

LES PRIX EXPERTS

la sélection promo


du **8 JUIN**
au **30 NOVEMBRE**



PLATES-FORMES
p. 02 à 08



**ÉCHELLES
& ESCABEAUX**
p. 10 à 15



**ÉCHAFAUDAGES
ROULANTS**
p. 16 à 27



**ÉCHAFAUDAGES
DE FAÇADE**
p. 29 à 34



NOUVEAUTÉ

T-REX SCOP



À PARTIR DE

843 € HT

T REX SCOP 3/5
CODE PROMO : 606923

TÉLESCOPIQUE,

POUR COUVRIR TOUS VOS
BESOINS EN HAUTEUR SUR
CHANTIER OU EN USINE

F3000



**SÉCURITÉ
CERTIFIÉE.**

**PERFORMANCE
TERRAIN.**



ÉQUIPEMENTS DE CHANTIER

CERTIFICATION NF
➤ Sécurité et conformité
des produits



PRODUCTION LOCALE
➤ Savoir-faire industriel français,
qualité maîtrisée



SOUDURES CERTIFIÉES
➤ Assemblages haute résistance
contrôlés

T-REX

- Plancher antidérapant (0,50 x 0,40 m) avec plinthes intégrées.
- Charge utile 150 kg.
- Mise en place et rangement instantanés.
- Marches antidérapantes largeur 60 mm.
- Largeur maxi. 0,81 m (T-Rex 3-4) ou 0,77 m (T-Rex 2-5-6-7) pour passer les portes standards.
- Roues de déplacement Ø 100 mm (T-Rex 2-3-4) ou Ø 150 mm (T-Rex 5-6-7).
- Equipés de stabilisateurs à réglage millimétrique (T-Rex 5-6-7).

Aluminium

Conforme à la réglementation française / Décret 2004-924
Norme PIRL (T-REX 2-3-4-5-6)
Norme PIR (T-REX 7)



À PARTIR DE

442€ HT

T-REX 2 MARCHES
CODE PROMO : 18132

AU LIEU DE 586 € HT

HAUTEUR FIXE



T-REX
2 marches



DÉSIGNATION	T-REX 2 marches	T-REX 3 marches	T-REX 4 marches	T-REX 5 marches	T-REX 6 marches	T-REX 7 marches
Code promo	18132	18133	18134	18135	18136	18137
H. plancher (m)	0,50	0,70	0,90	1,20	1,50	1,70
H. travail (m)	2,50	2,70	2,90	3,20	3,50	3,70
Dimensions plié	H.1,63 x Larg.0,77 x Ep. 0,32 m	H.1,85 x Larg.0,81 x Ep. 0,32 m	H.2,10 x Larg.0,81 x Ep. 0,32 m	H.2,40 x Larg.0,77 x Ep. 0,36 m	H.2,68 x Larg.0,77 x Ep. 0,36 m	H.2,96 x Larg.0,77 x Ep. 0,36 m
Prix Promo HT	442 €	504 €	547 €	590 €	668 €	746 €
Prix Tarif HT	586 €	667 €	725 €	783 €	885 €	989 €

NOUVEAUTÉ

T-REX SCOP

- **Télescopique 3 ou 4 hauteurs.**
T-Rex Scop 3/5 : 3 hauteurs.
T-Rex Scop 4/7-6/9 : 4 hauteurs.
- Plancher antidérapant (0,50 x 0,40 m) avec plinthes intégrées.
- Charge utile 150 kg.
- Barreaux antidérapants.
- Roues de déplacement Ø 150 mm.

Aluminium

Conforme à la réglementation française / Décret 2004-924
Norme PIRL (T-REX SCOP 3/5)
Norme PIR (T-REX SCOP 4/7 et 6/9)



À PARTIR DE

843€ HT

T-REX SCOP 3/5
CODE PROMO : 606923

AU LIEU DE 1118 € HT

TÉLESCOPIQUES



T-REX SCOP 3/5

Plans coulissants actionnés par deux commandes manuelles latérales

DÉSIGNATION	T-REX SCOP 3/5	T-REX SCOP 4/7	T-REX SCOP 6/9
Code promo	606923	606924	606926
H. plancher (m)	De 0,80 à 1,30 m	De 1,05 à 1,80 m	De 1,50 à 2,25 m
H. travail (m)	De 2,80 à 3,30 m	De 3,05 à 3,80 m	De 3,50 à 4,25 m
Dimensions plié	H. 1,98 x Larg. 0,77 x Ep. 0,43 m	H. 2,26 x Larg. 0,77 x Ep. 0,43 m	H. 2,74 x Larg. 0,77 x Ep. 0,43 m
Prix Promo HT	843 €	1 069 €	1 199 €
Prix Tarif HT	1 118 €	1 416 €	1 589 €

GAZELLE

4 hauteurs de travail de 2,70 à 3 m



585€ HT

GAZELLE
CODE PROMO : 400710

AU LIEU DE 777 € HT

- Confort de travail sans égal.
Plancher ultra spacieux : 0,96 x 0,48 m.
- Charge utile 150 Kg.
- Stabilisateurs pivotants, manipulables au pied et rapides à mettre en place.
- Dimensions pliée : L1,07 m x l.0,60 m x Ep. 0,42 m.
- Garde-corps avec portillon sécurisé.

HAUTEUR RÉGLABLE

GAZELLE MINI

3 hauteurs de travail de 2,50 à 2,70 m



574€ HT

GAZELLE MINI
CODE PROMO : 400720

AU LIEU DE 761 € HT

- Plancher spacieux : 0,86 x 0,48 m.
- Charge utile 150 Kg.
- Dimensions pliée : L1,08 m x l.0,60 m x Ep. 0,39 m.
- Garde-corps avec portillon sécurisé.

Acier / Aluminium

Conformes à la réglementation française / décret 2004-924
Norme PIRL

Assemblages soudés certifiés ISO 3834-2



RÉGLAGE DE LA HAUTEUR

+ facile + intuitif
et + durable.



TABLETTE MULTIFONCTIONS

Porte-outils, porte-fût.
Capacité 30 Kg.



Accès par larges marches avec antidérapant puissant.



Les plates-formes à hauteur fixe et télescopiques identifiées du logo NF sont certifiées NF par l'AFNOR CERTIFICATION, 11 rue Francis de Pressensé, F93571 La Plaine St Denis Cédex. Le Référentiel de certification : NF Équipements de chantier (NF098) est disponible sur www.marque-nf.com. La marque NF certifie la conformité à la norme NF P 93-352 et au Référentiel NF096 (pour les PIRL), à la norme NF P 93-353 et au Référentiel NF096 (pour les PIRL). Une plate-forme individuelle roulante ou plate-forme individuelle roulante légère doit impérativement être utilisée avec tous les éléments figurant dans la nomenclature du modèle.

PIÈCES ET ACCESSOIRES



ÉCHELLES



PLATES-FORMES



ÉCHAFAUDAGES



NOUVEAU SERVICE sur duarib.fr

ACCÉDEZ À UNE OFFRE COMPLÈTE
POUR LA MAINTENANCE DE VOS ÉQUIPEMENTS

EXCLUSIVITÉ DUARIB

Recherche assistée par IA
pour trouver votre pièce à partir d'une photo !



Remplacer



Réparer



Rehausser



Optimiser

PERFORM



Garde-corps articulé,
accrochage automatique.



Installation en un seul geste.

F7 PERFORM



À PARTIR DE

616€^{HT}

F3 PERFORM
CODE PROMO : 615903

AU LIEU DE 817 €^{HT}


XT5 PERFORM



ULTIM



Portillon 2 battants.
Installation de l'ensemble
en un seul geste.



Plancher plus spacieux
(0,55 x 0,40 m)
avec poignée de
manutention intégrée.

F4 ULTIM



À PARTIR DE

746€^{HT}

F3 ULTIM
CODE PROMO : 616903

AU LIEU DE 990 €^{HT}

XT7 ULTIM



- Plancher antidérapant 0,50 x 0,40 m (Perform).
- Charge utile 150 Kg.
- Marches antidérapantes largeur 80 mm (F3-F4).
- Marches antidérapantes largeur 60 mm (F5 à F7 et XT).
- Equipé de stabilisateurs à réglage millimétrique (sauf F3-F4).



2 TABLETTES À COMPARTIMENTS

- Tablette supérieure, multifonctions, grande capacité.
- 2 crochets porte-seau.
- Tablette inférieure adaptée pour fût de 15 L.

HAUTEUR FIXE ET TÉLESCOPIQUES



Aluminium

Conformes à la réglementation française / décret 2004-924
Norme PIRL (F3 à F6 & XT5)
Norme PIR (F7 & XT7-XT9)
Norme EN 131-7



PERFORM	DÉSIGNATION	FIXES AUTOSTABLES		FIXES AVEC STABILISATEURS		
		F3	F4	F5	F6	F7
	Code promo	615903	615904	615905	615906	615907
	H. plancher (m)	0,70	0,95	1,20	1,45	1,70
	H. travail (m)	2,70	2,95	3,20	3,45	3,70
	Dimensions plié	H. 2,06 x Larg. 0,69 x Ep. 0,25 m	H. 2,36 x Larg. 0,78 x Ep. 0,25 m	H. 2,62 x Larg. 0,67 x Ep. 0,32 m	H. 2,91 x Larg. 0,67 x Ep. 0,32 m	H. 3,18 x Larg. 0,67 x Ep. 0,32 m
	Prix Promo HT	616 €	698 €	777 €	837 €	880 €
	Prix Tarif HT	817 €	925 €	1 030 €	1 109 €	1 167 €

PERFORM	DÉSIGNATION	TÉLESCOPIQUES		
		XT5 (3 hauteurs)	XT7 (4 hauteurs)	XT9 (4 hauteurs)
	Code promo	615923	615924	615926
	H. plancher (m)	de 0,80 à 1,30 m	de 1,05 à 1,80 m	de 1,55 à 2,30 m
	H. travail (m)	de 2,80 à 3,30 m	de 3,05 à 3,80 m	de 3,55 à 4,30 m
	Dimensions plié	H. 2,19 x Larg. 0,67 x Ep. 0,42 m	H. 2,47 x Larg. 0,67 x Ep. 0,42 m	H. 3,02 x Larg. 0,67 x Ep. 0,42 m
	Prix Promo HT	1 156 €	1 272 €	1 524 €
	Prix Tarif HT	1 532 €	1 686 €	2 019 €



Aluminium

Conformes à la réglementation française / décret 2004-924
Norme PIRL (F3 à F6 & XT5)
Norme PIR (F7 & XT7-XT9)
Norme EN 131-7



ULTIM	DÉSIGNATION	FIXES AUTOSTABLES		FIXES AVEC STABILISATEURS		
		F3	F4	F5	F6	F7
	Code promo	616903	616904	616905	616906	616907
	H. plancher (m)	0,70	0,95	1,20	1,45	1,70
	H. travail (m)	2,70	2,95	3,20	3,45	3,70
	Dimensions plié	H. 2,06 x Larg. 0,69 x Ep. 0,25 m	H. 2,34 x Larg. 0,78 x Ep. 0,25 m	H. 2,62 x Larg. 0,67 x Ep. 0,32 m	H. 2,91 x Larg. 0,67 x Ep. 0,32 m	H. 3,18 x Larg. 0,67 x Ep. 0,32 m
	Prix Promo HT	746 €	817 €	897 €	967 €	1 014 €
	Prix Tarif HT	990 €	1 084 €	1 189 €	1 281 €	1 343 €

ULTIM	DÉSIGNATION	TÉLESCOPIQUES		
		XT5 (3 hauteurs)	XT7 (4 hauteurs)	XT9 (4 hauteurs)
	Code promo	616923	616924	616926
	H. plancher (m)	de 0,80 à 1,30 m	de 1,05 à 1,80 m	de 1,55 à 2,30 m
	H. travail (m)	de 2,80 à 3,30 m	de 3,05 à 3,80 m	de 3,55 à 4,30 m
	Dimensions plié	H. 2,19 x Larg. 0,67 x Ep. 0,42 m	H. 2,47 x Larg. 0,67 x Ep. 0,42 m	H. 3,02 x Larg. 0,67 x Ep. 0,42 m
	Prix Promo HT	1 291 €	1 493 €	1 738 €
	Prix Tarif HT	1 710 €	1 980 €	2 303 €

POIGNÉE
DE TRANSPORT
RÉSISTANTE.



TÉLESCOPIQUES



3 OU 4 HAUTEURS POUR UN SEUL PRODUIT

- Coulisement des montants avant et arrière par poignée de réglage.
- Verrouillage automatique

INSTALLATION
EN DÉNIVELÉS



HYPER PLIABLES

T-PLIANTS

Hyper pliables pour un encombrement mini

- Réglables sur 4 hauteurs.
- Plancher antidérapant avec plinthes intégrées.
- Roues Ø 150 mm.
- Charge utile 150 Kg.
- Stabilisateurs réglables au millimètre.
- Sac porte-outils très résistant. Contenance 10 L.

À PARTIR DE
859€ HT

T-PLIANT 4
CODE PROMO : 18404

AU LIEU DE 1 138 € HT



T-PLIANT 4



Aluminium

Conformes à la réglementation française / décret 2004-924

Norme PIRL

Assemblages soudés certifiés ISO 3834-2



DÉSIGNATION	T-PLIANT 4	T-PLIANT 5	T-PLIANT 6	T-PLIANT 140
Code promo	18404	18405	18406	18407
H. travail (m)	2,54 - 2,64 2,74 - 2,84	2,75 - 2,85 2,95 - 3,05	2,85 - 2,95 3,05 - 3,15	3,10 - 3,20 3,30 - 3,40
Dimensions plié	H. 1,24 x Larg. 0,65 x Ep. 0,36 m	H. 1,47 x Larg. 0,65 x Ep. 0,36 m	H. 1,58 x Larg. 0,65 x Ep. 0,36 m	H. 1,84 x Larg. 0,65 x Ep. 0,36 m
Prix Promo (HT)	859 €	902 €	938 €	1 020 €
Prix Tarif (HT)	1 138 €	1 196 €	1 244 €	1 351 €



PLIAGE EXPRESS



PLIÉS, ILS SE TRANSFORMENT EN DIABLE

TANDEM 7 PLIANT

4 hauteurs de travail : de 3,03 m à 3,72 m

1702€ HT

TANDEM 7 PLIANT
CODE PROMO : 18176

AU LIEU DE 2 256 € HT



- Télescopique 4 à 7 marches.
- Hauteurs de travail (m) : 3,03 - 3,26 - 3,49 - 3,72.
- Dimensions plié : Long. 1,74 x larg. 0,60 x ép. 0,52 m.
- Dimensions plancher : 0,40 x 0,50 m.
- Charge utile 150 Kg.
- Stabilisateurs à réglage millimétrique.
- Marches antidérapantes de 60 mm.
- Roues Ø 200 mm non marquantes.
- 4 pieds réglables indépendamment pour compenser tous les dénivelés jusqu'à 150 mm.

Aluminium

Conforme à la réglementation française / décret 2004-924

Norme PIR

Assemblages soudés certifiés ISO 3834-2



WHEELYS

Hauteur de travail maxi : 2,95 m

À PARTIR DE

740€ HT

WHEELYS 2
CODE PROMO : 611902

AU LIEU DE 981 € HT

- Autostable.
- Plancher antidérapant (0,50 x 0,40 m).
- Charge utile : 150 Kg.
- Marches largeur 80 mm.

Aluminium 

Conforme à la réglementation française / décret 2004-924

Norme PIRL (W2, W3)

Norme EN 131-7 (W2, W3, W4)



ULTRA-MOBILES

Une mobilité hors pair pour déplacer le produit sans effort aussi souvent que vous le souhaitez.

EXISTE EN PORTILLON



MISE EN PLACE FACILITÉE

Installation de l'ensemble garde-corps en un seul geste.



STABLE AUTOMATIQUEMENT

Dès la montée de l'opérateur, la plate-forme prend appui sur ses 4 patins.



4 ROULETTES PIVOTANTES

Une mobilité hors pair pour déplacer le produit sans effort.

DÉSIGNATION	WHEELYS 2	WHEELYS 3	WHEELYS 4
Code promo	611902	611903	611904
H. travail (m)	2,50	2,70	2,95
Dim. plié	H.1,85 x Larg.0,67 x Ep. 0,25 m	H.2,06 x Larg.0,67 x Ep. 0,25 m	H.2,36 x Larg.0,79 x Ep. 0,25 m
Prix Promo (HT)	740 €	762 €	841 €
Prix Tarif (HT)	981 €	1 009 €	1 115 €



GAZELLE RS

3 hauteurs de travail : de 2,60 à 2,80 m



852€ HT

GAZELLE RS
CODE PROMO : 400730

AU LIEU DE 1 129 € HT

4 roulettes pivotantes qui changent tout !

- Autostable.
- Plancher spacieux : Surface utile 0,86 x 0,48 m.
- Charge utile : 150 Kg.
- Dimensions pliée : L. 1,09 m x l. 0,78 m x Ep. 0,26 m.



RÉGLAGE DE LA HAUTEUR

+ facile + intuitif
et + durable.



STABLE AUTOMATIQUEMENT

Dès la montée de l'opérateur, la plate-forme prend appui sur ses 4 patins.



4 ROULETTES PIVOTANTES

Une mobilité hors pair pour déplacer le produit sans effort.

Acier / Aluminium 

Conforme à la réglementation française / décret 2004-924

Norme PIRL

Assemblages soudés certifiés ISO 3834-2



PLATES-FORMES DE RAYONNAGE

STEPPER

La plate-forme de référence pour la mise en rayon

- Déplacement aisé dans les rayons grâce à 4 roulettes pivotantes.
- Protection à 360° de l'opérateur.
- Marches antidérapantes de 115 mm.
- Stabilisateurs déployables au pied sur les modèles 3 et 4 marches.
- **Tablette supérieure :** 450 x 200 mm.
- **Tablette intermédiaire :** 400 x 200 mm (uniquement sur les modèles 3 et 4 marches).
- **Norme EN 131-7.**
- **Norme NF 85-301** – 1 et 2 marches.
- **Charge maxi : 150 kg.**



STEPPER
2 marches

À PARTIR DE

550€ HT

STEPPER - 1 MARCHÉ
CODE PROMO : 614911

AU LIEU DE 729 € HT



DÉSIGNATION	Code	Hauteur de travail maxi (m)	Long. replié (m)	Poids (Kg)	Prix tarif (HT)	Prix Promo (HT)
STEPPER 1 marche	614911	2,25	1,38	11,6	729 €	550 €
STEPPER 2 marches	614912	2,50	1,66	13,3	765 €	577 €
STEPPER 3 marches	614913	2,70	1,87	18,5	861 €	649 €
STEPPER 4 marches	614914	2,95	2,15	20,0	943 €	712 €

* Plates-formes sécurisées EMER : Équipement de Mise En Rayon. Il s'applique aux équipements de travail à hauteur de plancher maximale de 0,50 m, conçus pour être utilisés par une seule personne à la fois.



ERM

Accès sécurisé aux rayonnages, racks de stockage et aux machines

- Aluminium.
- Stabilisateurs à réglage millimétrique.
- Marches antidérapantes de 80 mm.
- Tablette porte-outils avec espaces de rangement.
- À partir du 8 marches, présence de rampes d'accès.
- Pliable et compact.
- Charge maxi : 150 kg.

Conforme à la réglementation française / décret 2004-924



À PARTIR DE

1041€ HT

ERM - 5 MARCHES
CODE PROMO : 613605

AU LIEU DE 1379 € HT

DÉSIGNATION	Code	Hauteur de travail maxi (m)	Long. replié (m)	Poids (Kg)	Prix tarif (HT)	Prix Promo (HT)
ERM 5 marches	613605	3,30	2,53	23,4	1 379 €	1 041 €
ERM 8 marches	613608	4,00	3,37	37,7	2 108 €	1 590 €
ERM 10 marches	613610	4,50	3,93	42,9	2 671 €	2 016 €
ERM 12 marches	613612	5,00	4,49	48,0	2 791 €	2 107 €
ERM 14 marches	613614	5,50	5,05	50,4	3 081 €	2 325 €

ÉQUIPEMENTS GROS ŒUVRE

ACCÈS FOND
DE FOSSE
D'ASCENSEUR

Pour profondeur de fosse de : 1,10 à 2,30 m

TÉLESCOPIQUE
SUR 5 HAUTEURS**1074€^{HT}**FOND DE FOSSE
CODE PROMO : N11203

AU LIEU DE 1424 €HT

- Piètements télescopiques réglables sur 5 hauteurs.
- Plancher 425 x 380 mm.
- 2 larges patins articulés avec semelles crantées.
- Marches antidérapantes de 80 mm.
- Double main courante.
- Dimensions plié : H. 2,51 x l. 0,58 x Ep. 0,53 m.
- 2 points de grutage jaunes.

Aluminium

Conforme à la réglementation française / décret 2004-924

Assemblages soudés certifiés ISO 3834-2ACCÈS FOND
DE FOUILLE

Pour profondeur de fouille de : 0,80 à 1,80 m

TÉLESCOPIQUE
SUR 4 HAUTEURS**1009€^{HT}**FOND DE FOUILLE
CODE PROMO : N11202

AU LIEU DE 1338 €HT

- Piètements télescopiques réglables sur 4 hauteurs.
- Plancher 425 x 380 mm.
- 2 semelles articulées, réglables sur 100 mm.
- Marches antidérapantes de 80 mm.
- Double main courante.
- Dimensions plié : H. 2,26 x l. 0,61 x Ep. 0,42 m.
- 2 points de grutage jaunes.

Aluminium

Conforme à la réglementation française / décret 2004-924

Assemblages soudés certifiés ISO 3834-2

API ACCÈS PRÉMUR INDIVIDUEL

Hauteur d'accrochage de : 2,10 m à 4 m

**1187€^{HT}**API
CODE PROMO : 18021

AU LIEU DE 1573 €HT

- Hauteur de travail de 3,90 à 5,10 m.
- Plancher 0,45 x 0,50 m. Plinthes aluminium.
- Charge utile 150 Kg.
- Marches antidérapantes de 80 mm.
- 2 tailles de crochets 75 et 200 mm réglables tous les 100 mm sur 700 mm.
- Dimensions plié : H. 2,90 x l. 0,80 x Ep. 0,60 m.

Aluminium

Conforme à la réglementation française / décret 2004-924

Assemblages soudés certifiés ISO 3834-2POUR TRAVAUX
SUR PRÉMURS
ET PRÉFABRIQUÉSPROTECTION
À 360° DE L'OPÉRATEURDEUX POINTS
DE GRUTAGE

repérables à leur couleur jaune.

TRANSFORMABLES

T2 - T3



À PARTIR DE
239€ HT
T2 - 2 X 7 BARREAUX
CODE PROMO : 610207

AU LIEU DE 318 € HT

À PARTIR DE
472€ HT
T3 - 3 X 8 BARREAUX
CODE PROMO : 610308

AU LIEU DE 626 € HT



T2
2x10 barreaux



T3
3x8 barreaux

DÉSIGNATION	Code	Longueur repliée (m)	Longueur déployée maxi (m)	Hauteur d'accès maxi (m)		Poids (Kg)	Prix Promo (HT)
				Position échelle d'appui	Position auto-stable		
T2 2x7 barreaux	610207	2,20	3,60	4,40	3,20	9,5	239 €
T2 2x8 barreaux	610208	2,50	4,15	4,95	3,45	11,0	251 €
T2 2x9 barreaux	610209	2,75	4,45	5,20	3,70	12,4	309 €
T2 2x10 barreaux	610210	3,05	5,00	5,75	4,00	15,0	327 €

DÉSIGNATION	Code	Longueur repliée (m)	Longueur déployée maxi (m)	Hauteur d'accès maxi (m)			Poids (Kg)	Prix Promo (HT)
				Position échelle d'appui	Pos. auto-stable	Pos. autostable aérienne		
T3 3x8 barreaux	610308	2,50	5,30	6,05	3,45	4,25	17,1	472 €
T3 3x9 barreaux	610309	2,75	6,10	6,85	3,70	4,75	20,2	489 €
T3 3x10 barreaux	610310	3,05	6,95	7,65	4,00	5,30	23,9	609 €
T3 3x12 barreaux	610312	3,60	8,10	8,75	4,50	6,10	34,7	804 €

- Échelles transformables à base évasée 2 et 3 plans.
- Articulations en alliage d'aluminium.
- Crochet de verrouillage en aluminium filé.
- Patins antidérapants.

- Position en échelle simple 3° plan détachable (jusqu'à 3 x 10 barreaux).
- Position autostable.
- Position autostable aérienne.
- Position dénivelés.
- Charge maxi : 150 kg.

C2 STAB C3 STAB



À PARTIR DE
591€ HT
C2 - 2 X 10 BARREAUX
CODE PROMO : 610410

AU LIEU DE 785 € HT

À PARTIR DE
1 229€ HT
C3 - 3 X 10 BARREAUX
CODE PROMO : 610610

AU LIEU DE 1 628 € HT



C2 STAB
2 x 10 barreaux



C3 STAB
3 x 10 barreaux

DÉSIGNATION	Code	Longueur repliée (m)	Longueur déployée maxi (m)	Ht. d'accès maxi (m)	Poids (Kg)	Prix Promo (HT)
C2 2x10 barreaux	610410	3,00	4,95	5,75	21,2	591 €
C2 2x12 barreaux	610412	3,55	6,05	6,85	23,6	626 €
C2 2x14 barreaux	610414	4,10	6,60	7,35	26,5	652 €
C2 2x16 barreaux	610416	4,65	8,00	8,70	32,5	719 €

DÉSIGNATION	Code	Longueur repliée (m)	Longueur déployée maxi (m)	Ht. d'accès maxi (m)	Poids (Kg)	Prix Promo (HT)
C3 3x10 barreaux	610610	3,00	6,90	7,65	32,7	1 229 €
C3 3x13 barreaux	610613	3,85	8,85	9,55	37,9	1 416 €
C3 3x15 barreaux	610615	4,40	10,55	11,15	49,0	1 522 €
C3 3x16 barreaux	610616	4,70	11,40	11,95	52,1	1 597 €


- Déploiement simplifié et performant.
- Barreaux antidérapants tous les 280 mm.
- Stabilisateurs à réglage millimétrique.
- Larges patins articulés dotés d'une semelle crantée antidérapante.
- Charge maxi : 150 kg.

MULTIPOSITIONS

TT3 - TT4

- 3 positions possibles :
Autostable, en dénivelés, échelle simple.
- Déverrouillage par simple pression.
- Blocage automatique des différentes positions.
- Hauteur réglable barreau par barreau à l'aide des poignées.
- Compact pour un transport aisé.
- Charge maxi : 150 kg.


À PARTIR DE

327€^{HT}TT3
CODE PROMO : 612843AU LIEU DE 435 €^{HT}POSITION
AUTOSTABLEPOSITION
ÉCHELLE SIMPLEPOSITION
EN DÉNIVELÉS

DÉSIGNATION	Code	Haut. d'accès maxi fonction autostable (m)	Haut. d'accès maxi fonction échelle simple (m)	Poids (kg)	Prix tarif (HT)	Prix Promo (HT)
TT3 4x3 barreaux	612843	3,04	3,85	11,0	435 €	327 €
TT4 4x4 barreaux	612844	3,56	4,89	14,1	591 €	446 €

OPTI+ PRO

- 2 plateaux antidérapants aluminium clipsables
(surface totale de 0,30 x 1,38 m).
- 5 positions possibles : plate-forme, autostable,
en dénivelés, échelle simple, écarteur de mur.
- Changement de position d'une simple pression.
- Hauteur réglable barreau par barreau en tirant
sur les poignées.
- Stabilité accrue grâce aux patins antidérapants.
- Charge maxi : 150 kg.

POSITION
PLATE-FORME**474€^{HT}**OPTI+ PRO
CODE PROMO : 612853AU LIEU DE 629 €^{HT}POSITION
ÉCHELLE SIMPLEPOSITION
ÉCARTEUR DE MURPOSITION
AUTOSTABLEPOSITION
EN DÉNIVELÉS

DÉSIGNATION	Code	Haut. d'accès maxi autosable (m)	Haut. d'accès maxi fonction plate-forme (m)	Haut. d'accès maxi échelle simple (m)	Haut. d'accès maxi fonction écarteur de mur (m)	Poids (kg)	Prix tarif (HT)	Prix Promo (HT)
OPTI+ PRO	612853	3,25	2,90	4,23	3,77	17,7	629 €	474 €

ÉCHELLES TÉLESCOPIQUES

BAMBOO SPACE BAMBOO

- Fermeture contrôlée et anti-pince-doigts.
- Échelons aluminium antidérapants.
- Déverrouillage facile d'une main.
- Patins antidérapants.
- Charge maxi : 150 kg.



À PARTIR DE
328€ HT
BAMBOO - 11 BARREAUX
CODE PROMO : 674111
AU LIEU DE 436 € HT

DÉSIGNATION	Code	Longueur repliée (m)	Longueur déployée maxi (m)	Ht. d'accès maxi (m)	Poids (Kg)	Prix tarif (HT)	Prix Promo (HT)
Bamboo 11 barreaux	674111	0,92	3,45	4,30	13,0	436 €	328 €
Bamboo 13 barreaux	674113	0,96	4,05	4,85	15,8	511 €	386 €

DÉSIGNATION	Code	Longueur repliée (m)	Longueur déployée maxi (m)	Ht. d'accès maxi (m)	Poids (Kg)	Prix tarif (HT)	Prix Promo (HT)
Space Bamboo 11 marches	675111	0,92	3,35	4,30	14,7	511 €	386 €
Space Bamboo 13 marches	675113	0,96	3,90	4,85	17,5	576 €	434 €



ESCABEAU MULTIFONCTION

MX5

5 fonctions pour une efficacité sans limite




+ Facile à déplacer.
Plan de montée muni de 2 roulettes.



328€ HT
MX5
CODE PROMO : 655625
AU LIEU DE 436 € HT

- Aluminium.
- Installation contre des angles ouverts ou fermés.
- Large patins antidérapants.
- Nombre de marches : 5+1
- Tablette porte-outils intégrée.
- Changement de fonction rapide.
- Facile à transporter.
- Charge maxi : 150 kg.



DÉSIGNATION	Code	Dimensions plié L x l x P (m)	Poids (Kg)	Prix tarif (HT)	Prix Promo (HT)
MX5	655625	1,83 x 0,63 x 0,19	11,6	436 €	328 €

ESCABEAUX ALUMINIUM

PRO 54

Pour un usage quotidien sans souci

- Plate-forme de travail antidérapante 250 x 250 mm.
- Tablette porte-outils avec crochet porte-seau pour fût jusqu'à 30 Kg.
- Plus de stabilité grâce à ses **larges patins antidérapants**.
- **Accessoirisable** grâce à sa tablette équipée d'un **système de clipsage breveté**.
- Charge maxi : 150 kg.



DÉSIGNATION	Code	Hauteur d'accès maxi (m)	Dimensions plié L x l x P (m)	Poids (Kg)	Prix tarif (HT)	Prix Promo (HT)
PRO 54 3 marches	609203	2,65	1,44 x 0,45 x 0,14	4,6	122 €	91 €
PRO 54 4 marches	609204	2,90	1,69 x 0,48 x 0,14	5,4	140 €	106 €
PRO 54 5 marches	609205	3,10	1,94 x 0,52 x 0,14	6,3	158 €	118 €
PRO 54 6 marches	609206	3,35	2,19 x 0,55 x 0,14	7,3	185 €	139 €

À PARTIR DE
91€ HT

PRO 54 - 3 MARCHES
CODE PROMO : 609203

AU LIEU DE 122 € HT



PRO 54 - 5 marches

X-STEP

Le confort au niveau supérieur

- Larges marches de 115 mm.
- Grande plate-forme extra large 275 x 400 mm.
- Tablette porte-outils très pratique
Inclus : crochet porte-seau pour fût jusqu'à 30 Kg.
- 2 rampes d'accès en acier traité
Longueur : 43 et 73 cm.
- Larges patins antidérapants.
- Accessoirisable grâce à sa tablette équipée d'un **système de clipsage breveté**.
- Charge maxi : 150 kg.



X-STEP - 5 marches



GARDE-CORPS
HAUTEUR 75 CM

DÉSIGNATION	Code	Haut. d'accès maxi (m)	Dimensions plié L x l x P (m)	Poids (Kg)	Prix tarif (HT)	Prix Promo (HT)
X-STEP 4 marches	605204	2,85	1,80 x 0,50 x 0,21	7,8	214 €	161 €
X-STEP 5 marches	605205	3,10	2,05 x 0,51 x 0,21	8,8	228 €	171 €
X-STEP 6 marches	605206	3,30	2,30 x 0,54 x 0,21	9,9	270 €	203 €
X-STEP 7 marches	605207	3,55	2,55 x 0,57 x 0,21	11,2	346 €	260 €
X-STEP 8 marches	605208	3,75	2,80 x 0,59 x 0,21	12,5	406 €	306 €

LOCK-IN SYSTEM POUR PRO 54 - X-STEP - MP



MINI BAC

40€ HT

CODE PROMO : 692200

AU LIEU DE 54 € HT



BAC

45€ HT

CODE PROMO : 692201

AU LIEU DE 62 € HT



MULTICASES

47€ HT

CODE PROMO : 692202

AU LIEU DE 64 € HT



SAC PORTE-OUTILS

42€ HT

CODE PROMO : 692203

AU LIEU DE 57 € HT



ESCABEAUX ALUMINIUM

MP

Atouts inégalés pour une utilisation intensive

- Exceptionnelle rigidité du produit grâce à ses articulations renforcées.
- Grande et solide plate-forme 390 x 290 x 250 mm.
- Tablette porte-outils ultra résistante :
 - Grand format.
 - Capacité jusqu'à 50 Kg.
 - Crochet porte-seau.
 - Accessoirisable système Lock in.
- Large marches antidérapantes de 85 mm.
- Charge maxi : 150 kg.



MP - 5 marches

À PARTIR DE

193€ HT

MP - 4 MARCHES
CODE PROMO : 639204

AU LIEU DE 256 € HT



DÉSIGNATION	Code	Haut. d'accès maxi (m)	Dimensions plié L x l x P (m)	Poids (Kg)	Prix tarif (HT)	Prix Promo (HT)
MP 4 marches	639204	2,90	1,75 x 0,55 x 0,17	7,2	256 €	193 €
MP 5 marches	639205	3,10	2,00 x 0,60 x 0,17	8,2	267 €	201 €
MP 6 marches	639206	3,30	2,25 x 0,63 x 0,17	9,3	317 €	239 €
MP 8 marches	639208	3,75	2,71 x 0,71 x 0,17	11,9	473 €	356 €

MISTER T

Le pilier de confiance

- Marches caillebotis grande largeur 100 mm. Assemblées par soudure.
- Dégagement arrière d'une hauteur de 510 mm adapté au passage WC (sauf sur le modèle 6 marches).
- Large patins antidérapants.
- Outils à portée de mains.
 - Tablette outillage.
 - Tablette peinture rabattable pour fût de 25 Kg maxi.
- Charge maxi : 150 kg.



MISTER T - 5 marches

À PARTIR DE

303€ HT

MISTER T - 3 MARCHES
CODE PROMO : 649203

AU LIEU DE 403 € HT



DÉSIGNATION	Code	Hauteur d'accès maxi (m)	Dimensions plié L x l x P (m)	Poids (Kg)	Prix tarif (HT)	Prix Promo (HT)
MISTER T 3 marches	649203	2,70	1,47 x 0,19 x 0,57	9,4	403 €	303 €
MISTER T 4 marches	649204	2,90	1,72 x 0,19 x 0,57	10,9	465 €	350 €
MISTER T 5 marches	649205	3,10	1,96 x 0,19 x 0,57	12,4	526 €	397 €
MISTER T 6 marches	649206	3,30	2,20 x 0,19 x 0,57	11,9	589 €	444 €

MARCHEPIEDS

ALPHA

- Large et solides profils en aluminium.
- Système anti-écartement (sangles sur les modèles 2 x 3 ou 2 x 4 marches / Compas sur les modèles 2 x 5 ou 2 x 6 marches).
- Marches antidérapantes de 80 mm soudées.
- Patins extra larges antidérapants.
- Charge maxi : 150 kg.

À PARTIR DE

169€^{HT}
ALPHA 2 X 3 MARCHES
CODE PROMO : 651603

AU LIEU DE 225 € HT



DÉSIGNATION	Code	Ht. d'accès maxi (m)	Dimensions pliée (L x l x P) (m)	Poids (Kg)	Prix tarif (HT)	Prix Promo (HT)
ALPHA 2 x 3 marches	651603	2,20	0,80 x 0,47 x 0,20	4,1	225 €	169 €
ALPHA 2 x 4 marches	651604	2,45	1,05 x 0,50 x 0,20	5,1	262 €	196 €
ALPHA 2 x 5 marches	651605	2,70	1,30 x 0,52 x 0,20	8,0	309 €	233 €
ALPHA 2 x 6 marches	651606	2,95	1,55 x 0,55 x 0,20	9,3	324 €	245 €

TWIN STEP


- Plateau de 120 x 50 cm avec bandes antidérapantes.
- Marches en acier perforées et antidérapantes.
- Poignée de transport + poignée centrale.
- Format compact : transport et rangement facilités.
- Charge maxi : 150 kg.

210€^{HT}
TWIN STEP
CODE PROMO : 652700

AU LIEU DE 279 € HT

GARANTIE
2 ans

ASSEMBLEZ DEUX TWIN STEP
POUR FORMER UNE GRANDE SURFACE DE TRAVAIL.



DÉSIGNATION	Code	Ht. d'accès maxi (m)	Lg. de la plateforme (m)	Ht. de la plateforme (m)	Poids (Kg)	Prix tarif (HT)	Prix Promo (HT)
Twin Step	652700	2,50	1,20	0,50	13,5	279 €	210 €

ÉCHELLES DE TOIT

CROCHET DE FAÎTAGE
INCLUS

- Aluminium.
- Échelons semi-circulaires striés antidérapants.
- Revêtement en caoutchouc antidérapant sur la longueur des profils.
- Assemblage facile sans vis ni outils.

GARANTIE
5 ans

DÉSIGNATION	Code	Longueur hors tout (m)	Longueur dépliée (réglage maxi) (m)	Poids (Kg)	Prix tarif (HT)	Prix Promo (HT)
Échelle de toit aluminium PACK 250 6,25 m	600006	1,25	6,25	23,0	1 615 €	1 218 €
Échelle de toit aluminium PACK 330 6,60 m	600007	1,32	6,60	22,0	1 480 €	1 117 €
Échelle de toit aluminium PACK 390 5,85 m	600008	1,17	5,85	19,0	1 318 €	995 €
Crochet de faitage alu échelle de toit alu	685001	-	-	3,2	262 €	196 €

CROCHET DE FAÎTAGE
EN OPTION

À PARTIR DE

142€^{HT}
ÉCHELLE DE TOIT BOIS
ÉCART 33 CM
CODE PROMO : 682109

AU LIEU DE 190 € HT

- Bois.
- Résistance forte grâce à ses montants en bois massif.
- 4 vis fixées en diagonale pour éviter la rotation du barreau.
- Échelons plats arrondis de 48 x 22 mm.
- Charge maxi : 150 kg.

GARANTIE
2 ans

DÉSIGNATION	Code	Écartement entre les barreaux (cm)	Longueur hors tout (m)	Poids (Kg)	Prix tarif (HT)	Prix Promo (HT)
Échelle de toit Écart 33 cm - lg 3 m	682109	33	3,00	5,8	190 €	142 €
Échelle de toit Écart 33 cm - lg 4 m	682112	33	4,00	7,8	226 €	169 €
Échelle de toit Écart 33 cm - lg 5 m	682115	33	5,00	9,7	295 €	222 €
Échelle de toit Écart 25 cm - lg 3 m	680111	25	3,00	6,3	210 €	158 €
Échelle de toit Écart 25 cm - lg 4 m	680115	25	4,00	8,5	279 €	210 €
Échelle de toit Écart 25 cm - lg 5 m	680119	25	5,00	10,7	363 €	273 €
Crochet de faitage alu échelle de toit bois	680001	-	-	4,6	402 €	303 €

GARANTIE
2 ans

ÉCARTEUR DE MUR

175€ HT

ÉCARTEUR DE MUR TÉLESCOPIQUE
CODE PROMO : 380287

AU LIEU DE 235 € HT



- Maintient l'échelle éloignée des façades pour travailler sur les gouttières.
- Télescopique : 3 positions d'écartement.
- Sac porte-outils inclus et amovible.
- S'adapte sur toutes les échelles dont l'entraxe est de 25 à 30 cm.
- Taille maximale du barreau : 3 x 3 cm.

ATTACHE ÉCHELLES

76€ HT

ATTACHE-ÉCHELLES
CODE PROMO : 380395

AU LIEU DE 103 € HT



- Compatible avec les échelles de 40 kg maximum.
- Couvre des hauteurs d'échelles repliées de 8,7 à 28 cm (barreaux de galeries inclus).
- Système de fixation d'échelles en une seule opération.

CHRONO 3

- Produit compact adapté au passage des portes.
- Livré avec sac porte-outils.
- 4 roues de déplacement à frein Ø 150 mm.
- Plusieurs positions de planchers possibles.
- Mise en place instantanée grâce à son système de pliage par le milieu.



364€ HT

CHRONO 3
CODE PROMO : 417801

AU LIEU DE 490 € HT

GARANTIE
3 ans

ÉCHAFAUDAGE ROULANT ALUMINIUM

NOUVEAUTÉ

INITIAL

Hauteur de travail maxi : 6,90 m

- Longueur : 1,50 m - Largeur : 0,69 m.
- Dimensions extérieures : Long. 1,55 m - Larg. 0,83 m.
- Surface utile : 1,30 x 0,55 m.
- Charge maximum admissible sur le plancher : 158 kg.
- Roues pivotantes à frein Ø 125 mm.
- Passage des portes de 0,83 m.
- Installation en dénivelés intégrée. Dénivelé maxi 1 m.

À PARTIR DE

1 041€ HT

INITIAL
H. DE TRAVAIL : 3,90 M
CODE PROMO : 603712

AU LIEU DE 1 380 € HT

Aluminium

Conforme à la réglementation
Française / décret 2004-924
Norme NF EN 1004-1

FABRIQUÉ
EN FRANCE

GARANTIE
5 ans



H. travail 6.90 m

Code promo	603712	603713	603714	603715
H. plancher (m)	1,90	2,90	3,90	4,90
H. travail (m)	3,90	4,90	5,90	6,90
Nb de niveaux	1	1	2	2
Prix Promo HT	1 041€	1 092€	1 626€	1 682€
Prix Tarif HT	1 380 €	1 447 €	2 091 €	2 230 €

ÉCHAFAUDAGES ROULANTS ACIER

ROLLY

Hauteur de travail : 3,80 m

Dim. hors tout : Long. 1,50 m - Larg. 0,68 m



1087€ HT

ROLLY
CODE PROMO : 8015021

AU LIEU DE 1441€ HT

- Plancher alu/bois avec plinthes intégrées. Poids 10 Kg.
- Accès par l'extérieur des 2 côtés.
- Surface utile : 1,35 x 0,46 m.
- Charge utile : 150 Kg.

ROLLY MINI

Hauteur de travail : 3,80 m

Dim. hors tout : Long. 1,13 m - Larg. 0,68 m



1041€ HT

ROLLY MINI
CODE PROMO : 8010021

AU LIEU DE 1379€ HT

- Plancher alu/bois avec plinthes intégrées. Poids 7,8 Kg.
- Accès par l'extérieur des 2 côtés.
- Surface utile : 0,90 x 0,46 m.
- Charge utile : 150 Kg.

Acier galvanisé

Conformes à la réglementation française / décret 2004-924

Assemblages soudés certifiés ISO 3834-2



MONTAGE EN 2MIN30 MAXI

Le Rolly se compose de très peu d'éléments, rapides à assembler.



- Base pliante avec roues et stabilisateurs montés.
- Échelles munies de goupilles imperdables.

GARDE-CORPS RÉTRACTABLES POUR PASSER PARTOUT SANS DÉMONTAGE



DESCENTE DES GARDE-CORPS



Permet de passer les portes d'une hauteur mini de **2,04 m**, largeur 0,83 m, sans retirer le moindre élément.

TRANSPORT DANS UN BREAK OU UN UTILITAIRE LÉGER



ÉCHAFAUDAGES ROULANTS ACIER



AC150
Hauteur de travail 5,30 m

AC 150

Longueur de plancher : 1,50 m

Largeur de plancher : 0,69 m

- Dimensions extérieures : Long. 1,57 m - Larg. 0,80 m.
- Possibilité de rehausser l'échafaudage jusqu'à 8,70 m haut. travail.
- Montage et démontage en sécurité.
- Plancher alu/bois - Plinthes intégrées.
- Surface utile: 1,30 x 0,56 m.
- Charge maximum admissible sur un plancher: 150 Kg.
- Roues Ø 125 mm réglables sur 20 cm.

À PARTIR DE

1 603€ HT

AC150
H. DE TRAVAIL 4,80 M
CODE PROMO : 8115022

AU LIEU DE 2 125 € HT

Code promo	8115022	8115032	8115042
H. plancher (m)	2,80	3,30	4,50
H. travail (m)	4,80	5,30	6,50
Nb de niveaux	1	2	2
Prix Promo HT	1 603 €	2 286 €	2 406 €
Prix Tarif HT	2 125 €	3 030 €	3 188 €



AC 200

Longueur de plancher : 2 m

Largeur de plancher : 0,69 m

- Dimensions extérieures : Long. 1,97 m - Larg. 0,80 m.
- Possibilité de rehausser l'échafaudage jusqu'à 8,80 m haut. travail.
- Montage et démontage en sécurité.
- Plancher alu/bois - Plinthes intégrées.
- Surface utile: 1,70 x 0,56 m.
- Charge maximum admissible sur un plancher: 190 Kg.
- Roues Ø 200 mm réglables sur 20 cm.

À PARTIR DE

1 575€ HT

AC200
H. DE TRAVAIL 4,90 M
CODE PROMO : 8120022

AU LIEU DE 2 087 € HT

Code promo	8120022	8120042	8120052	8120072
H. plancher (m)	2,90	4,60	5,10	6,80
H. travail (m)	4,90	6,60	7,10	8,80
Nb de niveaux	1	2	2	3
Prix Promo HT	1 575 €	2 236 €	2 739 €	4 011 €
Prix Tarif HT	2 087 €	2 963 €	3 630 €	5 314 €



ÉCHAFAUDAGES ROULANTS ACIER

AC 250

Longueur de plancher : 2,50 m
Largeur de plancher : 0,69 m



- Dimensions extérieures :
Long. 2,42 m - Larg. 0,80 m.
- Possibilité de rehausser l'échafaudage jusqu'à 8,80 m haut. travail.
- Montage et démontage en sécurité.
- Plancher alu/bois - Plinthes intégrées.
- Surface utile: 2,15 x 0,56 m.
- Charge maximum admissible sur un plancher: 240 Kg.
- Roues Ø 200 mm réglables sur 20 cm.

À PARTIR DE

3 037€ HT

AC 250
H. DE TRAVAIL 6,60 M
CODE PROMO : 8125042

AU LIEU DE 4 023 € HT



AC250
Hauteur de travail 7,10 m

Code promo	8125042	8125052	8125072
H. plancher (m)	4,60	5,10	6,80
H. travail (m)	6,60	7,10	8,80
Nb de niveaux	2	2	3
Prix Promo HT	3 037€	3 195 €	4 538 €
Prix Tarif HT	4 023 €	4 233 €	6 013 €



AC 150 / AC 200 / AC 250



ROBUSTE ET LÉGER

Conception en acier alliant solidité et légèreté.



Respect de l'environnement :

Matériaux recyclables,
engagement écologique.

Acier galvanisé

Conforme à la réglementation française / décret 2004-924
Norme NF EN 1004-1

Assemblages soudés
certifiés ISO 3834-2



INSTALLATION FACILE EN DÉNIVELÉS

Aucune pièce optionnelle requise.



MONTAGE SIMPLIFIÉ

Assemblage sécurisé par un seul opérateur.



ADAPTABILITÉ OPTIMALE

Régler les roues sur 20 cm pour une installation sur tous les sols.

ÉCHAFAUDAGES ROULANTS ACIER

ROLLSTAR 205

Longueur de plancher : 2,05 m

Largeur de plancher : 0,75 m

- Dimensions extérieures : Long. 2,17 m - Larg. 0,87 m.
- Possibilité de rehausser l'échafaudage jusqu'à 13,30 m haut. travail.
- Plancher Alto alu/bois, 2 trappes, plinthes intégrées.
- Surface utile : 1,95 x 0,60 m.
- Charge maximum admissible sur un plancher : 230 Kg.
- Roues Ø 200 mm, tige à trous réglable sur 20 cm.

Acier galvanisé 

Conforme à la réglementation française / décret 2004-924

Norme NF EN 1004-1

Assemblages soudés certifiés ISO 3834-2



Code promo	8320042	8320052	8320072	8320092
H. plancher (m)	3,80	5,00	7,10	9,20
H. travail (m)	5,80	7,00	9,10	11,20
Nb de niveaux	2	2	3	4
Prix Promo HT	3 254 €	3 322 €	4 583 €	5 835 €
Prix Tarif HT	4 312 €	4 402 €	6 073 €	7 731 €



À PARTIR DE

3 254 € HT

ROLLSTAR 205
H. DE TRAVAIL 5,80 M
CODE PROMO : 8320042

AU LIEU DE 4 312 € HT



ROLLSTAR 205
Hauteur de travail 7,00 m

ROLLSTAR 254

Longueur de plancher : 2,54 m

Largeur de plancher : 0,75 m

- Dimensions extérieures : Long. 2,66 m - Larg. 0,87 m.
- Possibilité de rehausser l'échafaudage jusqu'à 13,30 m haut. travail.
- Plancher Alto alu/bois, 2 trappes, plinthes intégrées.
- Surface utile : 2,44 x 0,60 m.
- Charge maximum admissible sur un plancher : 290 Kg.
- Roues Ø 200 mm, tige à trous réglable sur 20 cm.

Acier galvanisé 

Conforme à la réglementation française / décret 2004-924

Norme NF EN 1004-1

Assemblages soudés certifiés ISO 3834-2



Code promo	8325042	8325052	8325072	8325092
H. plancher (m)	3,80	5,00	7,10	9,20
H. travail (m)	5,80	7,00	9,10	11,20
Nb de niveaux	2	2	3	4
Prix Promo HT	3 598 €	3 655 €	5 284 €	6 302 €
Prix Tarif HT	4 768 €	4 843 €	7 000 €	8 350 €



À PARTIR DE

3 598 € HT

ROLLSTAR 254
H. DE TRAVAIL 5,80 M
CODE PROMO : 8325042

AU LIEU DE 4 768 € HT



ROLLSTAR 254
Hauteur de travail 9,10 m

ÉCHAFAUDAGES ROULANTS ACIER

ROLLSTAR 295

Longueur de plancher : 2,95 m

Largeur de plancher : 0,75 m

- Dimensions extérieures : Long. 3,07 m - Larg. 0,87 m.
- Possibilité de rehausser l'échafaudage jusqu'à 13,30 m haut. travail.
- Plancher Alto alu/bois, 2 trappes, plinthes intégrées.
- Surface utile : 2,85 x 0,60 m.
- Charge maximum admissible sur un plancher : 340 Kg.
- Roues Ø 200 mm, tige à trous réglable sur 20 cm.

Acier galvanisé 

Conforme à la réglementation française / décret 2004-924

Norme NF EN 1004-1

Assemblages soudés certifiés ISO 3834-2



À PARTIR DE

3 896€ HT

ROLLSTAR 295
H. DE TRAVAIL 5,80 M
CODE PROMO : 8330042

AU LIEU DE 5 161 € HT



Code promo	8330042	8330052	8330072	8330092
H. plancher (m)	3,80	5,00	7,10	9,20
H. travail (m)	5,80	7,00	9,10	11,20
Nb de niveaux	2	2	3	4
Prix Promo HT	3 896€	3 965€	5 465€	6 371€
Prix Tarif HT	5 161€	5 253€	7 241€	8 999€



ROLLSTAR 295
Hauteur de travail 9,10 m

R 205 / R 254 / R 295

MONTAGE EN DÉNIVELÉS INTÉGRÉ, AUCUN KIT OPTIONNEL À ACHETER



Le Rollstar s'installe dans les escaliers sans recours à une pièce optionnelle, au moyen de la base réglable en hauteur.

Dénivelé maxi 1,50 m



MONTAGE ET DÉMONTAGE EN COMPLÈTE SÉCURITÉ, PAR 1 OPÉRATEUR

INSTALLATION EN SÉCURITÉ DU PLANCHER



Depuis l'intérieur de l'échafaudage grâce au plancher ALTO (2 trappes et plinthes intégrées).

Les échafaudages roulants identifiés du logo NF sont certifiés NF par l'AFNOR CERTIFICATION, 11 rue Francis de Pressensé, F93571 La Plaine St Denis Cédex. Le Référentiel de certification : NF Equipements de chantier (NF096) est disponible sur www.marque-nf.com. La marque NF certifie la conformité à la norme NF EN 1004-1 et au Référentiel NF096 (pour les échafaudages roulants de hauteur allant jusqu'à 12 m pour une utilisation intérieure et 8 m pour une utilisation extérieure).

TOURS ROULANTES ACIER

GALAXY 45

Tour 1,50 x 3 m



Surface utile : 2,92 x 1,42 m

Code promo	8545030	8545050	8545080
H. plancher (m)	3,40	5,60	8,90
H. travail (m)	5,40	7,60	10,90
Nb de niveaux	2	3	4
Prix Promo HT	4 123 €	6 067 €	8 360 €
Prix Tarif HT	5 462 €	8 038 €	11 076 €



GARANTIE
10 ans



À PARTIR DE

4 123 € HT

GALAXY 45
H. DE TRAVAIL 5,40 M
CODE PROMO : 8545030

AU LIEU DE 5 462 € HT



Galaxy 45
Hauteur de travail 5,40 m

GALAXY 45 / GALAXY 90

Acier galvanisé

Conformes à la réglementation française / décret 2004-924

Norme NF EN 1004-1
(Galaxy 45)

**Assemblages soudés
certifiés ISO 3834-2**

- Possibilité de rehausser les tours jusqu'à 16,40 m haut. travail.
- TOUR de 1,50 x 3 m : surface utile: 2,92 x 1,42 m.
Charge maxi admissible sur le niveau supérieur : 640 Kg pour hauteur plancher < ou = 14,40 m.
- TOUR de 3 x 3 m : surface utile: 2,92 x 2,92 m.
Charge maxi admissible sur le niveau supérieur : 500 Kg pour hauteur plancher < ou = 14,40 m.

GALAXY 90

Tour 3 x 3 m

À PARTIR DE

5 159 € HT

GALAXY 90
H. DE TRAVAIL 5,40 M
CODE PROMO : 8590030

AU LIEU DE 6 836 € HT



Surface utile : 2,92 x 2,92 m



Galaxy 90
Hauteur de travail 5,40 m



GARANTIE
10 ans

Code promo	8590030	8590050	8590080
H. plancher (m)	3,40	5,60	8,90
H. travail (m)	5,40	7,60	10,90
Nb de niveaux	2	3	4
Prix Promo HT	5 159 €	7 562 €	10 653 €
Prix Tarif HT	6 836 €	10 019 €	14 113 €



ÉCHAFAUDAGE TÉLESCOPIQUE

TELETOWER 2

**L'efficacité
en constante extension**



+ Système anti-pince-doigts perfectionné



+ Passage de trappe élargi



+ Utilisable en mode chariot

5 RÉGLAGES DE LA HAUTEUR DE 3,10 M À 4 M.



DÉMO
EN VIDÉO

2325€^{HT}

TELETOWER 2
CODE PROMO : 7314020

AU LIEU DE 3 081 €^{HT}


Aluminium anodisé

Conforme à la réglementation française.*

Long. 1,50 m – Larg. 0,80 m.

- Dimensions extérieures : Long. 1,55 m – Larg. 0,92 m.
- Surface utile : 1,40 x 0,60 m.
- Charge maximum admissible sur le plancher : 150 kg.
- Dimensions plié : H. 1,18 x Larg. 0,80 x Ép. 0,41 m.

GARANTIE
5 ans



**ENEZ ESSAYER LE TELETOWER 2
DANS NOS SHOWROOMS !**

Réservez une démonstration via
notre plate-forme Résa Démo
sur duarib.fr

* Essais de type basés selon les normes NF EN 131-6 et NF EN 131-7 et les instructions d'utilisation selon les normes NF EN 131-3 et EN 1004-2.

ÉCHAFAUDAGES ROULANTS ALUMINIUM

AL 135

LONG. 1,40 m - LARG. 0,62 m

Dimensions extérieures :
Long. 1,50 m - Larg. 0,72 m.
Surface utile : 0,53 x 1,25 m.
Charge maxi sur 1 plancher : 150 Kg.

AL 165

LONG. 1,65 m - LARG. 0,62 m

Dimensions extérieures :
Long. 1,75 m - Larg. 0,72 m.
Surface utile : 0,53 x 1,50 m.
Charge maxi sur 1 plancher : 157 Kg.

Aluminium 

Conformes à la réglementation
française / décret 2004-924

Norme NF EN 1004-1



VERSION STANDARD

AVEC LISSES ET SOUS-LISSES,
PLANCHER ALU/BOIS
À PLINTHES INTÉGRÉES ET BASE FIXE

À PARTIR DE

1261€ HT

AL 135
H. DE TRAVAIL 3,80 M
CODE PROMO : 613112

AU LIEU DE 1672€ HT

EXISTENT EN :

VERSION BASE PLIANTE

- Corps de base pliant très léger et facile à fixer sur les échelles.
- Gain de temps au montage.



- Base fixe ou pliante.
- Montage et démontage en sécurité.
- Possibilité de rehausser jusqu'à 6,80 m haut. travail.
- Plancher alu/bois - plinthes intégrées - 1 trappe.

- Roues Ø 125 mm réglables tous les 10 mm sur 150 mm.
- Passage des portes de 0,73 m.
- Installation en dénivelés intégrée.

	AL 135			
H. plancher (m)	1,80	2,80	3,80	4,80
H. travail (m)	3,80	4,80	5,80	6,80
Nb de niveaux	1	1	2	2
VERSION STANDARD				
Code promo	613112	613113		
Prix Promo HT	1 261 €	1 432 €		
Prix Tarif HT	1 672 €	1 897 €		
VERSION BASE PLIANTE				
Code promo	613152	613153	613154	613155
Prix Promo (HT)	1 530 €	1 718 €	2 463 €	2 894 €
Prix Tarif (HT)	2 028 €	2 277 €	3 264 € 	3 835 € 

	AL 165		
	2,80	3,80	4,80
	4,80	5,80	6,80
	1	2	2
VERSION STANDARD			
	613313	613314	613315
	1 570 €	2 358 €	2 644 €
	2 081 €	3 124 € 	3 503 € 
VERSION BASE PLIANTE			
	613353	613354	
	1 762 €	2 654 €	
	2 335 €	3 517 € 	

ÉCHAFAUDAGES ROULANTS ALUMINIUM

AL 205

LONG. 2,05 m - LARG. 0,69 m

Dimensions extérieures :
Long. 2,15 m - Larg. 0,79 m.
Surface utile : 0,56 x 1,90 m.
Charge maxi sur 1 plancher : 209 Kg.

AL 255

LONG. 2,54 m - LARG. 0,69 m

Dimensions extérieures :
Long. 2,64 m - Larg. 0,79 m.
Surface utile : 0,56 x 2,39 m.
Charge maxi sur 1 plancher : 263 Kg.

AL 300

LONG. 2,95 m - LARG. 0,69 m

Dimensions extérieures :
Long. 3,05 m - Larg. 0,79 m.
Surface utile : 0,56 x 2,80 m.
Charge maxi sur 1 plancher : 308 Kg.



VERSION STANDARD

AVEC LISSES ET SOUS-LISSES,
PLANCHER ALU/BOIS
À PLINTHES INTÉGRÉES ET BASE FIXE

À PARTIR DE

1714€ HT

AL 205
H. DE TRAVAIL 4,90 M
CODE PROMO : 613713

AU LIEU DE 2271€ HT

- Base fixe.
- Montage et démontage en sécurité.
- Possibilité de rehausser jusqu'à 9,90 m haut. travail.
- Plancher alu/bois - plinthes intégrées - 1 trappe.
- Roues Ø 200 mm réglables tous les 10 mm sur 150 mm.
- Passage des portes de 0,83 m.
- Installation en dénivelés intégrée.

Aluminium

Conformes à la réglementation française / décret 2004-924

Norme NF EN 1004-1



	AL 205			AL 255			AL 300	
H. plancher (m)	2,90	4,90	6,90	2,90	4,90	6,90	4,90	6,90
H. travail (m)	4,90	6,90	8,90	4,90	6,90	8,90	6,90	8,90
Nb de niveaux	1	2	3	1	2	3	2	3
VERSION STANDARD								
Code promo	613713	613715	613717	613813	613815	613817	613915	613917
Prix Promo (HT)	1 714€	2 721€	3 889€	2 126€	3 322€	4 374€	3 679€	4 813€
Prix Tarif (HT)	2 271€	3 605€	5 154€	2 817€	4 402€	5 796€	4 875€	6 377€

MONTAGE ET DÉMONTAGE EN COMPLÈTE SÉCURITÉ, PAR 1 OPÉRATEUR



ADAPTÉ AUX TRAVAUX D'INTÉRIEUR



Permet de passer les portes d'une hauteur mini. de 2,04 m, largeur 0,73 m ou 0,83 m, et de circuler dans les couloirs étroits.

INSTALLATION EN DÉNIVELÉS



Sans rajout de pièce optionnelle.

Dénivelé maxi 1 m

ÉCHAFAUDAGES ROULANTS ALUMINIUM

DOCKER 85

Longueurs de plancher : 2,05 m • 2,54 m • 2,95 m



DOCKER 85
Hauteur de travail 5,90 m

À PARTIR DE
4 098€^{HT}
DOCKER 85 2,05 M
H. DE TRAVAIL 5,90 M
CODE PROMO : 7120042
AU LIEU DE 5 430€^{HT}

- Roues Ø 200 mm tige à vis réglable sur 20 cm.
- Base verrouillée automatiquement sur les échelles de base.



DOCKER 85 Hauteur de travail 8,90 m

Aluminium

Conforme à la réglementation française / décret 2004-924

Norme NF EN 1004-1

Assemblages soudés
certifiés ISO 3834-2



D85 2,05

LONG. 2,05 M - LARG. 0,85 M.

Dimensions extérieures :
Long. 2,17 m - Larg. 0,96 m.
Surface utile : 1,95 x 0,60 m.
Charge maxi admissible
sur un plancher : 230 Kg.

D85 2,54

LONG. 2,54 M - LARG. 0,85 M.

Dimensions extérieures :
Long. 2,66 m - Larg. 0,96 m.
Surface utile : 2,44 x 0,60 m.
Charge maxi admissible
sur un plancher : 290 Kg.

D85 2,95

LONG. 2,95 M - LARG. 0,85 M.

Dimensions extérieures :
Long. 3,07 m - Larg. 0,96 m.
Surface utile : 2,85 x 0,60 m.
Charge maxi admissible
sur un plancher : 340 Kg.

DÉSIGNATION	DOCKER 85 2,05 m				DOCKER 85 2,54 m					DOCKER 85 2,95 m				
Code promo	7120042	7120052	7120062	7120072	7125042	7125052	7125062	7125072	7125082	7130042	7130052	7130062	7130072	7130082
H. plancher (m)	3,90	4,90	5,90	6,90	3,90	4,90	5,90	6,90	7,90	3,90	4,90	5,90	6,90	7,90
H. travail (m)	5,90	6,90	7,90	8,90	5,90	6,90	7,90	8,90	9,90	5,90	6,90	7,90	8,90	9,90
Nb de niveaux	2	2	3	3	2	2	3	3	4	2	2	3	3	4
Prix Promo HT	4 098€	4 439€	5 542€	6 347€	4 373€	4 683€	5 785€	6 639€	8 078€	4 683€	5 020€	6 325€	7 091€	8 558€
Prix Tarif HT	5 430€	5 882€	7 343€	8 409€	5 795€	6 204€	7 664€	8 796€	10 702€	6 204€	6 651€	8 380€	9 396€	11 338€



ÉCHAFAUDAGES ROULANTS ALUMINIUM



DOCKER 150
Hauteur de travail 7,90 m

À PARTIR DE

5 669€ HT

DOCKER 150
H. DE TRAVAIL 5,90 M
CODE PROMO : 7220042

AU LIEU DE 7 512 € HT

DOCKER 150

Longueurs de plancher :
2,05 m • 2,54 m • 2,95 m

- Roues Ø 200 mm tige à vis réglable sur 20 cm.
- Base verrouillée automatiquement sur les échelles de base.



Aluminium

Conforme à la réglementation
française / décret 2004-924

Norme NF EN 1004-1

Assemblages soudés certifiés ISO 3834-2



MAXI SURFACE À TOUS LES NIVEAUX



D150 2,05 LONG. 2,05 M - LARG. 1,50 M.

Dimensions extérieures : Long. 2,17 m - Larg. 1,56 m.
Surface utile : 1,95 x 1,25 m.
Charge maxi admissible sur un plancher : 363 Kg.

D150 2,54 LONG. 2,54 M - LARG. 1,50 M.

Dimensions extérieures : Long. 2,66 m - Larg. 1,56 m.
Surface utile : 2,44 x 1,25 m.
Charge maxi admissible sur un plancher : 454 Kg.

D150 2,95 LONG. 2,95 M - LARG. 1,50 M.

Dimensions extérieures : Long. 3,07 m - Larg. 1,56 m.
Surface utile : 2,85 x 1,25 m.
Charge maxi admissible sur un plancher : 531 Kg.



DÉSIGNATION	DOCKER 150 2,05 m					DOCKER 150 2,54 m					DOCKER 150 2,95 m				
Code promo	7220042	7220052	7220062	7220072	7220092	7225042	7225052	7225062	7225072	7225092	7230042	7230052	7230062	7230072	7230092
H. plancher (m)	3,90	4,90	5,90	6,90	8,90	3,90	4,90	5,90	6,90	8,90	3,90	4,90	5,90	6,90	8,90
H. travail (m)	5,90	6,90	7,90	8,90	10,90	5,90	6,90	7,90	8,90	10,90	5,90	6,90	7,90	8,90	10,90
Nb de niveaux	2	2	3	3	4	2	2	3	3	4	2	2	3	3	4
Prix Promo HT	5 669€	6 104€	7 647€	8 448€	10 600€	5 917€	6 475€	8 231€	8 925€	11 582€	6 508€	6 970€	8 877€	9 741€	12 331€
Prix Tarif HT	7 512€	8 088€	10 132€	11 192€	14 044€	7 839€	8 578€	10 906€	11 825€	15 344€	8 622€	9 235€	11 762€	12 906€	16 337€



MONTAGE ET DÉMONTAGE EN TOUTE SÉCURITÉ GRÂCE AU GARDE-CORPS EXMDS2



ÉCHAFAUDAGE ÉQUIPÉ DE PLANCHERS ALTO

(2 trappes + plinthes intégrées).



INSTALLATION EN DÉNIVELÉS

sans rajout de pièce optionnelle.



NATUROLL

Taille de haies - Solution anti-chutes

- Longueur : 1,90 m – Largeur 0,75 m.
- Structure aluminium ø 45 mm.
- Conforme au Code du Travail Décret 2004-924.
- Hauteur de taille maxi 3,75 m*.
- Plancher aluminium et contreplaqué antidérapant et imputrescible.
- Surface utile : 1,80 x 0,60 m.
- Charge utile : 200 Kg.
- Base pliante. Dimensions pliée : Long. 1,87 x H. 1,30 x E. 0,25 m.
- 2 crochets porte-outils.
- Sac porte-outils – capacité 5 Kg.

À PARTIR DE

2187€^{HT}

NATUROLL
CODE PROMO : 19062

AU LIEU DE 2 898 €^{HT}



3 HAUTEURS DE TAILLE



H. PLANCHER 1,25 M
H. DE TAILLE 2,25 M
CODE PROMO 19.062

H. PLANCHER 2,00 M
H. DE TAILLE 3,00 M
CODE PROMO 19.063

H. PLANCHER 2,75 M
H. DE TAILLE 3,75 M
CODE PROMO 19.064

ÉTUDIÉ SUR LA BASE D'UN CAHIER DES CHARGES ÉTABLI EN COLLABORATION AVEC LA MSA.

DÉSIGNATION	Code	Hauteur de plancher	Hauteur de taille*	Poids (Kg)	Prix (HT)	Prix promo (HT)
Naturoll	19062	1,25	2,25	66,8	2 898 €	2 187 €
Naturoll	19063	2,00	3,00	75,8	3 532 €	2 666 €
Naturoll	19064	2,75	3,75	86,1	4 431 €	3 344 €

* Hauteur de taille = hauteur de plancher + 1 m

PAIRES DE RAMPES

Pour chargement de machines légères

- Aluminium.
- Testées TUV et certifiées GS.
- Sans rebords.
- Épaisseur profil : 30 mm.
- Largeur hors tout : 200 mm.
- Charge maximale par paire : 1535 Kg.
- Surface emboutie antidérapante.
- Accrochage par goujon (non fourni).
- Rampes garanties 24 mois.



RAMPES PLIANTES
Charge maximale
par paire : 380 Kg

À PARTIR DE

322€^{HT}

LA PAIRE
RAMPES LÉGÈRES SANS REBORDS
CODE PROMO : 67630

AU LIEU DE 426 €^{HT}

RAMPES CLASSIQUES
Charge maximale
par paire : 1 535 Kg

584€^{HT}

LA PAIRE
RAMPES PLIANTES
CODE PROMO : 67660

AU LIEU DE 774 €^{HT}

DÉSIGNATION	Code	Longueur hors tout	H. franchissable pente de 30%	Largeur extérieure	Capacité de charge par paire (Kg)			Charge concentrée par paire (Kg) Emp. ≤ 500	Poids (Kg)	Prix tarif (HT) La paire	Prix Promo (HT) La paire
					EMP. > 500	EMP. 750	EMP. 1000				
Rampes légères sans rebords	67630	1 500 mm	426 mm	200 mm	1000 Kg	1350 Kg	1535 Kg	595 Kg	5	426 €	322 €
	67631	2 000 mm	568 mm	200 mm	600 Kg	780 Kg	1000 Kg	445 Kg	6,5	554 €	418 €
	67632	2 500 mm	710 mm	200 mm	450 Kg	530 Kg	610 Kg	350 Kg	8	660 €	498 €
Rampes pliantes	67660	2 000 mm	568 mm	200 mm	380 Kg	380 Kg	380 Kg	340 Kg	7	774 €	584 €
					EMP. 750	EMP. 1000	EMP. 1250				
Rampes sans rebords	67616	3 000 mm	852 mm	310 mm	1050 Kg	1180 Kg	1350 Kg	840 Kg	16,5	1 184 €	892 €
Rampes sans rebords	67617	3 000 mm	852 mm	400 mm	3900 Kg	3900 Kg	3900 Kg	2055 Kg	30,5	2 020 €	1 524 €
					EMP. 1000	EMP. 1250	EMP. 1500				
Rampes grande largeur	67618	3 000 mm	852 mm	600 mm	300 Kg	300 Kg	300 Kg	75 Kg	24	924 €	697 €

LOTS F3000 MAGIC



MAGIC 80

■ FAÇADE 78 M²*


Longueur : 12 m - Hauteur de travail : 6 m



OU

■ FAÇADE 80 M²*

Longueur : 9 m - Hauteur de travail : 8 m



7 669 € HT

CODE PROMO : MG7880

AU LIEU DE 14 045 € HT



Avec 1 seule
composition
**2 configurations
possibles**

MAGIC 104

■ FAÇADE 100 M²*

Longueur : 9 m - Hauteur de travail : 10 m



OU

■ FAÇADE 104 M²*

Longueur : 12 m - Hauteur de travail : 8 m



10 304 € HT

CODE PROMO : MG104

AU LIEU DE 18 162 € HT



Désignation	Code	MG7880
Semelle à vis réglable sur 0,41 m	21905	10
Poteau de départ de 1 m acier	21612	11
Demi-cadre H de 2 m acier	50031	3
Cadre H de 2 m acier	50030	9
Garde-corps EXMDS2 de 3 m acier	50220	9
Lisse de 3 m	21102	1
Garde-corps d'extrémité EXMDS1 de 0,83 m	50219	6
Lisse d'extrémité de 0,83 m	21170	1
Plancher alu/bois standard 3 m x 0,72 m	50117	6
Plancher alu/bois à trappe 3 m x 0,72 m	50122	3
Lot de 20 goupilles queue-de-cochon	46080	2
Panneau d'information obligatoire	22700	1
Echelle d'accès alu de 2 m	20514	3
Lisse de protection de 3 m pour GC EXM	20913	2
Plinthe latérale de 3 m	50133	9
Poids (kg)		755

Pour votre sécurité : ajouter 6 amarrages (voir page 32).

* Surface de travail = [longueur (m) + 1 m] x hauteur de travail (m)

Désignation	Code	MG 104
Semelle à vis réglable sur 0,41 m	21905	10
Poteau de départ de 1 m acier	21612	11
Demi-cadre H de 2 m acier	50031	3
Cadre H de 2 m acier	50030	13
Garde-corps EXMDS2 de 3 m acier	50220	12
Lisse de 3 m	21102	1
Garde-corps d'extrémité EXMDS1 de 0,83 m	50219	8
Lisse d'extrémité de 0,83 m	21170	1
Lot de 20 goupilles queue-de-cochon	46080	2
Echelle d'accès alu de 2 m	20514	4
Lisse de protection de 3 m pour GC EXM	20913	3
Plinthe latérale de 3 m	50133	12
Panneau d'information obligatoire	22700	1
Plancher alu/bois à trappe 3 m x 0,72 m	50122	4
Plancher alu/bois standard 3 m x 0,72 m	50117	8
Poids (Kg)		985

Pour votre sécurité : ajouter 7 amarrages (voir page 32).

* Surface de travail = [longueur (m) + 1 m] x hauteur de travail (m)

Garde-corps EXM

Planchers alu/bois



- Ø tubes 50 mm, épaisseur 2 mm.
- Classe 4 (300 daN/m²) en travée de 3 m.
- Entraxe des cadres 0,83 m.


Acier galvanisé

Conforme à la réglementation
française / décret 2004-924

Normes EN 12810 et EN 12811

**Assemblages soudés
certifiés ISO 3834-2**

ÉCHAFAUDAGES DE FAÇADE



FDB6 MDS2
Classe 4
(300Kg/m²)

LOTS F3000 FAÇADE 60 M²*

Longueur : 9 m

Hauteur de travail : 6 m

À PARTIR DE

4 859€^{HT}

CODE PROMO : FDA7

AU LIEU DE 8 232 €^{HT}

- Ø tubes 50 mm, épaisseur 2 mm.
- Classe 4 (300 daN/m²) en travée de 3 m.
- Entraxe des cadres 0,83 m.

Acier galvanisé

Conforme à la réglementation française / décret 2004-924

Normes EN 12810 et EN 12811

Assemblages soudés certifiés ISO 3834-2



FDA7 Lisses	FDB6 Lisses	FDA7 MDS2 Garde-corps EXM	FDB6 MDS2 Garde-corps EXM
Planchers acier	Planchers alu/bois	Planchers acier	Planchers alu/bois
4 859 €^{HT}	5 064 €^{HT}	5 774 €^{HT}	5 924 €^{HT}
au lieu de 8 232 € ^{HT}	au lieu de 8 324 € ^{HT}	au lieu de 9 379 € ^{HT}	au lieu de 9 471 € ^{HT}

DÉSIGNATION	Code	FDA7	FDB6	FDA7 MDS2	FDB6 MDS2
Semelle à vis réglable sur 0,41 m	21905	8	8	8	8
Poteau de départ de 1 m	21612	8	8	8	8
Diagonale à chapes	20412	2	2	•	•
Diagonale à colliers	20422	1	1	•	•
Demi-cadre H de 2 m	50031	2	2	2	2
Cadre H de 2 m	50030	6	6	6	6
Lisse d'extrémité de 0,83 m	21170	8	8	1	1
Lisse de 3 m	21102	13	13	1	1
Plinthe d'extrémité de 0,83 m	50138	4	4	•	•
Plinthe latérale de 3 m	50133	6	6	6	6
Échelle d'accès alu de 2 m	20514	2	2	2	2
Lot de 20 goupilles queue-de-cochon	46080	1	1	1	1
Plancher alu/bois à trappe 3 m x 0,72 m	50122	2	2	2	2
Lisse pour garde-corps EXMDS de 3 m	20913	•	•	1	1
Garde-corps d'extrémité EXMDS1 de 0,83 m	50219	•	•	4	4
Garde-corps monobloc EXMDS2 de 3 m	50220	•	•	6	6
Panneau d'information obligatoire	22700	1	1	1	1
Plancher alu/bois standard 3 m x 0,72 m	50117	•	4	•	4
Plancher acier 3 m x 0,36 m	50095	8	•	8	•
Poids (Kg)		575	506	584	515

Pour votre sécurité : ajouter 4 amarrages (voir page 32).

* Surface de travail = [longueur (m) + 1 m] x hauteur de travail (m)

LOTS F3000 FAÇADE 96 M²*

Longueur : 15 m

Hauteur de travail : 6 m

À PARTIR DE

7 545€^{HT}

CODE PROMO : FDC960

AU LIEU DE 12 795 €^{HT}

- Ø tubes 50 mm, épaisseur 2 mm.
- Classe 4 (300 daN/m²) en travée de 3 m.
- Entraxe des cadres 0,83 m.
- Transportable dans remorque SE.01.

Acier galvanisé

Conforme à la réglementation française / décret 2004-924

Normes EN 12810 et EN 12811

Assemblages soudés certifiés ISO 3834-2



FDC 960 Lisses	FDC 961 Garde-corps EXM
Planchers alu/bois	Planchers alu/bois
7 545 €^{HT}	8 189 €^{HT}
au lieu de 12 795 € ^{HT}	au lieu de 14 205 € ^{HT}



FDC961
Classe 4
(300Kg/m²)

DÉSIGNATION	Code	FDC 960	FDC 961
Semelle à vis réglable sur 0.41 m	21905	12	12
Poteau de départ de 1 m acier	21612	12	12
Diagonale à chapes	20412	4	•
Diagonale à colliers	20422	2	•
Demi-cadre "H" acier	50031	4	4
Cadre "H" acier	50030	8	8
Lisse d'extrémité 0,83 m	21170	8	1
Lisse de 3 m	21102	21	1
Plinthe d'extrémité de 0,83 m	50138	4	•
Plinthe latérale de 3 m	50133	10	10
Échelle d'accès aluminium de 2 m	20514	2	2
Plancher alu/bois à trappe de 3 m X 0.72 m	50122	2	2
Lisse de protection de 3 m pour GC EXM	20913	•	1
Garde-corps d'extrémité EXMDS1 de 0.83 m	50219	•	4
Garde-corps latéral EXMDS2 de 3 m acier	50220	•	10
Lot de 20 goupilles queue de cochon	46080	2	2
Panneau d'information obligatoire	22700	1	1
Plancher alu/bois standard 3 m X 0.72 m	50117	8	8
Poids (Kg)		802	787

Pour votre sécurité : ajouter 6 amarrages (voir page 32).

* Surface de travail = [longueur (m) + 1 m] x hauteur de travail (m)

ÉCHAFAUDAGES DE FAÇADE

LOTS F3000 TRANSFORMABLES

Surface de travail maxi : 96 m²*

À PARTIR DE

9 010 € HT

CODE PROMO : PNT90

AU LIEU DE 14 371 € HT



- Ø tubes 50 mm, épaisseur 2 mm.
- Classe 4 (300 daN/m²) en travée de 3 m.
- Entraxe des cadres 0,83 m.

Acier galvanisé

Conforme à la réglementation française / décret 2004-924

Normes EN 12810 et EN 12811

Assemblages soudés certifiés ISO 3834-2



Les échafaudages de façade F3000 sont certifiés NF par l'AFNOR CERTIFICATION, 11 rue Francis de Pressensé, F93571 La Plaine St Denis Cédex. Le Référentiel de certification : NF Équipements de chantier (NF 096) est disponible sur www.marque-nf.com. La marque NF certifie la conformité aux normes NF EN 12810-1 et 2, NF EN 12811-1,2 et 3 et au Référentiel NF096 (pour les échafaudages fixes de service en éléments préfabriqués).

2 CONFIGURATIONS POSSIBLES



PIGNON 88 M²*

Longueur : 9 m
Hauteur de travail : 10 m



FAÇADE 96 M²*

Longueur : 15 m
Hauteur de travail : 6 m

PNT90 Lisses	PNT80 Lisses	PNT90 MDS2 Garde-corps EXM	PNT80 MDS2 Garde-corps EXM
Planchers acier	Planchers alu/bois	Planchers acier	Planchers alu/bois
9 010 € HT	9 176 € HT	9 995 € HT	10 139 € HT
au lieu de 14 371 € HT	au lieu de 14 509 € HT	au lieu de 16 259 € HT	au lieu de 16 397 € HT



DÉSIGNATION	Code	PNT90	PNT80	PNT90 MDS2	PNT80 MDS2
Semelle à vis réglable sur 0,41 m	21905	12	12	12	12
Poteau de départ de 1 m acier	21612	12	12	12	12
Diagonale à chapes	20412	4	4	•	•
Diagonale à colliers	20422	2	2	•	•
Cadre H de 2 m acier	50030	14	14	14	14
Lisse d'extrémité de 0,83 m	21170	16	16	1	1
Lisse de 3 m	21102	23	23	1	1
Plinthe d'extrémité de 0,83 m	50138	8	8	•	•
Plinthe latérale de 3 m	50133	10	10	10	10
Échelle d'accès alu de 2 m	20514	4	4	4	4
Lot de 20 goupilles queue-de-cochon	46080	2	2	2	2
Plancher alu/bois à trappe 3 m x 0,72 m	50122	4	4	4	4
Lisse de protection de 3 m pour GC EXM	20913	•	•	3	3
Garde-corps d'extrémité EXMDS1 de 0,83 m	50219	•	•	8	8
Garde-corps EXMDS2 de 3 m acier	50220	•	•	10	10
Panneau d'information obligatoire	22700	1	1	1	1
Plancher acier 3 m x 0,36 m	50095	12	•	12	•
Plancher alu/bois standard 3 m x 0,72 m	50117	•	6	•	6
Poids (Kg)		982	879	986	883

Pour votre sécurité : ajouter 6 amarres (voir page 32).

* Surface de travail = [longueur (m) + 1 m] x hauteur de travail (m)


VOTRE PRODUIT VOUS ATTEND



Tout connaître sur la livraison
au **02 40 78 97 22**



ÉCHAFAUDAGES DE FAÇADE



FDC29
MDS2
Classe 4
(300Kg/m²)

LOTS F3000 FAÇADE 130 M²*

Longueur : 12 m • Hauteur de travail : 10 m

- Ø tubes 50 mm, épaisseur 2 mm.
- Classe 4 (300 daN/m²) en travée de 3 m.
- Entraxe des cadres 0,83 m.

À PARTIR DE

11 384€^{HT}

CODE PROMO : FDC25

AU LIEU DE 19 040 €^{HT}

Acier galvanisé

Conforme à la réglementation française / décret 2004-924

Normes EN 12810 et EN 12811

Assemblages soudés certifiés ISO 3834-2



DÉSIGNATION	Code	FDC25	FDC28	FDC26 MDS2	FDC29 MDS2
Semelle à vis réglable sur 0,41 m	21905	10	10	10	10
Poteau de départ acier de 1 m	21612	10	10	10	10
Cadre H acier 2 m	50030	17	17	17	17
Demi-cadre H acier 2 m	50031	3	3	3	3
Diagonale à chapes	20412	4	4	-	-
Diagonale à colliers	20422	1	1	-	-
Lisse de 3 m	21102	35	35	1	1
Lisse d'extrémité	21170	16	16	1	1
Garde-corps latéral EXMDS2 acier de 3 m	50220	-	-	16	16
Lisse de protection pour garde-corps EXMDS de 3 m	20913	-	-	3	3
Garde-corps d'extrémité EXMDS1 de 0,83 m	50219	-	-	8	8
Goupille queue de cochon (lot de 20)	46080	3	3	2	2
Échelle d'accès alu de 2 m	20514	4	4	4	4
Plinthe latérale de 3 m	50133	16	16	16	16
Plinthe d'extrémité de 0,83 m	50138	8	8	-	-
Panneau d'information capacité d'échafaudage	22700	1	1	1	1
Plancher alu/bois une trappe 3 m x 0,72 m	50122	4	4	4	4
Plancher acier 3 m x 0,36 m	50095	24	-	24	-
Plancher alu/bois standard 3 m x 0,72 m	50117	-	12	-	12
Poids (Kg)		1 405	1 198	1434	1 227

Pour votre sécurité : ajouter 7 amarrages (voir ci-dessous).

* Surface de travail = [longueur (m) + 1 m] x hauteur de travail (m)

FDC25 Lisses	FDC28 Lisses	FDC26 MDS2 Garde-corps EXM	FDC29 MDS2 Garde-corps EXM
Planchers acier	Planchers alu/bois	Planchers acier	Planchers alu/bois
11 384€^{HT}	11 666€^{HT}	13 099€^{HT}	13 302€^{HT}
au lieu de 19 040 € ^{HT}	au lieu de 19 316 € ^{HT}	au lieu de 21 911 € ^{HT}	au lieu de 22 187 € ^{HT}



AMARRAGES

AMARRAGE À CHEVILLER

118€^{HT}

CODE PROMO : 20865

AU LIEU DE 188 €^{HT}

- Poids : 8,6 Kg.
- 1 barre à crochet
Longueur : 1,50 m.
- 1 piton d'amarrage Ø 12 mm
+ 1 cheville nylon Ø 14 mm.
- 2 colliers articulés 49/49.



AMARRAGE PAR VÉRIN

232€^{HT}

CODE PROMO : 22112

AU LIEU DE 370 €^{HT}

- Poids : 17,8 Kg.
- 1 tube de 1,50 m.
- 1 vérin d'amarrage.
- 3 colliers articulés 49/49.



STABILISATEUR DH8

249€^{HT}

CODE PROMO : 15123

AU LIEU DE 402 €^{HT}

- Poids : 13,4 Kg.
- Stabilisateur galvanisé.
- Hauteur plancher
maxi : 4 m.



ÉCHAFAUDAGES DE FAÇADE

LOTS F3000 FAÇADE 160 M²*

Longueur : 15 m • Hauteur de travail : 10 m


- Ø tubes 50 mm, épaisseur 2 mm.
- Classe 4 (300 daN/m²) en travée de 3 m.
- Entraxe des cadres 0,83 m.

À PARTIR DE

13 956 €_{HT}

CODE PROMO : FDC31

AU LIEU DE 23 389 €_{HT}



FDC35
Classe 4 (300 Kg/m²)

Acier galvanisé

Conforme à la réglementation
française / décret 2004-924

Normes EN 12810 et EN 12811

Assemblages soudés certifiés ISO 3834-2



DÉSIGNATION	Code	FDC31	FDC34	FDC32	FDC35
Semelle à vis réglable sur 0,41 m	21905	12	12	12	12
Poteau de départ de 1 m	21612	12	12	12	12
Diagonale à chapes	20412	8	8	•	•
Diagonale à colliers	20422	2	2	•	•
Demi-cadre "H"	50031	4	4	4	4
Cadre H de 2 m	50030	20	20	20	20
Lisse d'extrémité de 0,83 m	21170	16	16	1	1
Lisse de 3 m	21102	43	43	1	1
Plinthe d'extrémité de 0,83 m	50138	8	8	•	•
Plinthe latérale de 3 m	50133	20	20	20	20
Échelle d'accès alu de 2 m	20514	4	4	4	4
Lot de 20 goupilles queue-de-cochon	46080	4	4	3	3
Plancher alu/bois à trappe 3 m x 0,72 m	50122	4	4	4	4
Lisse de protection de 3 m pour GC EXM	20913	•	•	3	3
Garde-corps d'extrémité EXMDS1 de 0,83 m	50219	•	•	8	8
Garde-corps EXMDS2 de 3 m	50220	•	•	20	20
Panneau d'information obligatoire	22700	1	1	1	1
Plancher acier 3 m x 0,36 m	50095	32	•	32	•
Plancher alu/bois standard 3 m x 0,72 m	50117	•	16	•	16
Poids (Kg)		1763	1487	1766	1496

Pour votre sécurité : ajouter 8 amarres (voir page 32).

* Surface de travail = [longueur (m) + 1 m] x hauteur de travail (m)

FDC31 Lisses	FDC34 Lisses	FDC32 Garde-corps EXM	FDC35 Garde-corps EXM
Planchers acier	Planchers alu/bois	Planchers acier	Planchers alu/bois
13 956 €_{HT}	14 198 €_{HT}	15 734 €_{HT}	15 977 €_{HT}
au lieu de 23 389 € _{HT}	au lieu de 23 757 € _{HT}	au lieu de 26 301 € _{HT}	au lieu de 26 669 € _{HT}



POUR VOS FAÇADES OU CONFIGURATIONS COMPLEXES : DÉPORTS, ANGLES, DÉNIVELÉS...

MULTI 4X



MULTIDIRECTIONNEL
4 POSITIONS

GROS ŒUVRE + SECOND ŒUVRE

Conformité à la
Réglementation
Française et aux
normes EN 12810
et EN 12811.



100 %
COMPATIBLE
AVEC LE F3000



REMORQUE SIMPLE ESSIEU SE.01 + CONTENEUR VIDE

À PARTIR DE
8 680 € HT
CODE PROMO : 23052
AU LIEU DE 9 577 € HT



- **Tractable avec Permis B**
(en fonction du véhicule tracteur).
- **Remorque et conteneur entièrement galvanisés.**
- **Charges admissibles :**
Remorque seule sans ridelles : **1004 Kg.**
Remorque sans ridelles + conteneur GC EXMDS : **838 Kg.**
Remorque sans ridelles + conteneur lisses : **828 Kg.**
Jeu de 4 béquilles fourni pour permettre de soulever le conteneur et de retirer la remorque.

TRANSPORT ET STOCKAGE

d'un lot 78 m², 80 m² ou 96 m² F3000 acier version lisses/sous-lisses ou version EXMDS



CONTENEUR AMOVIBLE

REMORQUE UTILISABLE SEULE

(Ridelles aluminium en option).

DÉSIGNATION	Remorque avec conteneur vide Version LISSES	Remorque avec conteneur vide Version GC EXMDS	Conteneur vide Version LISSES	Conteneur vide Version GC EXMDS
Code promo	23052	23051	23054	23053
Dimensions (hors tout)	Long. : 4,05 m - Larg. : 1,86 m Haut. : 1,90 m	Long. : 4,05 m - Larg. : 1,86 m Haut. : 1,90 m	Long. : 3,33 m - Larg. : 1,86 m Haut. : 1,30 m	Long. : 3,33 m - Larg. : 1,86 m Haut. : 1,30 m
Capacité de charge (Kg)	828	838	-	-
Poids (Kg)	472	462	176	166
Prix Promo (HT)	8 680 €	8 680 €	3 555 €	3 555 €
Prix Tarif (HT)	au lieu de 9 577 €	au lieu de 9 577 €	au lieu de 3 922 €	au lieu de 3 922 €

PRIX DÉPART USINE



Formalités, frais et plaque d'immatriculation
PRIS EN CHARGE PAR

DUARIB

Valeur 150€

Comment savoir si votre véhicule peut tracter la remorque Duarib avec le permis B ?

Poids total autorisé en charge (P.T.A.C) (F2*) Maxi : 2,2T

* Information indiquée sur la carte grise



COMPOSITIONS OPTIMISÉES POUR REMORQUE SE.01

LISTE NON EXHAUSTIVE NOUS CONSULTER

Produit	F3000 Acier	F3000 Acier	F3000 Acier	F3000 Acier	F3000 Acier
Code	FDC07	FDC08 MDS2	FDC960	FDC961	MG7880
Surface de travail*	Façade 78 m²	Façade 78 m²	Façade 96 m²	Façade 96 m²	Façade 78 ou 80 m²
Plancher	acier	acier	alu/bois	alu/bois	alu/bois
Protection	Lisses Sous-lisses	Garde-corps EXMDS	Lisses Sous-lisses	Garde-corps EXMDS	Garde-corps EXMDS

CASTOR STEEL 150/20

DÉSIGNATION	Code produit Code EAN
CASTOR STEEL 150/20 - structure nue 10 m	311500701 3155031150075

Référence	Code produit Code EAN	Caractéristiques techniques
Plateau couvreur acier	311502601 - 3155031150266	Avec ridelles latérales amovibles. Dimensions 532 x 500 x 444 mm. Capacité 0,12 m³ - 120 l
Cadres à plaques vertical	311502801 - 3155031150280	Pour plaques, menuiseries et panneaux solaires jusqu'à 147 mm d'épaisseur. Dimensions 440 x 1550 x 147 mm. Bras de blocage latéral et frontal réglables.



MAXIAL EXCELLIUM 200/30 MONTE-MATERIAUX À ÉCHELLES ALUMINIUM



DÉSIGNATION	Code produit Code EAN
MAXIAL EXCELLIUM 200/30 - structure nue 10,50 m	312200001 3155031220006

DÉSIGNATION	Code produit Code EAN	Caractéristiques techniques
Plateau couvreur	312793601 - 3155031279363	Capacité 197 l. Dimensions L 558 x H 445 x P 794 mm. Avec ridelles latérales amovibles. Charge maximale 175 Kg.
Cadre à plaques horizontal / vertical	312795601 3155031279561	Dimensions cadre replié L 1356 x H 1300 x P 397 mm. Un seul cadre pour de multiples usages. Permet de transporter au minimum 2 plaques avec isolation. Blocage latéral / frontal utile réglable de 1300 à 3000 mm. Hauteur d'appui utile réglable de 1245 à 1845 mm. Profondeur utile 270 mm. Charge maximale 150 Kg.



KIT GOULOTTES

- Goulotte en polypropylène haute densité.
 - Longueur totale goulotte / trémie : 1,10 m.
 - Longueur utile goulotte / trémie : 0,90 m.
 - Kit goulottes composées de :
- 6 goulottes + 1 trémie + 1 support échafaudage.



**À RETROUVER
SUR NOTRE
STAND D012
PAVILLON 5.1**



**Une innovation produit
et une nouvelle gamme exclusive**
dévoilées en avant-première



**Des solutions concrètes pour prolonger
la durée de vie de vos équipements**



**Des démonstrations et
expériences terrain**



**Des animations et des promos
spéciales proposées aux visiteurs**



**PRENEZ RDV
AVEC NOTRE
ÉQUIPE !**

ENTRÉES GRATUITES

Disponibles auprès de
votre interlocuteur Duarib

SERVICE COMMERCIAL

Tél. : 02 40 78 97 22 • welcome@duarib.fr

AGENCE ÎLE DE FRANCE

139, rue Rateau, Parc des Damiers • Bâtiment C • 93120 La Courneuve

Tél. : 01 48 69 40 00

agenceparis@duaribgroup.com

DUARiB®

UNE MARQUE DE DUARIB GROUP

Duarib Group SAS • 979 Avenue de la Gare • 27610 Romilly-sur-Andelle

**TÉLÉCHARGEZ
LES PRIX
EXPERTS**

