

Du 1^{er} au 31 mars 2026



LE MOIS
SPIT
by FOUSSIER

FOUSSIER

foussier.fr | 02 50 821 821

DU 1^{ER} AU 31 MARS 2026

DE NOMBREUX CADEAUX À GAGNER DÈS 150 € D'ACHAT

SUR CETTE SÉLECTION **spit** (HORS VIS TECHPRO EN PAGE 6)

Dès
150€
d'achat



SAC À DOS
spit / FOUSSIER

Dès
400€
d'achat



GOURDE
spit / FOUSSIER

Dès
1000€
d'achat



ECOUTEURS
spit / FOUSSIER

Dès
2000€
d'achat



ENCEINTE JBL
spit / FOUSSIER

infos et modalités sur foussier.fr



TENTEZ DE REMPORTE
UNE VISSEUSE **spit 18 V AVEC BATTERIES !**



SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX
Du 2 au 8 mars 2026

**Participez à notre
jeu concours
instagram !**



1

♡ Likez
le post du jeu concours

2

@ Identifiez
2 amis + @SPIT

3

🔍 Indiquez
à quoi vous servira
la visseuse en
commentaire

ou

SUR NOTRE SITE
Du 1^{er} au 31 mars 2026

**Achetez des produits
de l'offre du mois spit
sur foussier.fr**



CLOUEUR GAZ PASLODE IM90XI



FABRIQUÉ EN
FRANCE

Plus léger (- 220 g).
Plus ergonomique, accès à la batterie plus facile.
Plus pratique grâce au nouveau système d'accroche du magasin par grenouillère.

Pour les charpentiers-couvreurs.

Couvrez toutes les applications sur chantier charpente, couverture, MOB et aussi bardages, tuiles aciers, coffrage, plancher. Jusqu'à 3 tonnes de moins à soulever par toit grâce à un outil léger et équilibré.

Puissance (J)	105
Capacité magasin fixation	47
Cadence de tir max (tirs/h)	1000
Long. de clou (mm)	50 - 90
Autonomie gaz	1 250
Poids (kg)	3,6

CLOUEUR GAZ PASLODE IM90XI

Article livré en coffret avec 1 batterie et 1 chargeur.

Code (1 coffret)

354 713

LOT IM90XI + PACK DE CLOUS

Composition lot :
- 1 cloueur gaz IM90XI,
- 1 pack de clous.

Nb. pack de clous	Diam. x long vis (mm)	Code (1 lot)	Prix € HT
5	2,8 x 70	354 729	1349,00
10	2,8 x 70	354 733	1599,00
5	2,8 x 70	623 048 *	1099,00

SPÉCIAL
CHARPENTE



979 €/HT

Le coffret

dont 0.61 d'éco-contribution




+ PACK(S)
DE CLOUS

à partir de

1099 €/HT

Le lot
dont 0.61 d'éco-contribution

R * Si reprise d'un cloueur gaz. Voir en page 8.




POINTE CRANTÉE IM90I / XI / COMBI XI

à partir de
75,90 €/HT

Le carton
dont 0.04 d'éco-contribution

Diam. x Long (mm)	Cond.	Code (1 carton)	Prix € HT
2,8 x 51	3 750	358 645	104,00
2,8 x 70	2 500	358 652	75,90
2,8 x 75	2 500	350 079	84,90
3,1 x 90	2 500	358 659	101,00



POINTE CRANTÉE GALVA IM90I / XI / COMBI XI

à partir de
96 €/HT

Le carton
dont 0.04 d'éco-contribution

Diam. x Long (mm)	Cond.	Code (1 carton)	Prix € HT
2,8 x 51	3 750	358 666	119,00
2,8 x 63	3 750	356 989	128,00
2,8 x 75	2 500	358 673	96,00



POINTE CRANTÉE INOX A2 IM90I / XI / COMBI XI

à partir de
134 €/HT

Le carton
dont 0.02 d'éco-contribution

Diam. x Long (mm)	Type	Cond.	Code (1 carton)	Prix € HT
2,8 x 55	Bombées	1 250	358 687	158,00
2,8 x 63	Plates	1 250	358 680	134,00
2,8 x 70	Bombées	1 250	358 694	169,00

CLOUEUR GAZ PASLODE PPN50XI



Plus léger (- 220 g) par rapport à l'ancien modèle Ci.
Plus ergonomique, accès à la batterie plus facile.
Plus pratique grâce au nouveau système d'accroche du magasin par grenouillère.

Fixation de connecteurs avec des trous de 5 mm :
Équerres de fermette, sabots de charpente, équerres
d'assemblage, ancrages d'ossatures bois, plaques de
connexion, feuillards de contreventement.

Puissance (J)	95
Capacité magasin fixation	27
Cadence de tir max (tirs/h)	1 000
Long. de clou (mm)	35 - 50
Autonomie gaz	1 250
Poids (kg)	3,8



1049 €/HT
La pièce
dont 0.61 d'éco-contribution

CLOUEUR GAZ PASLODE PPN50XI

Code (1 pièce)
354 747

+ LÉGER



LOT PPN50XI + PACK DE CLOUS

Lot composé de :
- 1 cloueur gaz IM90Xi,
- pack(s) de clous.

Nb. pack de clous	Diam. x long vis (mm)	Code (1 lot)	Prix € HT
5	4 x 35	354 757	1479,00
5	4 x 35	623 072 *	1079,00

R * Si reprise d'un cloueur gaz. Voir en page 8.

999 €/HT

Le coffret
dont 0.61 d'éco-contribution

CLOUEUR GAZ PASLODE COMBI XI



Le 1er cloueur autonome pour les applications de structure et la pose occasionnelle de connecteurs métalliques.

Composition du lot :

- 1 cloueur Combi Xi,
- 1 pack de 2 500 pointes pour IM90 2,8x70 mm,
- 1 pack de 1 250 pointes pour sabot de charpente 4x35 mm.

Puissance (J)	105
Capacité magasin fixation	47
Cadence de tir max (tirs/h)	1 000
Long. de clou structure (mm)	50 - 90
Long. de clou connecteur/sabot (mm)	35 - 50
Autonomie gaz	1 250
Poids (kg)	3,6

Article livré en coffret avec 2 magasins, 2 palpeurs,
1 batterie et 1 chargeur.

Code (1 coffret)
673 502

PACK POINTE CRANTÉE GALVANISÉE PPN50I / XI / COMBI XI




à partir de
91 €/HT

Le pack

dont 0.02 d'éco-contribution

Diam. x Long (mm)	Cond.	Code (1 pack)	Prix € HT
4 x 35	1 250	339 066	91,00
4 x 40	1 250	339 059	101,00
4 x 50	1 250	339 073	119,00

POINTE CRANTÉE IM90I / XI / COMBI XI



à partir de

75,90 €/HT

Le carton

dont 0.04 d'éco-contribution

Diam. x Long (mm)	Cond.	Code (1 carton)	Prix € HT
2,8 x 51	3 750	358 645	104,00
2,8 x 70	2 500	358 652	75,90
2,8 x 75	2 500	350 079	84,90
3,1 x 90	2 500	358 659	101,00

789 €/HT

Le coffret
dont 0.61 d'éco-contribution

CLOUEUR IM50 F18 LITHIUM

1 AN
GARANTIE

**Nouvelle batterie lithium.
Excellente régularité dans la finition.**

Puissance (Nm)	25 J
Long. de clou (mm)	16 à 50
Cadence de tir maxi (tirs/h)	1 000
Autonomie gaz	1 000 tirs
Température de fonctionnement (°C)	+5 à +49
Capacité magasin	100 clous
Poids (kg)	2,10

Article livré en coffret avec 1 batterie, 1 chargeur, 1 nettoyeur, lunettes de protection et 1 clé Allen.

Code (1 coffret)

354 791

829 €/HT

Le coffret
dont 0.61 d'éco-contribution

CLOUEUR IM45 GN LITHIUM JOINT DEBOUT

1 AN
GARANTIE

FABRIQUÉ EN
FRANCE

Cloueur autonome multi applications à rouleau bande plastique. Pattes de joint debout, bandes de rives, bardage fibro-ciment, tuiles composites, emballage. Batterie lithium à charge rapide. Clous en bande plastique 0° : finition parfaite et aucun débris. Verrouillage du dernier clou pour éviter les tirs à vide et les dommages sur la surface fixée. Idéal pour les endroits exigus et embout caoutchouc pour une finition parfaite sans marquage.

Puissance (Nm)	30
Long. de clou (mm)	25 à 45
Cadence de tir max (tirs/h)	1 000
Température de fonctionnement (°C)	7 à 40
Capacité magasin	125 clous
Poids (kg)	2,75

Article livré en coffret avec 1 batterie, 1 chargeur, 2 embouts caoutchouc, 1 nettoyeur, 1 lubrifiant, des lunettes de protection et 1 clé Allen.

Code (1 coffret)

359 505

POINTE + GAZ POUR IM50 F18

à partir de

61 €/HT

La boîte
dont 0.01 d'éco-contribution

Long. (mm)	Cond.	Code (1 boîte)	Prix € HT
16	2 000	354 921	61,00
25	2 000	354 928	62,90
32	2 000	354 935	62,90
38	2 000	354 942	67,90
50	2 000	354 949	74,90

CLOU ROULEAU CRANTÉ IM45GN

à partir de

95 €/HT

La boîte
dont 0.01 d'éco-contribution

Diam. (mm)	Long. (mm)	Finition	Cond.	Code (1 boîte)	Prix € HT
2,8	25	Galva	1 000	350 141	95,00
2,8	25	Inox	1 000	350 145	110,00
2,8	32	Inox	1 000	350 149	115,00

POINTE CRANTÉE GALVA IM90I / XI / COMBI XI

à partir de

96 €/HT

Le carton
dont 0.04 d'éco-contribution

Diam. x Long (mm)	Cond.	Code (1 carton)	Prix € HT
2,8 x 51	3 750	358 666	119,00
2,8 x 63	3 750	356 989	128,00
2,8 x 75	2 500	358 673	96,00

POINTE CRANTÉE INOX A2 IM90I / XI / COMBI XI

à partir de

134 €/HT

Le carton
dont 0.02 d'éco-contribution

Diam. x Long (mm)	Type	Cond.	Code (1 carton)	Prix € HT
2,8 x 55	Bombées	1 250	358 687	158,00
2,8 x 63	Plates	1 250	358 680	134,00
2,8 x 70	Bombées	1 250	358 694	169,00

VIS EXCLUSIVE® FVS TÊTE FRAISÉE TORX

à partir de
9,70 €/HT
La boîte



NOUVEAU



ETA 25/0801.

Pointe d'amorçage anti-fendage sans pré-perçage.

Moletage : réduit l'effort sur la vis.

6 crans sous tête : auto-fraisante pour une finition plus nette.

Doté d'un revêtement antifricition qui réduit le couple de serrage.

Vis pour charpente et maison ossature bois.

Tête double cône : meilleure résistance à la rupture.

Filet large pour un montage rapide.

Nervures sur le corps : diminuent le couple de serrage.

Lubrification : facilite la pénétration de la vis.

Diam. (mm)	6	8
dk (mm)	12	14
k (mm)	5,65	7,2
Embout n°	T30	T40

Diam. (mm)	L/Lf (mm)	Cond.	Code (1 boîte)	Prix € HT
6	60/36	200	257 024	17,10
6	70/42	200	257 031	19,90
6	80/48	200	257 058	21,90
6	90/54	200	257 065	23,90
6	100/60	100	257 069	13,50
6	120/75	100	257 070	15,90
6	140/80	100	257 073	18,70
6	160/90	100	257 077	21,90
6	180/100	100	257 079	26,90
6	200/100	100	257 084	31,90
6	220/100	100	257 087	36,90
6	240/100	100	257 091	41,90
6	260/100	100	257 097	52,90
6	280/100	100	257 100	57,90
6	300/100	100	257 105	64,90
8	80/48	50	257 119	9,70
8	100/60	50	257 125	12,10
8	120/75	50	257 133	14,60
8	140/80	50	257 136	17,00
8	160/90	50	257 147	19,40
8	180/100	50	257 157	22,90
8	200/100	50	257 163	24,90
8	220/100	50	257 168	29,90
8	240/100	50	257 174	36,90
8	260/100	50	257 178	40,90
8	280/100	50	257 185	44,90
8	300/100	50	257 195	50,90
8	320/100	50	257 196	61,90
8	340/100	50	257 199	66,90
8	360/100	50	257 202	70,90
8	380/100	50	257 233	75,90
8	400/100	50	257 258	84,90

VIS EXCLUSIVE® FVS TÊTE LARGE TORX

à partir de
6,40 €/HT
La boîte



ETA 25/0801.

Pointe d'amorçage anti-fendage sans pré-perçage.

Moletage : réduit l'effort sur la vis.

Tête disque large avec un renforcement sous tête pour un meilleur resserrage d'assemblage. Doté d'un revêtement antifricition qui réduit le couple de serrage.

Vis pour charpente et maison ossature bois.

Tête double cône : meilleure résistance à la rupture.

Filet large pour un montage rapide.

Nervures sur le corps : diminuent le couple de serrage.

Lubrification : facilite la pénétration de la vis.

Diam. (mm)	6	8
dk (mm)	14	22
k (mm)	5	5
kd (mm)	2,6	3,2
Embout n°	T30	T40

Article livré avec un embout.

Diam. (mm)	L/Lf (mm)	Cond.	Code (1 boîte)	Prix € HT
6	30	100	266 502	6,40
6	40/24	100	266 515	7,60
6	50/30	100	266 521	8,70
6	60/36	100	266 527	9,90
6	70/42	100	266 531	11,00
6	80/48	100	266 536	12,30
6	100/60	100	266 542	14,60
6	120/75	100	266 544	16,80
6	140/80	100	266 547	19,90
6	160/90	100	266 550	22,90
6	180/100	100	266 552	27,90
6	200/100	100	266 555	30,90
6	220/100	100	266 556	38,90
6	240/100	100	266 557	43,90
6	260/100	100	266 559	55,90
6	280/100	100	266 562	61,90
6	300/100	100	266 566	70,90
8	40/24	50	266 569	7,00
8	50/30	50	266 573	9,00
8	60/36	50	266 579	9,90
8	80/48	50	266 585	11,00
8	100/60	50	266 587	13,00
8	120/75	50	266 589	16,40
8	140/80	50	266 591	17,50
8	160/90	50	266 593	20,90
8	180/100	50	266 597	23,90
8	200/100	50	266 599	27,90
8	220/100	50	266 603	31,90
8	240/100	50	266 605	36,90
8	260/100	50	266 617	41,90
8	280/100	50	266 621	46,90
8	300/100	50	266 625	52,90
8	320/100	50	266 628	56,90
8	340/100	50	266 629	59,90
8	360/100	50	266 632	67,90
8	380/100	50	266 636	79,90
8	400/100	50	266 638	84,90

vous allez
FLASHER
DESSUS



+ d'infos sur
ce produit **ici**



Techpro

VIS EXCLUSIVE® FVS TÊTE LARGE TORX
CODE 266 515

ACTION REPRISE

RENOUVELEZ VOTRE PARC OUTILS

CONSTRUISONS
AVEC PASSION

LE MOIS SPIT by FOUSSIER

IM90Xi

Le meilleur cloueur autonome
de structure bois sur bois

Un monstre de polyvalence
Couvrez toutes les applications sur chantier

REF	DÉSIGNATION	PRIX HT
623048	IM90Xi + 5 PACKS 2,8X70 CRT	1099€ (bonus inclus)

Bonus reprise
250€HT*

Sous condition de
reprise physique

PPN50Xi

Le système le plus performant et sûr pour
les connecteurs métalliques sur bois

REF	DÉSIGNATION	PRIX HT
623072	PPN50Xi + 5 PACKS 4x35HRD CRT GAL	1079€ (bonus inclus)

Bonus reprise
400€HT*

Sous condition de
reprise physique

PULSA 27P / 40P+

Cloueur multi-matériaux spécial plaquiste ou
électricien. Plus léger et compacte pour un
confort d'utilisation ultime.

REF	DÉSIGNATION	PRIX HT
623094	PULSA 27P + 2500 C6-20	1024€ (bonus inclus)
623114	PULSA 40P+ + 2500 C6-20	1024€ (bonus inclus)

Bonus reprise
350€HT**

Sous condition de
reprise physique

* Uniquement valable pour la reprise physique de votre ancien cloueur PASLODE, gamme IM350, IM90i, IM90Ci, PPN50i, PPN50Ci ou tout cloueur de structure toutes marques, hors pneumatique.

** Uniquement valable pour la reprise physique de votre ancien cloueur SPIT, gamme PULSA 700, 800, 40E ou tout cloueur multi-matériaux toutes marques, hors poudre.

La valeur du bonus reprise est établie sur la base du prix de vente conseillé utilisateur, donné à titre purement indicatif : ce prix n'est ni un minimum, ni un maximum, et n'a aucun caractère obligatoire. Chaque distributeur reste entièrement libre de fixer son propre prix de vente.



CLOUEUR GAZ PULSA 27E



Fixation de gaines, tuyaux, tubes, câbles, accessoires de câblage, goulottes électriques et de boîtes de dérivation.

Nouveau cloueur autonome multimatériaux spécial électriciens.
Nouveau design innovant, plus compact.
Confortable et polyvalent même dans les espaces les plus étroits.
Jusqu'à 10 000 tirs par charge de batterie.

Puissance (J)	95
Puissance maxi. (W)	9
Capacité de la batterie (Ah)	2.5
Cadence de tir maxi (tirs/h)	1 000
Long. fixation (mm)	15-27
Capacité magasin	20
Poids (kg)	3.4

Code (1 pièce)

358 607

1049 €/HT

La pièce
dont 0.61 d'éco-contribution

CLOU POUR CLOUEUR GAZ PULSA 800E-27E-40E-27P-40P-65


à partir de
70,90 €/HT

La boîte
dont 0.01 d'éco-contribution



Article livré avec gaz.

Réf. four.	Cond.	Long. (mm)	Code (1 boîte)	Prix € HT
HC6-15	500	15	353 146	78,00
2 HC6-17	500	17	350 775	83,90
HC6-22	500	22	350 817	91,00
C6-20	500	20	353 153	70,90
1 C6-40	500	40	353 160	83,90



CLIPLEC



16,90 €/HT

La boîte
dont 0.01 d'éco-contribution



Embase polyvalente pour fixation de tubes plastiques, gaines et tubes IRL.

Coloris : noir.
Boîte de 100 pièces.

Code (1 boîte)

350 821

CROCHET MÉTALLIQUE P-CLIP



28,90 €/HT

La boîte
dont 0.01 d'éco-contribution



Crochet métallique pour fixation des gaines et des tubes IRL sur béton.

Acier épais avec nervures renforcés pour une plus grande rigidité. Utilisable avec le guide tampon magnétique.

Diam. (mm)	Cond.	Code (1 boîte)
20	200	350 825

PATTE DE FIXATION PLAFOND



17,50 €/HT

La boîte
dont 0.01 d'éco-contribution



Embase métallique pour l'installation de composants suspendus de faibles charges.

Boîte de 100 pièces.

Code (1 boîte)

350 827

BANDE PERFORÉE



9,90 €/HT

La pièce
dont 0.01 d'éco-contribution
Longueur : 10 m.

Dim. (mm)	Code (1 pièce)
12 x 10	353 031

BANDE TEXTILE



71 €/HT

La pièce
dont 0.01 d'éco-contribution
Dimensions : 15 x 1,10 m.

Code (1 pièce)
354 709

KIT DE NETTOYAGE IMPULSE ET PULSA

22,90 €/HT

Le kit
FABRIQUÉ EN FRANCE

Code (1 kit)
350 781





**LE CLOUEUR
LE + LÉGER
DU MARCHÉ
10 000 TIRS
PAR CHARGE DE BATTERIE**

CLOUEUR GAZ PULSA 27P

1 AN
GARANTIE

FABRIQUÉ EN
FRANCE

**Cloueur autonome et compact spécial plaquistes,
pour applications de rails métalliques.**

Nouveau design plus compact et innovant : 10 % plus léger.
Confortable et polyvalent même pour les espaces les plus étroits.

Puissance (J)	95
Puissance maxi. (W)	9
Capacité de la batterie (Ah)	2,5
Cadence de tir maxi (tirs/h)	1 000
Long. fixation (mm)	15 - 27
Capacité magasin	30
Poids (kg)	3,4

1049 €/HT

La pièce
dont 0.61 d'éco-contribution



CLOUEUR GAZ PULSA 27P

Code (1 pièce)

358 611



**+ PACK(S)
DE CLOUS**

LOT CLOUEUR GAZ PULSA 27P
+ PACK DE CLOUS

Composition du lot :
- 1 cloueur PULSA 27P,
- pack(s) de clous.

Diam. x Long (mm)	Cond.	Code (1 lot)	Prix € HT
C6-20	2 500	358 619	1349,00
C6-20	15 000	358 621	2299,00
C6-20	2 500	623 094 *	1024,00

à partir de

1024 €/HT

Le lot
dont 0.61 d'éco-contribution

R * Si reprise d'un cloueur gaz. Voir en page 8.

CLOUEUR GAZ PULSA 40P+



Une meilleure capacité de la batterie : 3 500 tirs par batterie au lieu de 3 000. Un nouveau filtre plus compact en plastique renforcé pour une facilité d'entretien et une meilleure durée de vie. Un nouveau design plus moderne.

Jusqu'à 1 000 m de rails installés avec une charge de batterie.

Puissance (J)	100
Puissance maxi. (W)	9
Capacité de la batterie (Ah)	2,5
Cadence de tir maxi (tirs/h)	1 000
Long. fixation (mm)	15 - 40
Capacité magasin	20
Poids (kg)	3,7

1049 €/HT

La pièce
dont 0.61 d'éco-contribution



**SPECIAL
PLAQUISTE**

CLOUEUR GAZ PULSA 40P+

Code (1 pièce)
354 645



**+ PACK(S)
DE CLOUS**

LOT CLOUEUR GAZ PULSA 40P+
+ PACK DE CLOUS

Composition du lot :
- 1 cloueur PULSA 40P+
- 1 pack de 500 clous + gaz,
- 1 batterie Lithium,
- 1 chargeur.

Article livré en coffret avec 1 batterie et 1 chargeur.

Diam. x Long (mm)	Cond.	Code (1 lot)	Prix € HT
C6-20	2 500	354 659	1374,00
C6-20	15 000	354 663	2299,00
C6-20	2 500	623 114 *	1024,00

à partir de

1024 €/HT

Le lot
dont 0.61 d'éco-contribution



1289 €/HT

La pièce
dont 0.61 d'éco-contribution

CLOUEUR GAZ PULSA 27 INSULFAST



Nouveau cloueur autonome multi matériaux spécial isolation. Faible niveau de bruit et de vibration. Start & Go® permettant 10 000 tirs par charge de batterie.

Puissance (J)	95
Puissance maxi. (W)	9
Capacité de la batterie (Ah)	2,5
Cadence de tir maxi (tirs/h)	1 000
Long. fixation (mm)	60 à 200
Poids (kg)	3,3

Code (1 pièce)

358 623

CLOU POUR CLOUEUR INSULFAST

à partir de
499 €/HT

La boîte
dont 0.05 d'éco-contribution



Fixation d'isolants souples sous bardage.

Capuchon de protection pour permettre une bonne étanchéité à l'eau et éliminer le pont thermique. Température minimale d'installation : -5 °C.

Désignation	Épais. isolant	Cond.	Code (1 boîte)	Prix € HT
IF 140	130 - 140	500	355 020	565,00
IF 100	90 - 100	500	355 013	499,00




R * Si reprise d'un cloueur gaz. Voir en page 8.

CHEVILLE SPIT NYL

à partir de

15 €/HT

Le conditionnement
dont 0.01 d'éco-contribution



**Seau composé de plastique recyclé PCR.
Plus pratique, compact et éco-responsable.**

Excellent guidage de la vis quelque soit le diamètre.

Diam. (mm)	Long. (mm)	Pour vis	Diam. (mm)	Cond.	Code (1 cond)	Prix € HT
6	30	3,5 à 5	600	152 364	25,00	
8	40	5 à 7	300	152 365	15,00	




CHEVILLE SPIT COLORTECH

à partir de

28 €/HT

Le conditionnement
dont 0.01 d'éco-contribution



Le diamètre de la cheville est facilement identifiable grâce aux 3 couleurs. Colerette renforcée. Ailerons rigides anti-rotation. Blocage en fin de vissage. Résistance aux conditions extrêmes : de -20°C à +70°C. Idéale dans les matériaux creux. Se fixe même dans la plaque de plâtre.

Le design bi-matière breveté offre une flexibilité, une fiabilité et une résistance optimale pour assurer la fixation. Compatible avec différents types de vis, de filets et de diamètres (jusqu'à 1,5 mm). Rouge diamètre 6 mm. Bleu diamètre 8 mm.

Article livré sans vis.

Diam. (mm)	Long. (mm)	Pour vis	Prof. de perçage (mm)	Cond.	Code (1 cond)	Prix € HT
6	35	3 à 4	40	500	152 371	37,00
6 et 8	35 et 50	3 à 4 et 4,5 à 6	40 et 65	300	152 373	28,00



CHEVILLE SPIT ARPON

à partir de

19 €/HT

Le conditionnement
dont 0.01 d'éco-contribution



Seau composé de plastique recyclé PCR. Plus pratique, compact et éco-responsable. Cheville spécialisée pour le creux.

Corps de cheville plein.
Permet l'utilisation de vis de faible diamètre.

Diam. (mm)	Long. (mm)	Pour vis	Diam. (mm)	Cond.	Code (1 cond)	Prix € HT
6	25	3 à 5	800	152 353	29,00	
8	30	4 à 7	350	152 356	19,00	
8	30	4 à 7	1 200	152 358	55,00	




CHEVILLE SPIT HIT M

à partir de

9 €/HT

Le conditionnement
dont 0.01 d'éco-contribution



ACIER ZINGUÉ BLANC - BOÎTE



Type	Diam. (mm)	Long. (mm)	Cond.	Code (1 cond)	Prix € HT
8x40/10	8	42	50	344 750	9,00
8x60/30	8	62	50	344 757	10,00
8x90/60	8	92	50	344 764	12,00
8x110/80	8	112	50	344 771	15,00
8x130/100	8	132	50	344 778	16,00

ACIER ZINGUÉ BLANC - SEAU



Type	Diam. (mm)	Long. (mm)	Cond.	Code (1 cond)	Prix € HT
5x25/5	5	25	400	152 361	30,00
6x30/5P	6	30	250	152 363	22,00



SEAU



CHEVILLE STELLIX

à partir de

41 €/HT

Le conditionnement

dont 0.01 d'éco-contribution



Longueur unique par diamètre qui s'adapte à toutes les plaques techniques et toutes les épaisseurs de 10 à 26 mm.

Diam. (mm)	Long. (mm)	Type de tête	Cond.	Code (1 cond)	Prix € HT
4	35	PZ2	150	152 366	41,00
5	35	PZ2	150	152 367	48,00
6	35	PZ3	150	152 368	53,00
5	35	PAV M7	100	152 370	51,00



**CHEVILLE SPIT
MINI DRIVA**

35 €/HT

La boîte

dont 0.01 d'éco-contribution




Finition affleurante.

Spéciale fixation de goulottes et de moulures.

Pour carreaux de plâtre et béton cellulaire avec avant trou, diamètre 5 mm.

Boîte de 200 pièces.

Diam. (mm)	Long. (mm)	Code (1 boîte)
8	26	332 465



AVEC VIS



**CHEVILLE SPIT
DRIVA PLUS TP12**

120 €/HT

Le conditionnement


dont 0.02 d'éco-contribution



Rapidité de pose : cheville auto-foreuse zamak. Reprise de charge dans le plâtre.

Article livré avec vis tête plate 4,5 x 35 mm.

Type	Diam. (mm)	Long. (mm)	Cond.	Code (1 cond)
Seau	4,5	12	500	152 395



**TENTEZ DE REMPORTER
UNE VISSEUSE **spit** 18 V AVEC BATTERIES !**



SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX
Du 2 au 8 mars 2026

**Participez à notre
jeu concours
instagram !**



1

♥ Likez
le post du jeu concours

2

@ Identifiez
2 amis + @SPIT

3

🔍 Indiquez
à quoi vous servira
la visseuse en
commentaire

ou

2

SUR NOTRE SITE
Du 1^{er} au 31 mars 2026

**Achetez des produits
de l'offre du mois spit
sur foussier.fr**





CHEVILLE B-LONG X'TREM

à partir de
35 €/HT

La boîte
dont 0.01 d'éco-contribution



1 TÊTE HEXAGONALE - ACIER ZINGUÉ BLANC

Boîte de 50 pièces.

type	Diam. perçage (mm)	Long. (mm)	Épais. maxi. à fixer (mm)	Code (1 boîte)	Prix € HT
10x60/10HS	10	60	10	346 052	35,00
10x80/30HS	10	80	30	346 059	39,00
10x100/50HS	10	100	50	346 066	46,00
10x120/70HS	10	120	70	346 073	57,00
10x140/90HS	10	140	90	302 746	67,00
10x160/110HS	10	160	110	302 753	81,00
10x180/130HS	10	180	130	302 760	116,00
10x200/150HS	10	200	150	302 767	140,00

2 TÊTE FRAISÉE - ACIER ZINGUÉ BLANC

Boîte de 50 pièces.

type	Diam. perçage (mm)	Long. (mm)	Épais. maxi. à fixer (mm)	Code (1 boîte)	Prix € HT
10x80/30F	10	80	30	313 999	35,00
10x100/50F	10	100	50	314 006	37,00
10x120/70F	10	120	70	314 013	41,00
10x140/90F	10	140	90	314 020	54,00
10x160/110F	10	160	110	314 636	75,00
10x180/130F	10	180	130	302 704	107,00
10x200/150F	10	200	150	302 711	117,00
10x260/210F	10	260	210	302 718	147,00



CHEVILLE PROLONG TÊTE HEXAGONALE À RONDELLE

à partir de
56 €/HT

La boîte
dont 0.01 d'éco-contribution



Pour le plein et le creux.
Crampon des quatre jambes derrière la seconde paroi.
Pose au travers de la pièce à fixer.
Idéale pour la pose de pièces de bois et sabots de charpente.

Conception de la douille et des jambes d'expansion unique pour atteindre la 2ème paroi et garantir le maximum d'accroche dans les matériaux creux.
Diamètre 12 mm : hexagonal 17.
Diamètre 16 mm : hexagonal 19.

TÊTE FRAISÉE - ACIER ZINGUÉ BLANC

Boîte de 25 pièces.

Réf. four.	Diam. perçage (mm)	Long. (mm)	Épais. à fixer (mm)	Code (1 boîte)	Prix € HT
12x120H	12	120	50	341 005	56,00
12x145H	12	145	75	332 640	57,00
12x165H	12	165	95	332 647	64,00
12x185H	12	185	115	341 012	65,00
12x210H	12	210	140	341 019	75,00
16x165H	16	165	75	332 654	129,00



GOUJON D'ANCRAGE SPIT **FIX Z XTREM**

à partir de
20€/HT

La boîte
dont 0.01 d'éco-contribution



Fixation des clôtures.

Bague d'expansion conçue pour de hautes valeurs de tenue.
Conception exclusive pour une installation facile et rapide.

1

ACIER ZINGUÉ BLANC

Référence	Ø perçage (mm)	Prof. de perçage (mm)	Épais. à fixer (mm)
8x65/5	8	65	5
8x75/15	8	65	15
8x90/30	8	65	30
8x120/60	8	65	60
10x85/5	10	75	5
10x90/10	10	75	10
10x100/20	10	75	20
10x120/40	10	75	40
10x140/60	10	75	60
10x160/80	10	75	80
12x105/10	12	90	10
12x115/20	12	90	20
12x135/40	12	90	40
12x155/60	12	90	60
12x180/85	12	90	85
16x145/25	16	110	25
16x170/50	16	110	50
20x200-60	20	130	60

Article livré avec écrou et rondelle pré-montés.

Réf. four.	Diam. (mm)	Long. (mm)	Cond.	Code (1 boîte)	Prix € HT
8x65/5	8	65	100	346 262	39,00
8x75/15	8	75	100	346 269	42,00
8x90/30	8	90	50	346 276	33,00
8x120/60	8	120	50	346 283	36,00
10x85/5	10	85	50	346 297	30,00
10x90/10	10	90	50	346 304	32,00
10x100/20	10	100	25	346 311	20,00
10x120/40	10	120	25	346 318	21,00
10x140/60	10	140	25	346 325	23,00
10x160/80	10	160	25	346 332	33,00
12x105/10	12	105	25	346 346	25,00
12x115/20	12	115	25	346 353	27,00
12x135/40	12	135	25	346 360	29,00
12x155/60	12	155	20	306 323	31,00
12x180/85	12	180	20	346 374	36,00
16x145/25	16	145	10	346 388	29,00
16x170/50	16	170	10	346 395	34,00
20x200/60	20	200	10	955 714	69,00



1



2



2

INOX A4

Référence	Ø perçage (mm)	Prof. de perçage (mm)	Épais. à fixer (mm)
8x55/5 A4	8	52	5
8x70/20-7 A4	8	52	20
8x90/40-27 A4	8	52	40
10x70/10 A4	10	55	10
10x95/35-15 A4	10	55	35
10x105/45-25 A4	10	55	45
10x130/70-50 A4	10	55	70
12x95/20 A4	12	70	20
12x110/35-15 A4	12	70	35
12x120/45-25 A4	12	70	45
12x140/65-45 A4	12	70	65
16x120/20 A4	16	90	20
16x140/40-20 A4	16	90	40

Article livré avec écrou et rondelle pré-montés.

Réf. four.	Diam. (mm)	Long. (mm)	Cond.	Code (1 boîte)	Prix € HT
8x55/5 A4	8	55	100	314 933	99,00
8x70/20-7 A4	8	70	100	314 940	103,00
8x90/40-27 A4	8	90	50	314 947	55,00
10x70/10 A4	10	70	50	314 954	71,00
10x95/35-15 A4	10	95	50	314 961	84,00
10x105/45-25 A4	10	105	25	314 968	52,00
10x130/70-50 A4	10	130	25	314 975	62,00
12x95/20 A4	12	95	25	314 982	64,00
12x110/35-15 A4	12	110	25	314 989	71,00
12x120/45-25 A4	12	120	25	314 996	86,00
12x140/65-45 A4	12	140	25	315 003	89,00
16x120/20 A4	16	120	20	315 010	150,00
16x140/40-20 A4	16	140	10	315 017	84,00

CHEVILLE À EXPANSION SPIT **FIX 3**

à partir de

16€/HT

La boîte

dont 0.01 d'éco-contribution



béton

ACIER ZINGUÉ BLANC

ETE 13/0005, option 7 (béton non fissuré).
Meilleur compromis performance / facilité de mise en œuvre.
Gamme de rondelles larges pour application bois.

Filetage total pour plus de flexibilité.

Type	Ø perçage (mm)	Prof. de perçage (mm)	Épais. à fixer max (mm)
8x55/5	8	50	5
8x70/20-10	8	50	20
8x90/40-30	8	50	40
8x130/80-70	8	50	80
10x65/5-0	10	60	5
10x75/15-5	10	60	15
10x85/25-15	10	60	25
10x95/36-26	10	60	36
10x125/65-55	10	60	65
10x140/80-70	10	60	80
10x160/100-90	10	60	100
12x80/5-0	12	75	5
12x100/25-10	12	75	25
12x115/40-25	12	75	40
12x140/65-50	12	75	65
12x160/85-70	12	75	85
12x180/105-90	12	75	105
12x220/145-130	12	75	145
16x100/5-0	16	95	5
16x125/30-15	16	95	30
16x150/55-40	16	95	55
16x170/75-60	16	95	75
16x185/90-75	16	95	90
20x150/10	20	130	10
20x170/30	20	130	30
20x220/80	20	130	80

Article livré avec écrou et rondelle pré-montés.



Réf. four.	Diam. (mm)	Long. (mm)	Cond.	Code (1 boîte)	Prix € HT
8x55/5-0	8	55	100	343 504	29,00
8x70/20-10	8	70	100	343 511	30,00
8x90/40-30	8	90	50	343 518	16,00
8x130/80-70	8	130	50	343 525	25,00
10x65/5-0	10	65	50	343 532	19,00
10x75/15-5	10	75	50	343 539	22,00
10x85/25-15	10	85	50	112 898	23,00
10x95/36-26	10	95	50	343 546	26,00
10x125/65-55	10	125	25	343 553	16,00
10x140/80-70	10	140	25	343 560	17,00
10x160/100-90	10	160	25	343 567	22,00
12x80/5	12	80	25	343 574	19,00
12x100/25-10	12	100	25	343 581	21,00
12x115/40-25	12	115	25	343 588	22,00
12x140/65-50	12	140	25	343 595	24,00
12x160/85-70	12	160	20	305 427	23,00
12x180/105-90	12	180	20	344 792	26,00
12x220/145-130	12	220	20	343 616	36,00
16x100/5-0	16	100	20	343 623	33,00
16x125/30-15	16	125	20	343 630	35,00
16x150/55-40	16	150	10	343 637	20,00
16x170/75-60	16	170	10	343 644	21,00
16x185/90-75	16	185	10	343 651	23,00
20x150/10-0	20	150	10	343 665	29,00
20x170/50-25	20	170	10	343 672	42,00
20x220/105-80	20	220	10	343 679	59,00

CHEVILLE SPE GARDE-CORPS SPIT **GUARDIA**

98€/HT

La boîte

dont 0.01 d'éco-contribution



béton

ETE 07/0047, option 7 (béton non fissuré).
Pose très près du bord (jusqu'à 50 mm).
Cheville démontable.



Idéale pour les fixations de garde-corps.

Tenue 2 fois supérieure au goujon traditionnel.
Système antirotation.
Fixation esthétique avec tête dôme 16 mm sur la version zinguée. Système de collapsage pour placage parfait de la pièce à fixer. Desserrage possible après la pose pour mise à niveau du garde-corps.

ACIER ZINGUÉ BLANC

Distance mini entre fixations (mm)	70
Prof. de perçage mini. (mm)	95
Ø du foret (mm)	12
Épais. à fixer maximale (mm)	20
Clé	16

Boîte de 20 pièces.

type	Diam. (mm)	Long. (mm)	Code (1 boîte)
12x105/20	12	105	331 359



VIS BÉTON TAPCON XTREM HFL

à partir de
56€/HT

La boîte
dont 0.02 d'éco-contribution



ACIER ZINGUÉ BLANC

ETE 16/0276, option 1 (béton fissuré).
Agrément sismique C1-C2. Très haute performance.
Fixations temporaires d'éléments sur murs ou plafonds.

Cheville ajustable pour mise à niveau si nécessaire sans perte de performance. Matière : acier zingué blanc.

Type	Ø perçage (mm)	Épais. à fixer (mm)	Sur-plat
10x90/35-5	10	5-35	15
10x100/45-15	10	15-45	15
12x110/45-10	12	10-45	17
14x150/75-35	14	35-75	21

Réf. four.	Diam. (mm)	Long. (mm)	Cond.	Code (1 boîte)	Prix € HT
10x90/35-5	10	90	50	303 796	57,00
10x100/45-15	10	100	50	303 803	62,00
12x110/45-10	12	110	25	114 082	56,00
14x150/75-35	14	150	25	114 083	126,00



VIS BÉTON TAPCON

36€/HT

La boîte
dont 0.01 d'éco-contribution



Agrément feu.
Certification sismique C1 pour le diamètre 6.
ETE Part 6 16/0373.

Matière : acier zingué blanc.

Type	Ø perçage (mm)	Épais. à fixer maxi (mm)	Empreinte
6x40/5	6	5	T40

Réf. four.	Diam. (mm)	Long. (mm)	Cond.	Code (1 boîte)
6x40/5	6	40	100	303 852



VIS BÉTON TAPCON 5XTREM

à partir de
39€/HT

La boîte
dont 0.01 d'éco-contribution



TÊTE HEXAGONALE HFL



Agrément feu.
ETE 24/0388 et 24/0389 - option 1
(béton fissuré et non fissuré).
Agrément sismique C1/C2.

Matière : acier zingué.

Type	Diam. perçage (mm)	Épais. à fixer (mm)	Sur-plat
6x40/5	6	5	13
6x80/45	6	25-45	13

Réf. four.	Diam. (mm)	Long. (mm)	Cond.	Code (1 boîte)	Prix € HT
6x40/5	6	40	100	152 389	39,00
6x80/45	6	80	100	152 391	44,00



DOUILLE FEMELLE ROD

Certification sismique C1.

Type	Diam.int	Diam. de perçage (mm)	Long. de vis (mm)	Sur-plat
M8/M10-6x35	8/10	6	35	100

Réf. four.	Diam. (mm)	Long. (mm)	Cond.	Code (1 boîte)	Prix € HT
M8/M10-6x35	8/10	35	100	152 392	70,00

A COLLERETTE

CHEVILLE À FRAPPER GRIP+ L

à partir de
36€/HT

La boîte
dont 0.01 d'éco-contribution



ETE 21/0176 (béton fissuré et non fissuré). Cheville femelle haute résistance à frapper. Épaisseur pièce à fixer flexible. Pour plafond suspendu.

100 % acier pour une résistance au feu.
3 gorges d'expansion pour une meilleure tenue.
Taraudée, à frapper avec l'outil de pose.

Ø filetage intérieur (mm)	6	8	10	12	16
Ø perçage (mm)	8	10	12	15	20
Prof. de perçage (mm)	27	33	43	54	70

Filetage int. (mm)	Long. (mm)	Cond.	Code (1 boîte)	Prix € HT
6	25	100	315 024	40,00
8	30	100	315 031	41,90
10	40	100	315 038	54,00
12	50	50	315 619	50,00
16	65	20	315 626	36,00

SPÉCIAL PLAFONDS SUSPENDUS



OUTIL DE POSE POUR CHEVILLE À FRAPPER GRIP+ L

à partir de
38€/HT

La pièce
dont 0.01 d'éco-contribution

Poignée plus large pour protéger la main. Pour la pose des chevilles Grip L.

Sécurité d'expansion : 4 empreintes laissées par l'outil en fin de frappe pour un contrôle visuel. Débattement important permettant son utilisation au travers de couches d'isolant.

Diam. (mm)	Code (1 pièce)	Prix € HT
6	315 045	38,00
8	315 052	40,00
10	315 059	41,00
12	315 633	43,00
16	315 640	45,00

CHEVILLE PRIMA

à partir de
45€/HT

La boîte
dont 0.01 d'éco-contribution



Agrément Socotec KX0827. Cheville métallique multi-matériaux - démontable.

Expansion facile et rapide par vissage.
4 jambes d'expansion assurant un ancrage parfait dans tous les matériaux.
Sa collerette facilite la pose dans les matériaux creux.

Ø filetage intérieur (mm)	6	8	10	12
Ø perçage (mm)	12	14	16	20
Prof. de perçage mini. (mm)	60	65	75	90

Boîte de 25 chevilles.

Filetage int. (mm)	Long. (mm)	Code (1 boîte)	Prix € HT
6	50	339 388	45,00
8	55	339 395	49,00
10	65	339 402	65,00
12	80	339 409	95,00

Scellement chimique

RÉSINE C-MIX PLUS

8€/HT

La cartouche
dont 0.03 d'éco-contribution



Agrément Socotec n° YX0006, dans les matériaux creux (tamis + spit satelis). Temps de séchage très rapide: 6 min. Résine de scellement polyvalente. Idéale pour une utilisation avec tamis plastique ou métallique sans les matériaux creux.

Résine polyester sans styrène.

Carton de 12 cartouches. Compatible avec la pompe soufflante code 113 679, les écouvillons codes 113 931, 113 934, 113 935, le pistolet code 339 094 et les buses code 339 143.




Cartouche (ML)	Coloris	Code (1 cartouche)	Prix € HT
300	Pierre	339 115	8,00
300	Gris	339 122	8,00
380	Pierre	339 129	8,00
380	Gris	339 136	8,00



RÉSINE MULTI-MAX

à partir de
14 €/HT

La cartouche
dont 0.03 d'éco-contribution



ETE 13/0435, option 7 (béton non fissuré), tige filetée diamètre M8 à M24.

ETE 13/0436 pour le scellement de fer à béton du diamètre 8 à 20 mm.

ETE 13/0437 pour maçonnerie pleine ou creuse de M8 à M12.

Sans styrene et sans odeur.

Résine de scellement chimique certifiée multi-matériaux.

Sans odeur, utilisable en intérieur de -5°C à +40°C.

Pour tiges filetées, béton non fissuré option 7 (M8 à M24), pour fers à béton selon TR023 (8 à 20 mm), pour maçonnerie pleine ou creuse selon ETAG 029. Réutilisable pendant 18 mois après ouverture.

Article livré avec 2 mélangeurs. Carton de 12 cartouches.

Cartouche (ML)	Coloris	Code (1 cartouche)	Prix € HT
280	Gris	343 686	14,00
410	Gris	300 797	17,00

RÉSINE HAUTE PERFORMANCE VIPER XTREM

à partir de
17 €/HT

La pièce
dont 0.04 d'éco-contribution



ETE béton fissuré, non fissuré et zones sismiques C1 & C2 (M8 à M30). ETE pour fer à béton Ø8 à Ø40 mm. Séchage rapide entre -10°C et +40°C. Résistance au feu : 4h. Applications au plafond, pour les charges structurales, reprise de fers à béton, barrières de sécurité, murs rideaux, gardes-corps, installations industrielles, racks de stockage.

Résine hautes performances pour conditions extrêmes et sismiques. Adapté aux environnements secs, humides et trous immergés.

Cartouche (ML)	Coloris	Code (1 pièce)	Prix € HT
280	Gris	442 169	17,00
410	Gris	442 176	20,00

TAMIS ID-ALL

31 €/HT

Le sachet
dont 0.01 d'éco-contribution



ETE 13/0437 avec la résine Multi-Max.

Système de scellement chimique économique, 5 pressions de pistolet suffisent. L'extrémité est traversante et accepte toutes longueurs de tige. Diffusion de la résine à 360°.

Pour matériaux creux.

Système de chauffage, volet, mobilier de cuisine, radiateur.

Pour tiges filetées diamètre : 8 mm.

Sachet de 20 pièces.

Diam. (mm)	Long. (mm)	Diam. perçage (mm)	Code (1 sachet)
16	70	16	300 160

CHEVILLE EASYMIX

à partir de
25 €/HT

Le blister
dont 0.02 d'éco-contribution



Cahier des charges Socotec.

Cheville de fixation mécano-chimique assurant une mise en œuvre simplifiée dans de multiples matériaux.

Fixe en un minimum de temps et d'efforts : zéro outil, zéro gaspillage, 100% efficacité.

Application intérieur : chauffe-eau, armoire électrique, etc.

Fixe en un minimum de temps et d'efforts : zéro outil, zéro gaspillage, 100% efficacité. Diamètre de perçage : 16 mm.

Profondeur de perçage : 150 mm.

ACIER ZINGUÉ BLANC

Application : étau de branche.

Diamètre de perçage : 16 mm.

Profondeur de perçage : 150 mm.

Kit M10 x 40 livré avec rondelles chauffe-eau. Blister de 4 kits.

Diam. (mm)	Long. (mm)	Code (1 blister)	Prix € HT
M8	135	313 281	25,00
M10	135	313 288	27,00

ZINGAGE LAMELLAIRE

Application extérieur : pied de poteaux, enseigne en applique, éclairage en façade, parabole, etc.

Kit M10 x 40 livré avec rondelles chauffe-eau. Blister de 4 kits.

Diam. (mm)	Long. (mm)	Code (1 blister)	Prix € HT
M10	135	313 295	31,00



FOUSSIER

FABRICANT & DISTRIBUTEUR
DE FOURNITURES TECHNIQUES POUR LES MÉTIERS
DU BÂTIMENT ET DE L'INDUSTRIE



Entreprise familiale
et indépendante

1 700 collaborateurs
passionnés

8 unités d'experts

Bois & Agencement
Bâtiment
Industrie
Aluminium
Marchés Publics / Privés
Construction
Contrôle d'accès
E.P.I.

100 000 clients

60 000 références
stockées disponibles
dès le lendemain


foussier.fr
+ appli' mobile Foussier

Configurateurs en ligne
et ateliers de fabrication
sur-mesure en 48h
RAPIDO

+ de 80 magasins
partout en France

7h/19h par téléphone
du lundi au vendredi
02 50 821 821

Commande express
jusqu'à 19h
livrée le lendemain



Fossier **en vidéo**



**BÂTIR
ENSEMBLE
POUR DEMAIN**

**Foussier,
acteur engagé !**

Document imprimé par une entreprise Imprim'Vert® qui agit pour l'environnement.
Le papier utilisé pour ce prospectus garantit une gestion forestière durable et est recyclable.
Une volonté commune de réduire les impacts environnementaux !

Dans la limite des stocks disponibles. Photos et textes non contractuels. PMF95-0616

Prix nets en euros hors taxes. Reproduction, même partielle, interdite sauf autorisation. Foussier - 329 681 340 RCS Le Mans - APE 4674A
© Foussier - 2026

