



# MAINTENANCE des collectivités

Du 1<sup>er</sup> AVRIL au 31 JUILLET 2026



**FOUSSIER**

foussier.fr | 02 50 821 821



RÉGLLETTE LED RÉSISTO

Température de couleur : 4 000 K



à partir de 52 €/HT La pièce

DALLE LED GRADEO S

Triple température de couleur : 3 000, 3 500 ou 4 000 K



à partir de 129 €/HT La pièce

NOUVEAU



Température de couleur : 4 000 K.  
Couleur de lumière : blanc neutre.  
Durée de vie : 100 000 heures (L70 B50).  
Tension : 220 à 240 V. Indice de protection : IP66.  
Résistance aux chocs : IK08.  
Température de fonctionnement : -20 à +40°C.

Puissance (W)	Flux (lm)	Long. (mm)	Code (1 pièce)	Prix € HT
21 à 36	2 900 à 5 000	1 200	377 332	52,00
35 à 61	4 850 à 8 500	1 500	377 271	57,00

NOUVEAU



**Contrôle de l'éblouissement : UGR < 19.**  
**Idéale pour les bureaux et les salles de classes.**  
Montage en saillie ou en suspension.  
Durée de vie : 98 000 heures (L80 B20). Tension : 220-240 V.  
Couleur de lumière : blanc neutre et blanc chaud.  
Indice de protection : IP40. Résistance aux chocs : IK07.

Modèle	Puissance (W)	Flux (lm)	Dim. (L x l) (mm)	Code (1 pièce)	Prix € HT
Standard	19 à 27	2 700 à 3 900	1 280 x 205	378 619	129,00
Standard	23 à 32	3 100 à 4 600	1 580 x 205	378 642	159,00

à partir de 29,90 €/HT La pièce

DOWNLIGHT START LED



Température de couleur : 4 000 K



Température de couleur : 4 000 K. Couleur de lumière : blanc neutre.  
Durée de vie : 74 000 heures (L80 B20). Tension : 220-240 V.  
Indice de protection : IP44. Résistance aux chocs : IK07.

Puissance (W)	Flux (lm)	Diam. nominal (mm)	Diam. d'encastrement (mm)	Code (1 pièce)	Prix € HT
12	1 175	165	150	459 148	29,90
15	1 525	195	175	459 143	31,00
21	2 025	220	205	459 138	35,00

à partir de 45 €/HT La pièce

DOWNLIGHT INSAVER URG 19



Température de couleur : 4 000 K

NOUVEAU



Température de couleur : 4 000 K. Couleur de lumière : blanc neutre.  
Durée de vie : 100 000 heures (L70 B50). Tension : 220 - 240 V.  
Indice de protection : IP54/20. Résistance aux chocs : IK07.

Puissance (W)	Flux (lm)	Diam. nominal (mm)	Diam. d'encastrement (mm)	Code (1 pièce)	Prix € HT
13	1 700	193	175	377 535	45,00
20	2 500	220	205	165 068	52,00

à partir de 52 €/HT La pièce

HUBLOT D'ÉCLAIRAGE START SURFACE IP66



Double température de couleur : 3 000 ou 4 000 K

NOUVEAU



**Connecteur rapide et repiquable intégré (LiLo).**  
Durée de vie : 118 000 heures (L70). Indice de protection : IP66. Résistance aux chocs : IK10. Le code 378 740 possède un détecteur de mouvement.

Diam. (mm)	Puissance (W)	Flux (lm)	Code (1 pièce)	Prix € HT
220	12	800 - 1 550	378 736	52,00
300	20	1 150 - 2 800	378 738	75,00
300	20,5	1 150 - 2 800	378 740	95,00

à partir de 34,90 €/HT La pièce

HUBLOT D'ÉCLAIRAGE START SURFACE IP54



Double température de couleur : 3 000 k ou 4 000 K

NOUVEAU



**Idéal pour l'éclairage résidentiels, cafés, hôtels, restaurants et utilisation extérieure.**  
Dimensions (L x l x Ep) : 300 x 300 x 94 mm. Température de couleur : 3 000 / 4 000 K.  
Durée de vie : 95 000 heures (L80 B20). Résistance aux chocs : IK54.

Puissance (W)	Flux (lm)	Code (1 pièce)
16,5	2 000	422 645



## DALLE LED ARCHITECTURAL QUADRO UGR14



**8 niveaux de puissances réglables.**  
**Contrôle de l'éblouissement : UGR < 14.**

**Idéale pour les bureaux.**

Montage en encastré, saillie ou suspendu.  
Dimensions : 595 x 595 mm.  
Température de couleur : 4 000 K.  
Couleur de lumière : blanc neutre.  
Durée de vie : 88 000 heures (L80 B20).  
Tension : 220-240 V. Indice de protection : IP40/20.  
Résistance aux chocs : IK08.

Puissance (W)	Flux (lm)	Code (1 pièce)
15 à 34	2 300 à 4 650	156 444

**61,90** €/HT  
La pièce

## DALLE LED MULTIPOWER IP54



**Contrôle de l'éblouissement : UGR < 19.**

**Idéale pour éclairer les zones de passage, couloirs et les espaces de bureaux ou tertiaires.**

Dimensions (L x l) : 595 x 595 mm.  
Température de couleur : 4 000 K.  
Couleur de lumière : blanc neutre.  
Durée de vie : 95 000 heures (L80 B20).  
Tension : 220-240 V.  
Indice de protection : IP54/20.  
Résistance aux chocs : IK03.

Puissance (W)	Flux (lm)	Code (1 pièce)
22-28	3 400 - 4 500	165 042

**58** €/HT  
La pièce

## DALLE LED BACKLIT À CONNEXION RAPIDE UGR19



**Contrôle de l'éblouissement : UGR < 19.**  
**Technologie BACKLIT : rétroéclairée.**

**Idéale pour les bureaux, zones de passages, cafés, hôtels, restaurants et commerces.**

Montage en encastré, saillie ou suspendu.  
Durée de vie : 76 000 heures (L80), 100 000 heures.  
Tension : 220-240 V. Indice de protection : IP40.  
Résistance aux chocs : IK03.

Puissance (W)	Flux (lm)	Couleur de lumière	Dim. (L x l) (mm)	Code (1 pièce)	Prix € HT
21 - 33	3 000 - 4700	Blanc chaud - Blanc neutre	600 x 600	621 728	32,00
29	3 800	Blanc neutre	1200 x 300	152 237	45,00

à partir de  
**32** €/HT  
La pièce

## DALLE LED OPTICLIP

**NOUVEAU**



**Version multi puissance à 8 positions réglables à l'installation.**

**Idéale pour les bureaux et les écoles.**

Montage en encastré. Tension : 220-240 V.  
Durée de vie : 100 000 heures (L80 B20).  
Indice de protection : IP40. Résistance aux chocs : IK07.  
Dimensions : 595 x 595 mm.

Puissance (W)	Flux (lm)	Température de couleur (°K)	Code (1 pièce)
15,5 à 33	2 100 à 4 450	3 000	377 186
15,5 à 33	2 250 à 4 700	4 000	377 184

**110** €/HT  
La pièce

x 10

## LOT 10 LAMPES LED TOLEDO STANDARD GLS E27

**14,90** €/HT  
Le lot



**NOUVEAU**



**Idéale pour l'éclairage général de restaurants, cafés, hôtels et résidentiel.**

Lampe à filament LED. Finition avec filament pour un rendu visuel semblable à une lampe traditionnelle. Distribution parfaitement homogène et extrêmement large. Diffusion à 300°. Ne convient pas aux luminaires fermés. Durée de vie : 15 000 heures (L70 B50). Tension : 220-240 V.

Puissance	Culot	Flux (lm)	Température de couleur (°K)	Couleur de lumière	Cond.	Code (1 lot)
8	E27	806	2 700	Blanc chaud	10	380 547



## BLOC AUTONOME D'ÉCLAIRAGE ET DE SÉCURITÉ SAILLIE




BAES d'évacuation à LEDs 45 lm - 1 h (consommation 0,5 W).

Article livré avec étiquettes. Compatible avec l'étiquette code 459 578.

Réf. four. Code (1 pièce)  
0 625 25 459 501



52 €/HT  
La pièce



## APPLIQUE LED COMPACTO S19



à partir de  
12 €/HT  
La pièce



**Idéal pour les salles de bain.**

Dimensions (H x l x p) : 438,5 x 64 x 84 mm.  
Tension : 220-240 V. Indice de protection : IP44.  
Résistance aux chocs : IK08.

Article livré sans lampe S19.

Fonction	Code (1 pièce)	Prix € HT
Sans interrupteur	221 610	12,00
Avec interrupteur	221 617	14,00
Avec interrupteur + prise	221 619	17,00



## LAMPE LINOLITE S19

7,30 €/HT  
La pièce



Dimensions (L x l) : 309 x 38 mm. Température de couleur : 2 700 K. Couleur de lumière : blanc chaud.  
Durée de vie : 20 000 heures.

Puissance (W)	Flux (lm)	Code (1 pièce)
7,2	650	124 392

## BALISE SOLAIRE



**Supporte jusqu'à 20 tonnes de pression.  
Parfait pour baliser les cheminements.**

Dimensions (L x l) : 107 x 117 mm.  
Indice de protection : IP68.  
Résistance aux chocs : IK10.  
Matière : aluminium. Feu blanc fixe.  
Sans détecteur.

Article vendu par 2.

Coloris Code (1 cond)  
Gris 124 365



69 €/HT  
Le conditionnement  
dont 0.06 d'éco-contribution

## PROJECTEUR SOLAIRE EXTÉRIEUR



**Autonomie de plus de 24 heures à pleine charge.  
Avec détecteur.**

Durée de vie : 50 000 heures. Puissance : 5 W.  
Flux : 600 lm. Temps de charge : 6 - 7 heures.  
Rayon de détection : 75°, 4 mètres.  
Coucher du soleil (14 heures) : 30% du flux lumineux et 100% si détection de présence.  
Dimensions (L x l x h) : 350 x 260 x 105 mm.  
Température de couleur : 3000 K.  
Couleur de lumière : blanc chaud.  
Indice de protection : IP65.

Coloris Code (1 pièce)  
Noir 124 361



259 €/HT  
La pièce  
dont 0.36 d'éco-contribution

**WAGO**

**EXCLUSIVITÉ  
FOUSSIER**

## MALLETTE 315 BORNES PANACHÉES

Mallette de bornes panachées pour conducteurs souples ou rigides jusqu'à 6 mm<sup>2</sup>.  
Composition :  
- 100 bornes 2273-203 de 3 conducteurs,  
- 100 bornes 221-413 de 3 conducteurs,  
- 30 bornes 221-613 de 3 conducteurs,  
- 25 bornes 221-415 de 5 conducteurs,  
- 60 bornes 221-2411 de 2 conducteurs inline.

Code (1 mallette)

117 795

**139** €/HT

La mallette  
dont 0.02 d'éco-contribution



à partir de  
**19,90** €/HT

La boîte

## BORNE WAGO À LEVIER SÉRIE 221 GREEN 4MM<sup>2</sup>



**1ère borne WAGO avec des composants en plastique provenant de déchets recyclés et biosourcés. 40% plus compacte. Boîtier transparent pour le contrôle visuel.**

Nb. de conducteurs	Cond.	Code (1 boîte)	Prix € HT
<b>1</b> 2 (inline)	60	232 885	28,90
<b>2</b> 2	100	124 784	37,90
<b>3</b> 3	50	124 785	23,90
5	25	124 786	19,90
10	15	298 672	22,90



à partir de  
**14,90** €/HT

La boîte

## BORNE WAGO 2273 CONDUCTEUR RIGIDE



Borne compacte pour conducteur rigide jusqu'à 2,5 mm<sup>2</sup>.

Coloris	Nb. de conducteurs	Cond.	Code (1 boîte)	Prix € HT
Blanc	2	100	454 468	14,90
Orange	3	100	454 475	17,10
Rouge	4	100	454 482	21,90
Jaune	5	100	454 489	23,90
Gris	8	50	454 496	17,50



**35,90** €/HT

La boîte

## CONNECTEUR 2273 INLINE

**Couvercle du boîtier transparent.**

Pour raccorder des conducteurs rigides et semi-rigides ainsi que différentes sections jusqu'à 4 mm<sup>2</sup>.

Cond.	Code (1 boîte)
100	117 798

**25** €/HT

La cartouche



## WONDERGEL

**Sans date de péremption. Applicable dans n'importe quelle condition climatique.**

Gel isolant mono composant qui permet l'étanchéité des connexions électriques en basse tension. Température d'usage : -60 à +200°C. Rigidité diélectrique : > 23 kV / mm. Non toxique. Indice de protection : IP68. Coloris : vert semi transparent.

Cartouche de 280 ml. Compatible avec le pistolet code 440 237.

Code (1 cartouche)

454 693

**49** €/HT

Le conditionnement


## RÉSINE À COULER BI-COMPOSANT



## BOÎTES DE JONCTION MAGIC GEL - DROITE

**29** €/HT

Le conditionnement



**Klauke**

FABRIQUÉ EN FRANCE

Les composants (résine de base et durcissant) se mélangent pour amorcer la réaction de réticulation. Pochette de 210g prête à l'utilisation. Rigidité diélectrique : 21 kV/mm. Temps de réticulation : 20 min à 20°C.

Code (1 cond)

222 554

**Facile à utiliser : composée de deux demi coquilles incassables. Gel à réticulation rapide (seulement 10 min à 23°C). Indice de protection supérieur à 68 selon la norme CEI 529. Idéale pour une utilisation immergée ou enterrée. Pour câbles jusqu'à 1 kV.**

Dimensions (largeur x hauteur) : 160 x 45 mm.

Code (1 cond)

222 587

**4,50€/HT**  
La pièce

**STROXX**  
PROUD PROFESSIONALS



FICHE MÂLE 2P+T

CE

Pour câble 3G1,5 - 3G2,5.

Indice de protection : IP44.  
Intensité : 16 A.

Code (1 pièce)  
176 700

**8,40€/HT**  
La pièce

**STROXX**  
PROUD PROFESSIONALS



FICHE FEMELLE À CAPOT 2P+T

**NOUVEAU**

CE

Pour câble 3G1,5 - 3G2,5.

Indice de protection : IP44.  
Intensité : 16 A.

Code (1 pièce)  
176 702

**19,80€/HT**  
La pièce

**STROXX**  
PROUD PROFESSIONALS



BLOC DE CHANTIER  
6 PRISES À CAPOT

**3**  
ANS  
GARANTIE

Avec interrupteur protégé.  
Indice de protection : IP44.

Long. (m)	Fil	Gainage	Nb. de prises	Code (1 pièce)
1,5	3G 2,5	H07RN-F	6	181 816

RALLONGE DE  
CHANTIER À CAPOT

**NOUVEAU**

**3**  
ANS  
GARANTIE

**Idéale pour alimenter certaines machines à fiche sortante : bétonnières, coupes, carrelages, etc.**

Prolongateur muni d'une fiche et d'une prise 16 A / 230 V avec capot de protection.  
Indice de protection : IP44.

Long. (m)	Fil	Gainage	Code (1 pièce)	Prix € HT
10	3G 2,5	H07RN-F	176 724	43,90
25	3G 2,5	H07RN-F	176 726	106,00

à partir de  
**43,90€/HT**  
La pièce  
dont 0.02 d'éco-contribution

**STROXX**  
PROUD PROFESSIONALS



RALLONGE DE CHANTIER  
3 PRISES À CAPOT

**3**  
ANS  
GARANTIE

Prolongateur muni d'une fiche et de 3 prises 16 A / 230 V avec capot de protection.  
Indice de protection : IP44.

Long. (m)	Fil	Gainage	Code (1 pièce)
25	3G 2,5	H07RN-F	176 730

**144€/HT**  
La pièce  
dont 0.02 d'éco-contribution

**STROXX**  
PROUD PROFESSIONALS



RALLONGE  
BLANCHE

**NOUVEAU**

NF CE

1 fiche + 1 prolongateur 2P+T 16 A / 230 V.  
Puissance maximum : 3 680 W.  
Indice de protection : IP20.

Long. (m)	Fil	Gainage	Code (1 pièce)	Prix € HT
3	3G 1,5	H05VV-F	194 935	9,30
5	3G 1,5	H05VV-F	194 936	13,30
10	3G 1,5	H05VV-F	194 937	23,00

à partir de  
**9,30€/HT**  
La pièce  
dont 0.02 d'éco-contribution

**Techpro**



MULTIPRISE 2P+T  
AVEC INTERRUPTEUR

**NOUVEAU**


NF CE

Prise 2P+T.  
Intensité : 16 A. Tension : 230 V.  
Puissance maximale : 3 680 W.  
Indice de protection : IP20.

Nb. de prises	Long. câble (m)	Code (1 pièce)	Prix € HT
4	1,5	194 929	7,50
5	1,5	194 930	8,20
6	1,5	194 931	8,90

à partir de  
**7,50€/HT**  
La pièce  
dont 0.02 d'éco-contribution

**Techpro**



57 €/HT  
Le coffret

### COFFRET DE GAINES THERMORÉTRACTABLES

FABRIQUÉ EN FRANCE

Conforme aux directives européennes 2002/95/EC (RoHS), 2002/95 EC (WEEE).

#### Protection et maintien des câbles, identification.

Assortiment de gaines thermo noires de diamètre 0,6 mm à 19,1 mm.

Code (1 coffret)  
454 419

à partir de  
3,30 €/HT  
La pièce



### GAINES THERMORÉTRACTABLES

#### Protection et maintien des câbles, identification.

Gaine thermorétractable en polyéfine à paroi fine. Coefficient de rétreint : 3/1. Température de rétreint : >100°C. Rigidité diélectrique : > 25kV/mm.

Longueur de 1 m.

Diam. (mm)	Coloris	Code (1 pièce)	Prix € HT
3/1	Noir	117 644	3,30
3/1	Rouge	117 645	3,30
3/1	Vert jaune	117 646	4,00
3/1	Bleu	117 647	3,30
6/2	Noir	117 648	4,30
6/2	Rouge	117 650	4,30
6/2	Vert jaune	117 651	4,90
6/2	Bleu	117 652	4,30
9/3	Noir	117 653	5,10
9/3	Rouge	117 654	4,60
9/3	Vert jaune	117 655	4,60
9/3	Bleu	117 657	4,60
12/4	Noir	117 658	5,80
12/4	Rouge	117 659	5,80
12/4	Vert jaune	117 660	6,80
12/4	Bleu	117 661	5,80
18/6	Noir	117 662	8,10
18/6	Rouge	117 664	8,10
18/6	Vert jaune	117 665	9,50
18/6	Bleu	117 666	8,10
24/8	Noir	117 667	12,30
24/8	Rouge	117 668	12,30
24/8	Vert jaune	117 669	14,80
24/8	Bleu	117 671	12,30
39/13	Noir	117 672	24,90



1



2



à partir de  
40 €/HT  
Le coffret

### COFFRET DE COSSES ÉLECTRIQUES À SERTIR ISOLÉES

Coffret plastique 12 cases : comprenant 230 pièces.  
Coffret plastique 18 cases : comprenant 415 pièces.

Nb. de cases	Code (1 coffret)	Prix € HT
12	028 217	40,00
18	028 224	69,00

### COSSE

à partir de  
13,20 €/HT  
La boîte



#### COSSE À ANNEAU

Boîte de 100 pièces.

Section (mm <sup>2</sup> )	Diam.	Coloris	Code (1 boîte)	Prix € HT
0,5 à 1,5	M4	Rouge	117 692	13,20
0,5 à 1,5	M5	Rouge	117 695	13,20
0,5 à 1,5	M6	Rouge	117 696	13,20
1,5 à 2,5	M4	Bleu	117 730	13,70
1,5 à 2,5	M5	Bleu	117 731	13,70
1,5 à 2,5	M6	Bleu	117 732	13,70
4 à 6	M5	Jaune	117 739	23,00
4 à 6	M6	Jaune	117 741	23,00



#### FOURCHE

FABRIQUÉ EN FRANCE

Boîte de 100 pièces.

Section (mm <sup>2</sup> )	Diam.	Coloris	Code (1 boîte)	Prix € HT
0,5 à 1,5	M4	Rouge	117 701	13,20
0,5 à 1,5	M5	Rouge	117 703	13,40
1,5 à 2,5	M5	Bleu	117 755	14,90
1,5 à 2,5	M6	Bleu	117 756	18,20

à partir de  
19,50 €/HT  
La boîte



### COSSE À SERTIR PRÉ-ISOLÉES PVC

FABRIQUÉ EN FRANCE

#### FICHE PLATE FEMELLE

Boîte de 100 pièces.

Section (mm <sup>2</sup> )	Coloris	Code (1 boîte)	Prix € HT
0,5 à 1,5	Rouge	117 742	19,50
1,5 à 2,5	Bleu	117 744	19,50

#### FICHE PLATE FEMELLE AVEC DÉRIVATION

Boîte de 100 pièces.

Section (mm <sup>2</sup> )	Coloris	Code (1 boîte)	Prix € HT
0,5 à 1,5	Rouge	117 752	29,90
1,5 à 2,5	Bleu	117 753	29,90

#### FICHE PLATE MÂLE

Boîte de 100 pièces.

Section (mm <sup>2</sup> )	Coloris	Code (1 boîte)	Prix € HT
0,5 à 1,5	Rouge	117 745	19,90
1,5 à 2,5	Bleu	117 746	19,90

### COSSE À SERTIR ISOLÉE PVC



Boîte de 100 pièces.

Section (mm²)	Coloris	Code (1 boîte)
0,5 à 1,5	Rouge	117 750
1,5 à 2,5	Bleu	117 751



à partir de  
**27,90** €/HT  
La boîte

### MANCHON À BUTÉE



Cuivre étamé. Isolant PVC auto extinguable UL 94-V0.  
Température d'utilisation : 75°C.

Section (mm²)	Coloris	Cond.	Code (1 boîte)	Prix € HT
0,5 à 1,5	Rouge	100	117 725	15,80
1,5 à 2,5	Bleu	100	117 727	18,00
4 à 6	Jaune	50	224 229	13,80

à partir de  
**13,80** €/HT  
La boîte

**70** €/HT  
Le coffret



### COFFRET D'EMBOUTS ÉLECTRIQUES ISOLÉS

Coffret plastique à 10 compartiments avec embouts simples et embouts doubles.

Composition :

- 1 100 embouts de câblage simples de 0,5 à 6 mm²,
- 300 embouts doubles de 0,75 à 1,5 mm².

Nb. de cases	Code (1 coffret)
10	028 231

**580** €/HT  
Le coffret



### COFFRET D'ASSORTIMENT DE COSSES TUBULAIRES

Code (1 coffret)  
**117 792**

Composition :

- 25 cosSES : section 6 mm², alésage M6,
- 25 cosSES : section 6 mm², alésage M8,
- 25 cosSES : section 10 mm², alésage M6,
- 25 cosSES : section 10 mm², alésage M8,
- 25 cosSES : section 16 mm², alésage M8,
- 25 cosSES : section 16 mm², alésage M10,
- 25 cosSES : section 25 mm², alésage M8,
- 25 cosSES : section 25 mm², alésage M10,
- 20 cosSES : section 35 mm², alésage M8,
- 20 cosSES : section 35 mm², alésage M10,
- 20 cosSES : section 50 mm², alésage M10,
- 20 cosSES : section 50 mm², alésage M12,
- 1 outil de sertissage.

Dimensions (L x l x P) : 400 x 250 x 50 mm.

### COSSE TUBULAIRE DROITE

Conforme à la norme NFC 20-130.

Matière : tube en cuivre électrolytique EN 13600.

Surface étamée par électrolyse.

Standard : avec trou d'inspection et tulipage.



à partir de  
**12,30** €/HT  
La boîte

Section (mm²)	Bornage	Cond.	Code (1 boîte)	Prix € HT
4	4	25	117 787	12,30
4	5	25	117 758	12,30
4	6	25	117 759	12,30
6	4	25	117 788	14,70
6	5	25	117 762	14,70
6	6	25	117 763	14,70
6	8	25	117 764	14,70
6	10	25	117 790	20,90
10	5	20	117 765	14,70
10	6	20	117 766	14,70
10	8	20	117 767	14,70
10	10	20	117 791	14,70
16	5	20	117 769	17,00
16	6	20	117 770	17,00
16	8	20	117 771	17,00
16	10	20	117 772	17,00
25	6	20	117 773	20,90
25	8	20	117 774	20,90
25	10	20	117 776	20,90
35	6	15	117 777	19,00
35	8	15	117 778	19,00
35	10	15	117 779	19,00

### MANCHON CUIVRE



Matière : tube en cuivre électrolytique EN 13600.  
Surface étamée par électrolyse.

Section (mm²)	Cond.	Code (1 boîte)	Prix € HT
4	20	117 780	9,20
6	20	117 781	13,70
10	15	117 783	14,40
16	12	117 784	14,30
25	10	117 785	13,70
35	9	117 786	13,70

à partir de  
**9,20** €/HT  
La boîte

### PINCE À SERTIR POUR COSSES ET MANCHONS TUBULAIRES



**Identification des sections de chaque empreinte.**  
**Avec poignées ergonomiques antidérapantes pour un travail aisé.**

Capacité de sertissage : 6 à 50 mm². Sertissage hexagonale.  
Synchronisation du réglage des matrices.

Code (1 pièce)  
**118 172**

**364** €/HT  
La pièce

## COLLIER DE SERRAGE PA6

**NOIR**

Résistant aux U.V.

Sachet de 100 pièces.



à partir de  
**1,30** €/HT  
Le sachet

Larg. (mm)	Long. (mm)	Diam. de serrage mini./maxi. (mm)	Code (1 sachet)	Prix € HT
2,5	100	2 / 22	454 333	1,30
2,5	200	2 / 50	455 673	2,60
3,6	140	3 / 35	454 338	2,50
4,8	200	3 / 50	454 343	4,90
4,8	300	3 / 83	454 348	6,80
4,8	380	3 / 102	454 353	8,80
7,6	200	3 / 50	459 173	9,20
7,6	300	4 / 82	459 178	11,50
7,6	400	4 / 105	459 183	16,30
7,6	550	4 / 155	454 358	24,90
9	400	10 / 105	459 188	24,90
9	550	10 / 160	454 363	28,90
9	760	10 / 225	454 368	31,90
9	900	10 / 165	112 839	58,90

**BLANC**

Sachet de 100 pièces.

Larg. (mm)	Long. (mm)	Diam. de serrage mini./maxi. (mm)	Code (1 sachet)	Prix € HT
2,5	100	2 / 22	454 373	1,30
3,6	150	3 / 35	454 378	2,30
4,8	200	3 / 50	454 383	4,90
4,8	300	3 / 83	454 388	6,80
4,8	380	3 / 102	454 393	8,80
7,6	200	3 / 50	459 198	9,20
7,6	300	4 / 82	459 203	11,50
7,6	400	4 / 105	459 209	16,30
9	400	10 / 105	459 213	24,90
9	900	10 / 165	112 838	58,90

## COLLIER DE SERRAGE PA12

**NOIR**

Résistant aux U.V.

Sachet de 50 pièces.

Larg. (mm)	Long. (mm)	Code (1 sachet)
9	360	112 831

**BLANC**

Sachet de 50 pièces.

Larg. (mm)	Long. (mm)	Code (1 sachet)
9	360	112 830

à partir de  
**14,50** €/HT  
Le sachet



**16,60** €/HT

La pièce  
dont 0.01 d'éco-contribution

## PINCE COLLIER DE SERRAGE



**Pour les colliers de 2,5 à 9 mm.**

Facilite le serrage et la coupe de l'excédent de lanière au plus près de la tête des colliers de serrage.

Code (1 pièce)

454 408

**24,90** €/HT

Le lot

## SEAU DE 300 COLLIERS + PINCE DE SERRAGE

Composition :

- 150 colliers de serrage noir 4,8 x 200 mm,
- 150 colliers de serrage blanc 2,5 x 100 mm,
- 1 pince.

Code (1 lot)

454 658



## CHEVILLE POUR COLLIER DE SERRAGE

à partir de  
**3,70** €/HT  
Le sachet

**Facile et rapide à installer.**

**Pour les colliers de toutes marques jusqu'à 9 mm de largeur.**


Matière : polyamide. Diamètre de perçage : 8 mm.

Sachet de 100 pièces.

Coloris Long. (mm) Code (1 sachet) Prix € HT

Noir 34 112 834 3,70

Blanc 34 112 835 5,60



## ATTACHE CABLE AUTO-ADHÉSIF



à partir de  
**18,80** €/HT  
Le sachet

**Idéal pour le passage de câbles le long des cloisons. Pour les colliers jusqu'à 9 mm.**

Dimensions : 40 x 40 mm.

Sachet de 100 pièces.

Code (1 sachet)

454 403

## EMBASE POUR COLLIER DE SERRAGE



à partir de  
**4,10** €/HT  
Le sachet

**Facile et rapide à installer.**

**Pour les colliers de toutes marques jusqu'à 9 mm de largeur.**


Matière : polyamide.

Sachet de 100 pièces.

Coloris Code (1 sachet) Prix € HT

Noir 112 837 4,10

Blanc 112 836 6,40



à partir de  
**3,30** €/HT  
La pièce

**AÉRATEUR HONEYCOMB PCA 5,7 L/MIN**



**AÉRATEUR**

Vendu en vrac.

Coloris	Diam. (mm)	Code (1 pièce)	Prix € HT
<b>1 Chromé</b>	F22	122 484	4,70
<b>2 Chromé</b>	M24	122 488	4,70

**CARTOUCHE**

Vendu en vrac.

Coloris	Diam. (mm)	Code (1 pièce)	Prix € HT
<b>3 Vert</b>	F22/M24	122 524	3,30

**COFFRET POUR COLLECTIVITÉS**

à partir de  
**44,90** €/HT  
Le coffret



**COFFRET AÉRATEURS**

Composition :

- 6 régulateurs Perlator DL F22,
- 6 régulateurs Perlator DL M24,
- 15 régulateurs Perlator DL bleu clair avec joints F22/24,
- 4 régulateurs Perlator DL M28x,
- 1 gabarit.

Code (1 coffret)	Prix € HT
459 928	44,90

**COFFRET ÉCONOMISEURS**

Composition :

- 6 économiseurs DL Econom F22,
- 6 économiseurs DL Econom M24,
- 15 cartouches DL Econom F22/M24,
- 4 économiseurs DL Aérateur M28,
- 1 gabarit.

Code (1 coffret)	Prix € HT
459 935	52,90



**ECONOMISEUR DE DÉBIT DOUCHETTE PCW-02**

**2,20** €/HT  
La pièce



**Economiseur à insérer au niveau du pommeau de douche.**

Coloris	Débit (l/min)	Code (1 pièce)
<b>Jaune</b>	5	122 495
<b>Blanc</b>	8	122 496
<b>Bleu clair</b>	10	122 497
<b>Rouge</b>	12	122 498



**ECONOMISEUR DE DÉBIT BAIN/DOUCHE PCW-01**

**1,80** €/HT  
La pièce



**Economiseur à insérer au niveau du mitigeur de bain/douche.**

Coloris	Débit (l/min)	Code (1 pièce)
<b>Jaune</b>	5	122 489
<b>Blanc</b>	8	122 490
<b>Bleu clair</b>	10	122 491
<b>Rouge</b>	12	122 492



**9,90** €/HT  
La pièce

**CLÉ DE SERVICE UNIVERSELLE**

Clé permettant le montage et démontage de l'aérateur sur la robinetterie. Universelle grâce aux 4 têtes qui correspondent à tous les types d'aérateurs et économiseurs : F22, M24, M28 et M18.

Code (1 pièce)
451 658

## COFFRET DE 230 JOINTS TORIQUES PETIT MODÈLE

**39** €/HT  
Le coffret

**WATTS**



Composition :  
- 35 joints n°4,  
- 35 joints n°5,  
- 35 joints n°5A,  
- 35 joints n°6,  
- 20 joints n°6A,  
- 20 joints n°7,  
- 20 joints n°8,  
- 10 joints n°9,  
- 10 joints n°10,  
- 10 joints n°11.

Coffret de 230 pièces.

Code (1 coffret)  
**241 670**

## COFFRET DE 255 JOINTS TORIQUES GRAND MODÈLE

**75** €/HT  
Le coffret

**WATTS**



Composition :  
- 60 joints n°12,  
- 60 joints n°13,  
- 25 joints n°25,  
- 15 joints n°15,  
- 15 joints n°16,  
- 10 joints n°17,  
- 10 joints n°18,  
- 10 joints n°19,  
- 10 joints n°20,  
- 10 joints n°21,  
- 10 joints n°22,  
- 10 joints n°23,  
- 10 joints n°24.

Coffret de 255 pièces.

Code (1 coffret)  
**241 746**

## COFFRET DE 550 CLAPETS PLEINS NEOPAN®

**150** €/HT  
Le coffret

**WATTS**



Composition :  
- 40 clapets 10,5 x 4 mm,  
- 40 clapets 10,6 x 5 mm,  
- 70 clapets 11 x 5 mm,  
- 50 clapets 12 x 5 mm,  
- 35 clapets 13 x 6 mm,  
- 27 clapets 14 x 7 mm,  
- 25 clapets 15 x 7 mm,  
- 40 clapets 16 x 7 mm,  
- 40 clapets 17 x 7 mm,  
- 15 clapets 18 x 7 mm,  
- 13 clapets 20 x 7 mm,  
- 35 clapets 16 x 4 mm,  
- 70 clapets 10,6 x 5 mm,  
- 50 clapets 12,4 x 5 mm.

Coffret de 550 pièces.

Code (1 coffret)  
**241 376**

## COFFRET DE 520 CLAPETS PERCÉS NEOPAN®

**150** €/HT  
Le coffret

**WATTS**



Composition :  
- 43 clapets 4 x 14 x 5 mm,  
- 65 clapets 4 x 16 x 5 mm,  
- 50 clapets 4 x 17 x 5 mm,  
- 20 clapets 4 x 18 x 5 mm,  
- 20 clapets 4 x 19 x 5 mm,  
- 15 clapets 4 x 20 x 5 mm,  
- 15 clapets 4 x 21 x 5 mm,  
- 12 clapets 5 x 22 x 6 mm,  
- 75 clapets 4 x 13 x 3 mm,  
- 30 clapets 4 x 16 x 4,5 mm,  
- 70 clapets 5 x 13 x 3 mm,  
- 55 clapets 4 x 13 x 4 mm,  
- 50 clapets 4 x 14 x 4 mm.

Coffret de 520 pièces.

Code (1 coffret)  
**241 620**

**49,90** €/HT  
Le tube

**GEB**

GRAISSE SILICONE



**Compatibilité eau potable. Résistance à la température.**

Permet la lubrification de la robinetterie sanitaire et empêche le calcaire contenu dans l'eau de se déposer sur les parties lubrifiées.

Tube de 125 ml.

Code (1 tube)  
**272 451**

**29,90** €/HT  
Le tube

**GEB**

GRAISSE MOLYKOTE 1102

**Très bonne résistance à l'eau. Pas de point de goutte : pas d'écoulement des points de graissage.**

Pour le graissage des robinets d'arrêt de gaz naturel des conduites principales et auxiliaires des appareils domestiques, chauffe-eau instantanés et appareils similaires.

Coloris Noir

Température de service (°C) jusqu'à 160 (pointe supportée à 220)

Tube de 50 g.

Code (1 tube)  
**272 469**



**33,90** €/HT  
La boîte

**Techpro**

## ASSORTIMENT DE 240 JOINTS POUR RACCORDS



Composition :  
- 25 joints en fibre synthétique élastomère TWS ACS : 12 x 17 mm,  
- 30 joints en fibre synthétique élastomère TWS ACS : 15 x 21 mm,  
- 25 joints en fibre synthétique élastomère TWS ACS : 20 x 27 mm,  
- 25 joints en fibre synthétique élastomère TNG bleu : 12 x 17 mm,  
- 30 joints en fibre synthétique élastomère TNG bleu : 15 x 21 mm,  
- 25 joints en fibre synthétique élastomère TNG bleu : 20 x 27 mm,  
- 25 joints élastomère en EPDM ACS : 12 x 17 mm,  
- 30 joints élastomère en EPDM ACS : 15 x 21 mm,  
- 25 joints élastomère en EPDM ACS : 20 x 27 mm.

Code (1 boîte)

**115 525**



**Raccords à compression en fonte malléable pour tube en acier.**  
**Réparation de tubes existants et nouvelle installation de tubes pour les matières transportées : eau, air comprimé, mazout (DIN 51603-1).**

**RACCORD À COMPRESSION MÂLE**

à partir de  
**13,30** €/HT

La pièce



Filetage (mm)	Code (1 pièce)	Prix € HT
12 x 17	291 055	13,30
15 x 21	291 086	13,60
20 x 27	291 104	17,10
26 x 34	291 117	17,80
33 x 42	291 136	24,90
40 x 49	291 177	30,00
50 x 60	291 183	48,90

**RACCORD À COMPRESSION FEMELLE**

à partir de  
**13,30** €/HT

La pièce



Filetage (mm)	Code (1 pièce)	Prix € HT
12 x 17	291 269	13,30
15 x 21	291 280	13,60
20 x 27	291 289	17,10
26 x 34	291 296	17,80
33 x 42	291 300	24,90
40 x 49	291 307	30,00
50 x 60	291 321	48,90

**MANCHON À COMPRESSION**

à partir de  
**20** €/HT

La pièce



Filetage (mm)	Code (1 pièce)	Prix € HT
15 x 21	291 374	20,00
20 x 27	291 384	21,90
26 x 34	291 391	24,90
33 x 42	291 395	32,90
40 x 49	291 404	40,00
50 x 60	291 419	60,90



**Raccords à compression en fonte malléable pour tube en acier.**  
**Réparation de tubes existants et nouvelle installation de tubes pour les matières transportées : eau, air comprimé particulièrement adaptée à la réparation des installations de chauffage.**

**RACCORD À COMPRESSION QUICK MÂLE**

à partir de  
**6,80** €/HT

La pièce



Filetage (mm)	Code (1 pièce)	Prix € HT
15 x 21	291 458	6,80
20 x 27	291 465	7,90
26 x 34	291 468	9,70
33 x 42	291 475	14,40
40 x 49	291 480	14,90
50 x 60	291 482	25,90

**RACCORD À COMPRESSION QUICK FEMELLE**

à partir de  
**6,90** €/HT

La pièce



Filetage (mm)	Code (1 pièce)	Prix € HT
15 x 21	291 640	6,90
20 x 27	291 663	8,20
26 x 34	291 665	10,20
30 x 42	291 685	14,60
40 x 49	291 691	15,30
50 x 60	291 696	25,90

**MANCHON À COMPRESSION QUICK**

à partir de  
**10,90** €/HT

La pièce



Filetage (mm)	Code (1 pièce)	Prix € HT
15 x 21	291 726	10,90
20 x 27	291 748	13,10
26 x 34	291 750	15,90
33 x 42	291 754	22,90
40 x 49	291 758	23,90
50 x 60	291 765	42,00

**Colmatage des fissures dues aux dégâts causés par le gel, par les détériorations mécaniques ou par la corrosion dans les conduites d'eau.**

**Domaines d'utilisation :**

**Colmatage d'orifices provoqués par les détériorations mécaniques dans les conduites d'eau. Colmatage des fissures dues aux dégâts causés par le gel dans les conduites d'eau.**

**Colmatage des trous de corrosion présents dans les conduites d'eau.**

**COLLIER DE RÉPARATION FONTE TYPE DSL**

à partir de  
**23,90** €/HT

La pièce



Filetage (mm)	Code (1 pièce)	Prix € HT
15 x 21	291 842	23,90
20 x 27	291 922	24,90
26 x 34	291 925	27,90
33 x 42	291 934	30,90
49 x 49	291 945	32,90
50 x 60	291 954	39,00

**COLLIER DE RÉPARATION FONTE TYPE DSK**

à partir de  
**11,50** €/HT

La pièce



Filetage (mm)	Code (1 pièce)	Prix € HT
15 x 21	291 976	11,50
20 x 27	291 994	12,40
26 x 34	291 999	13,00

**L'installation du Mini lors de situations de montages avec peu d'espace (7 mm).**

**COLLIER DE RÉPARATION UNIFIX MINI**

à partir de  
**12,10** €/HT

La pièce



Diam. serrage (mm)	Code (1 pièce)	Prix € HT
21 à 25	292 050	12,10
26 à 30	292 087	12,50
29 à 33	292 101	12,90
33 à 37	292 108	12,90
38 à 42	292 112	13,20
42 à 45	292 116	13,40
48 à 51	292 123	14,50
50 à 54	292 125	20,90
55 à 58	292 129	20,90
60 à 64	292 130	21,00



## PACK URINOIR GEBERIT AUBAGNE

**GEBERIT**

**188** €/HT

L'ensemble  
dont 0.08 d'éco-contribution



Urinoir suspendu avec une arrivée d'eau par le haut et une sortie apparente.

Composition :

- 1 arrivée d'eau,
- 1 siphon pour urinoir,
- 1 bonde,
- 1 grille en acier inoxydable,
- 1 robinet temporisé à bouton-poussoir,
- matériel de fixation.

Petit volume de chasse d'eau : 1 l.

Réf. four. Code (1 ensemble)  
**0836390000300 122 415**

## RACCORD SIRIUS® POUR URINOIR



**2,80** €/HT

La pièce



Joint Diam. int. (mm) Pour tube diam. (mm) Code (1 pièce)  
**N°10 28 10 x 12 241 980**



## ROBINET ÉLECTRONIQUE SENSAO 8400N POUR URINOIR

**PRESTO**

**235** €/HT

La pièce

**10** ANS  
GARANTIE



**Hygiénique : déclenchement de la chasse sans contact.**

Article livré avec 1 pile lithium CRP2 dans boîtier externe étanche.

Réf. four. Code (1 pièce)  
**55370 453 548**



## MÉCANISME DE CHASSE D'EAU COMPLET 290-383

**GEBERIT**

**95** €/HT

La pièce

dont 0.02 d'éco-contribution

**Réglage possible des petits et grands volume de chasse, selon le volume du réservoir. Alimentation d'eau universelle. Rinçage double touche.**

Article livré avec matériel de fixation.

Réf. four. Code (1 pièce)  
**283.304.21.5 327 689**



## ROBINET FLOTTEUR TYPE 383 STANDARD

**GEBERIT**

**28** €/HT

La pièce

dont 0.02 d'éco-contribution

**Adapté pour un montage dans des réservoirs apparents céramiques, avec arrivée d'eau latérale.**

Article livré avec jeu de bagues d'écartement, adaptateur pour mamelon, raccord à joint américain conique.

Réf. four. Code (1 pièce)  
**281.002.00.5 163 253**



## MÉCANISME DE CHASSE D'EAU 290

**GEBERIT**

**52** €/HT

La pièce

dont 0.02 d'éco-contribution

**Rinçage double touche. Mécanisme de chasse d'eau pour réservoir en céramique.**

Article livré sans robinet flotteur.

Réf. four. Code (1 pièce)  
**282.300.21.2 451 258**

**GEBERIT**

## PACK WC AU SOL



### 1 GEBERIT RENOVA

Réf. four. Code (1 ensemble) Prix € HT  
**501.755.00.1 122 412 252,00**

### 2 GEBERIT RENOVA COMFORT

**Hauteur d'assise surélevé 46 cm, conforme au décret sur l'accessibilité du 20 avril 2017.**

Réf. four. Code (1 ensemble) Prix € HT  
**501.849.01.1 122 413 339,00**



à partir de  
**252** €/HT

L'ensemble  
dont 0.31 d'éco-contribution

**GEBERIT**

## ENSEMBLE BÂTI-SUPPORT, CUVETTE RENOVA SUSPENDUE ET PLAQUE

**Un seul carton, compact et facile à stocker.**

Composition :

- 1 bâti-support duofix,
- 1 kit d'isolation phonique,
- 1 cuvette suspendu renova RIMFREE avec abattant RENOVA,
- 1 plaque de déclenchement SIGMA 01,
- 1 alimentation d'eau, 1/2» (15 x 21 mm), avec robinet équerre et volant intégrés,
- 1 coude de raccordement 90° en PVC diamètre 90/100 mm,

Réf. four. Code (1 pièce)  
**118.224.11.3 271 829**

**635** €/HT

La pièce  
dont 0.21 d'éco-contribution



**53,90** €/HT  
La pièce



ROBINET  
D'URINOIR  
TEMPORISÉ  
TEMPOSTOP  
**DELABIE**

**30**  
ANS  
GARANTIE



**Temporisation ÉCO de 3 secondes.**  
**Robinet temporisé d'urinoir à poser en applique :**  
**pour urinoir ordinaire, siphonique ou stalle.**

Durée d'écoulement : 3 secondes.  
Débit pré-régulé à 0,15 l/sec à 3 bar, ajustable.  
Droit pour alimentation en ligne.

Code (1 pièce)

**124 476**



à partir de  
**3** €/HT  
La pièce  
dont 0.01 d'éco-contribution

ROBINET À POTENCE  
POUR RÉSERVOIR WC



à partir de  
**3,90** €/HT  
La pièce  
dont 0.01 d'éco-contribution

ROBINET À POIGNÉE  
POUR RÉSERVOIR WC



**1** **DROIT**

Code (1 pièce)    Prix € HT  
**114 127**            **6,30**

**2** **EQUERRE**

Diamètre entrée mâle et sortie femelle 3/8" (12x17).

Code (1 pièce)    Prix € HT  
**453 054**            **3,00**



**3** **DROIT**

Code (1 pièce)    Prix € HT  
**114 126**            **4,60**

**4** **EQUERRE**

Diamètre entrée mâle et sortie femelle 3/8" (12x17).

Code (1 pièce)    Prix € HT  
**453 068**            **3,90**

**1,90** €/HT  
La pièce



FLEXIBLE TRESSE  
INOX EPDM



Tresse inox AISI 304.  
Température et pression de service 90°C et 10 bars.  
PH toléré entre 6 et 8.

Réf. four.            Raccordement    Filetage raccordement (mm)    Code (1 pièce)  
**Mâle / Femelle**    **12 x 17**            **30**            **454 041**

**19,90** €/HT  
Le kit



PACK  
HYGIÈNE  
WC



Composition :  
- 1 douchette shattaf SABLE,  
- 1 support RIO,  
- 1 robinet 3 voies 1/2" (15 x 21 mm), 3/8" (12 x 17 mm),  
- 1 flexible SLIMFORCE, longueur 1,25m.

Code (1 kit)

**271 525**

à partir de  
**125** €/HT  
Le kit



RÉSERVOIR  
WATERFLUSH

ÉCONEVÈS

Code (1 kit)  
121 670

**10** ANS  
GARANTIE

FABRIQUÉ EN  
FRANCE

**Bouton curseur pour permettre de doser la quantité d'eau à déverser dans la cuvette des toilettes (40 à 60% d'économie d'eau). Réservoir 100% recyclable. Le réservoir s'installe sur tout type de cuvette grâce à ses fixations réglables.**

Poids : 2,6 kg.

**17,90** €/HT  
La pièce  
dont 0.02 d'éco-contribution



ABATTANT  
OURANOS *wirquin*

**25** €/HT  
La pièce  
dont 0.02 d'éco-contribution



ABATTANT  
AQUALID *wirquin*

**28,90** €/HT  
La pièce  
dont 0.02 d'éco-contribution



ABATTANT  
MARBELLA *wirquin*

**32** €/HT  
La pièce  
dont 0.02 d'éco-contribution



ABATTANT  
FUJI *wirquin*

**2** ANS  
GARANTIE

NF

**Recyclable, résistant aux produits chimiques, incassables. Fixation rapide. Forme universelle compatible avec toutes les cuvettes. Charnière avec dormant : évite les mouvements latéraux.**

**Développé pour les lieux de trafic intense.**

Forme en U. Matériau : thermoplastique. Couleur des charnières : blanc. Déclipsable : non. Distance entre les deux trous de cuvette : 100-170 mm.

Code (1 pièce)  
121 782

**2** ANS  
GARANTIE

**Recyclable, résistant aux produits chimiques et incassable. Forme universelle s'adaptant aux formes modernes des sanitaires. Système Lock + : empêchant les mouvements de l'abattant. Développé pour les lieux de trafic intense.**

Forme en U. Matériau : thermoplastique. Charnière : inox. Distance entre les deux trous de cuvettes : 130-180 mm.

Code (1 pièce)  
215 172

**2** ANS  
GARANTIE

**Recyclable, résistant aux produits chimiques, incassable. Forme universelle compatible avec toutes les cuvettes. Confort acoustique et sécurité enfant. Déclipsable pour permettre un nettoyage facile. Fermeture ralentie grâce à la fonction soft close.**

Forme en U. Matériau : thermoplastique. Couleur des charnières : blanc. Finition : brillant. Déclipsable : oui. Distance entre les deux trous de cuvette : 95-195 mm.

Code (1 pièce)  
121 783

**2** ANS  
GARANTIE

**Très résistant, naturellement antibactérien. Résistant aux produits chimiques, inrayables. Forme universelle compatible avec toutes les cuvettes. S'adapte aux formes modernes des sanitaires.**

Forme en U. Matériau : thermodur. Charnière : inox. Distance entre les deux trous de cuvette : 115-175 mm.

Code (1 pièce)  
216 871

RACCORD SIRIUS®  
POUR CUVETTE

WATTS

à partir de  
**2,40** €/HT  
La pièce



FABRIQUÉ EN  
FRANCE

Joint	Diam. int. (mm)	Diam. ext. (mm)	Pour tube diam. (mm)	Code (1 pièce)	Prix € HT
N°2	50	55	30 à 32	241 914	2,40
N°4	55	65	28 à 37	241 924	2,70
N°5	55	69	36 à 44	241 931	2,80

CÔNE SIRIUS®  
POUR WC

WATTS

à partir de  
**1,70** €/HT  
La pièce



FABRIQUÉ EN  
FRANCE

Modèle	Dim. (mm)	Code (1 pièce)	Prix € HT
Petit modèle	30 x 60	242 069	1,70
Grand modèle	30 x 65	242 062	3,20



à partir de  
**57** €/HT

La pièce  
dont 0.01 d'éco-contribution

## BARRE D'APPUI COUDÉE LAITON CHROMÉ



**Fixations invisibles.  
Réversible gauche/droite.  
Garantie totale anticorrosion.**

Matière : Laiton chromé. Diamètre : 25 mm.

Article livré avec vis de fixation.

Nbre de fixation Long. (mm) Code (1 pièce) Prix € HT

1	2	200 x 200	114 845	57,00
2	2	400 x 400	114 846	82,00



à partir de  
**26** €/HT

La pièce  
dont 0.01 d'éco-contribution

## BARRE D'APPUI DROITE EPOXY BLANC




**Fixations invisibles.  
Garantie anticorrosion.**

Tube aluminium époxy diamètre 30 mm,  
platinés et cache-fixations blanc en résine  
de synthèse, diamètre 66 mm.

Article livré avec vis de fixation.

Long. (mm) Code (1 pièce) Prix € HT

3	300	114 201	26,00
4	600	114 202	36,00



à partir de  
**45** €/HT

La pièce  
dont 0.01 d'éco-contribution

## POIGNÉE DE MAINTIEN



**Fixations invisibles. Réversible  
gauche/droite. Garantie anticorrosion.**

Tube aluminium époxy blanc diamètre 30 mm,  
platinés et cache-fixations blanc en résine  
de synthèse, diamètre 66 mm. Angle : 135°.  
Charge admissible (CE) : 150 kg.

Article livré avec vis de fixation.

Nbre de fixation Long. (mm) Code (1 pièce) Prix € HT

5	2	400 x 400	114 735	45,00
6	3	400 x 400	114 736	68,00



à partir de  
**42** €/HT

La pièce  
dont 0.01 d'éco-contribution

## BARRE D'APPUI COUDÉE INOX POLI BRILLANT




**Fixations invisibles.**

Diamètre : 32 mm.  
Incompatible dans les milieux chlorés.

Article livré avec vis de fixation.

Nbre de fixation Long. (mm) Code (1 pièce) Prix € HT

7	2	200 x 200	114 853	42,00
8	3	400 x 400	114 855	52,00



à partir de  
**29** €/HT

La pièce  
dont 0.01 d'éco-contribution

## BARRE DROITE INOX POLI BRILLANT



**Fixations invisibles.**

Finition : inox, poli brillant. Diamètre tube : 32 mm.  
Incompatible dans les milieux chlorés.

Article livré avec vis de fixation.

Long. (mm) Code (1 pièce) Prix € HT

9	300	114 848	29,00
10	600	114 851	35,00

**118** €/HT

Le conditionnement  
dont 0.02 d'éco-contribution

## BARRE APPUI BLANC EN T ARSIS



**Aide au maintien et au relevage.  
Avec support douchette coulissant.  
Fixations invisibles.  
Garantie anticorrosion.**

Tube aluminium blanc de diamètre 30 mm,  
platinés et caches-fixations blanc en résine  
de synthèse de diamètre 66 mm.

Charge maxi (kg)	Dim. (mm)	Code (1 cond)
150	600 x 1000	114 740

# ACCESSOIRES SALLE DE BAIN

PELLET

FABRIQUÉ EN  
FRANCE

## SIÈGE DE DOUCHE



118 €/HT

La pièce  
dont 0.23 d'éco-contribution



**Sécurité maximale grâce à la béquille automatique. Peu encombrant en position relevée. Facilité d'installation. Garantie anticorrosion.**

Assise standard. Tube aluminium époxy blanc, 4 lattes polypropylène blanc.  
Dimensions : 382 x 364 x 500 mm.

Code (1 pièce)  
114 745

## BARRE DE RELEVEMENT



130 €/HT

La pièce  
dont 0.03 d'éco-contribution




**Sécurisant : blocage en position verticale. Facilite les transferts et le relevage. Fixations invisibles. Garantie anticorrosion.**

Tube aluminium 30 mm.  
Platines en résine de synthèse.

Article compatible avec la béquille code 114 743.

Charge maxi (kg)	Coloris	Long. (mm)	Code (1 pièce)
150	Blanc	600	114 741

## BÉQUILLE DE SOUTIEN



68 €/HT

La pièce  
dont 0.01 d'éco-contribution



**Réglable par vérin. Sécurisant si cloison creuse. Garantie anticorrosion. Usage de la béquille recommandé lorsque la paroi de fixation n'est pas solide.**

Matière : aluminium. Coloris : blanc.

Article compatible avec la barre de relevement code 114 741.

Long. (mm)	Code (1 pièce)
50 x 655	114 743

## PORTE-BALAYETTE MURAL

43 €/HT

La pièce  
dont 0.04 d'éco-contribution



**Montage facile. Fixations invisibles.**

Mural. Aluminium plié thermolaqué, épaisseur 4 mm.

Coloris	Code (1 pièce)
Noir mat	114 888



## CROCHET PORTE-PEIGNOIR

à partir de  
11 €/HT

La pièce  
dont 0.01 d'éco-contribution



**Montage facile. Fixations invisibles. Ligne épurée et stylée.**

Aluminium plié thermolaqué.  
Épaisseur : 4 mm.



Modèle	Coloris	Code (1 pièce)	Prix € HT
1 Simple	Noir mat	114 867	11,00
2 Double	Noir mat	114 871	21,00



## PORTE-SERVIETTE 1 BARRE FIXE

29 €/HT

La pièce  
dont 0.01 d'éco-contribution



**Montage facile. Fixations invisibles.**

Profondeur : 80,5 mm.  
Hauteur : 25 mm.

Long. (mm)	Coloris	Code (1 pièce)
550	Noir mat	114 875



## TABLETTE POUR LAVABO

59 €/HT

La pièce  
dont 0.01 d'éco-contribution



**Montage facile. Fixations invisibles.**

Profondeur : 80,5 mm.  
Hauteur : 25 mm.

Long. (mm)	Coloris	Code (1 pièce)
550	Noir mat	114 882



## DISTRIBUTEUR PAPIER TOILETTE

17 €/HT

La pièce  
dont 0.01 d'éco-contribution



**Montage facile. Fixations invisibles.**

Aluminium plié thermolaqué,  
épaisseur 4 mm.

Code (1 pièce)
114 879

## CARTOUCHE THERMOSTATIQUE ANTI-BRÛLURE



à partir de  
39 €/HT

La pièce  
dont 0.02 d'éco-contribution



**En cas de dépassement de la température de consigne (48°), le débit est immédiatement coupé.**

Matière : laiton.



LAVABO

Filetage (mm)	Code (1 pièce)	Prix € HT
M 24 x 1	214 525	45,00



DOUCHE

Filetage (mm)	Code (1 pièce)	Prix € HT
15 x 21	214 500	39,00

+ D'INFOS  
sur [foussier.fr](http://foussier.fr)

## PRESTO

### BARRE DE DOUCHE DL 400 SE

**155** €/HT

La pièce



**Adaptés pour les PMR. Système anti-blocage S breveté pour éviter l'écoulement en continu.**

Débit : 6 à 8 l/min à 3 bars par régulateur de débit intégré.  
Durée d'écoulement : 30 secondes (-10/+5 s.).  
Alimentation : G 1/2" (15 x 21 mm) par le haut sur robinet d'arrêt droit MF. Classe acoustique : I.

Article livré avec vis VBA et chevilles nylon.

Réf. four. Code (1 pièce)

27400 450 028



### PANNEAU DE DOUCHE AVEC ROBINET TEMPORISÉ PRESTO 50

**549** €/HT

La pièce



Panneau thermostatique de douche bi-commandé équipé d'un robinet temporisé PRESTO 50 NF II et d'un mitigeur thermostatique. Ouverture du panneau sans démontage et robinetteries sur platine amovible. Bouton non tournant évitant tout risque d'usure prématurée.

Article livré avec flexibles 1/2" (15 x 21 mm) avec écrou tournant, robinets d'arrêt droit MM 1/2" (15 x 21 mm), filtres 250 microns et des vis de fixations.

Réf. four. Code (1 pièce)

88800 450 538

### MITIGEUR CENTRALISÉ PRESTOTERM



à partir de  
**420** €/HT

La pièce



**Idéal pour les écoles.**

Article livré avec 2 joints filtres et 2 clapets anti-retour NF.

Réf. four.	Débit (m³/h)	Code (1 pièce)	Prix € HT
84006	5 à 55	450 523	420,00
84007	6 à 84	450 518	620,00
84008	5 à 134	450 528	925,00

### RÉGULATEUR THERMOSTATIQUE MINITHERM



**78** €/HT

La pièce



**Anti-brûlure : arrêt instantané de l'eau chaude en cas de coupure d'eau froide. Alimentation de 1 robinet de lavabo (ou 2 robinets selon le débit) ou 1 douche.**

Réf. four. Code (1 pièce)

29008 124 428

## sanifirst

### MITIGEUR DE DOUCHE THERMOSTATIQUE SANIFIRST

**265** €/HT

La pièce



**Sécurité anti-brûlure de la cartouche thermostatique. Corps froid. NF ECAU : E1 C2 A2 U3.**

Réf. four. Code (1 pièce)

75640 124 426



## sanifirst

### MITIGEUR DE DOUCHE THERMOSTATIQUE MASTERMIX

**280** €/HT

La pièce



**Mastermix : Sécurité antiprolifération bactérienne et sécurité anti-brûlure conforme à la norme NF EN 1111. Réglage débit et température facilement identifiable.**

Réf. four. Code (1 pièce)

75112 124 423



## DISFLEX

### ENSEMBLE DE DOUCHE HANDY

**49** €/HT

L'ensemble

dont 0.02 d'éco-contribution



**2 produits en 1 : barre de maintien et barre de douche. Curseur ajustable en hauteur. Support douche 2 positions. Système picots anti-calcaires. Douche avec une poignée "soft touch".**

4 jets : pluie, moussant, pluie + moussant, débit réduit.

Article livré avec 1 douche HANDY, 1 flexible inox, 1 barre PMR (690 mm) et 1 coulisse barre.

Code (1 ensemble)

123 602

### DOUCHETTE HANDY



Code (1 pièce)

123 575

**15** €/HT

La pièce

dont 0.02 d'éco-contribution



**Manche ergonomique silicone "soft touch". Sélecteur large pour un contrôle plus rapide. Elastomère. Système picots anticalcaires. Avec poignée.**

4 jets : pluie, moussant, pluie + moussant, débit réduit.

### FLEXIBLE DE DOUCHE INOX



à partir de

**7** €/HT

La pièce

dont 0.02 d'éco-contribution



Résistance à la pression : jusqu'à 5 bars.  
Résistance à la température : 70°C.

Long. (mm)	Code (1 pièce)	Prix € HT
1 500	123 581	7,00
1 750	123 582	7,90
2 000	123 583	8,50



## ENSEMBLE DE DOUCHE JETABLE

4€/HT

L'ensemble  
dont 0.02 d'éco-contribution



Longueur : 1 500 mm.  
Raccordement : 1/2" (15 x 21 mm). Matière : PVC.  
1 jet : pluie. Pomme de douche : 60 mm.  
Résistance à la température : 70°C maximum.

Article livré avec 1 douche blanche et 1 flexible lisse 1m50.

Coloris Code (1 ensemble)

Blanc	123 625
Bleu	123 618
Jaune	123 619
Rouge	123 623
Vert	123 624



## ENSEMBLE HYGIÈNE

4,50€/HT

L'ensemble

Jet pluie avec option de débit permanent.

Article livré avec 1 douche PALMERA blanche,  
1 flexible TRENFLEX et 1 support.

Code (1 ensemble)

123 617



## DOUCHETTE MARIE

5,80€/HT

La pièce

dont 0.02 d'éco-contribution



### Système picots anti-calcaires.

1 jet : pluie oxygène.

Diam. (mm) Code (1 pièce)

100 123 566



## KIT DOUCHETTE, FLEXIBLE ET SUPPORT

17€/HT

La pièce

dont 0.02 d'éco-contribution



Finition : chromé.

Composition :

- 1 douche de diamètre 62,5 mm, anti-calcaire, ABS,
- 1 flexible en inox, 1m50,
- 1 support orientable.

Réf. four. Code (1 pièce)

KITDOUCR 214 468

## PRESTO



## RIDEAU DE DOUCHE

à partir de  
9,10€/HT

La pièce

Rideau en PVC blanc uni épaisseur 0,2 mm  
avec œillets métalliques chromé.  
Diamètre intérieur : 10 mm.

Réf. four.	Modèle	Long. (cm)	Larg. (cm)	Nbre d'anneau	Code (1 pièce)	Prix € HT
60586	Ourlet lesté	180	120	8	112 909	9,90
60587	Ourlet lesté	180	180	12	112 911	11,50
60589	Bas coupé	200	120	8	112 912	9,10
60591	Bas coupé	200	180	12	123 561	10,90



## ANNEAU POUR RIDEAU DE DOUCHE

13,90€/HT

Le sachet

Matière : métal chromé.

Sachet de 12 anneaux.

Réf. four. Code (1 sachet)

60592 112 913



## TRINGLE DROITE POUR RIDEAU DE DOUCHE

à partir de  
18,50€/HT

La pièce



### Extensible.

Fixation au mur par vis.  
Diamètre du tube : 25 mm.

Article livré sans vis.

Réf. four. Long. (cm) Finition Code (1 pièce) Prix € HT

60600 80 à 140 Inox 112 905 18,50

60601 120 à 220 Inox 112 906 20,90

60603 120 à 220 Blanc 123 562 20,90



## TRINGLE D'ANGLE POUR RIDEAU DE DOUCHE

38,90€/HT

La pièce



Diamètre du tube : 25 mm. Tube : inox.  
Rosace et platine de fixation : zamak.

Article livré avec 2 rosaces, 2 platines  
de fixation, 1 clé hexagone et sans vis.

Réf. four. Long. (mm) Code (1 pièce)

60614 80 à 140 450 113



## TENDEUR POUR TRINGLE

Réf. four. Long. (mm) Code (1 pièce)  
60624 400 à 700 450 118

28,90€/HT

La pièce



### Pour tube de diamètre 25 mm maximum.

Permet de suspendre la tringle au plafond.  
Tube : acier inox, finition poli chromée brillante.  
Rosace : inox, diamètre 85 mm.

Article livré avec 1 rosace et sans vis.



330 €/HT

La pièce



### MITIGEUR DE LAVABO MASTERMIX



**Mastermix : Sécurité antiprolifération bactérienne et sécurité anti-brûlure.**

Mitigeur de lavabo monotrou, sur plage, sans vidage. Hauteur sous bec : 191 mm. Saillie : 125 mm - Bec orientable. Réglé usine à 6 L/min. Attention, la tête thermostatique est garantie 3 ans.

Réf. four. Code (1 pièce)  
75952 140 716

136 €/HT

La pièce



### ROBINET DE LAVABO HOPTIM'

**Conforme à la NF "Médical". Manœuvre au coude. Idéal en milieu médical.**

Mitigeur de lavabo sur plage. Bec fixe, longueur : 106 mm. Hauteur sous bec : 100 mm. Cartouche céramique : diamètre 35 mm. Butée de limitation de température : 7 positions de réglage + réglage du débit maximum.

Réf. four. Code (1 pièce)  
75841 453 583

149 €/HT

La pièce



### ROBINET DE LAVABO MODUL'MIX

**Conforme à la NF «Médical». Ergonomie et hygiène avec la commande au coude. Idéal en milieu médical.**

Mitigeur de lavabo sur plage. Cartouche céramique multifonctions : 40 mm, butée de limitation de température, 7 positions de réglage, double débit (point dur à 50% d'ouverture). Débit : entre 4 et 6 l/min à 3 bars. Commande longue médicale, longueur : 157 mm. Bec longueur : 170 mm. Hauteur sous bec : 100 mm.

Réf. four. Code (1 pièce)  
75062 453 588

149 €/HT

La pièce



### ROBINET D'ÉVIER MODUL'MIX

**Ergonomie et hygiène avec la commande au coude.**

Mitigeur d'évier sur plage. Cartouche multifonctions : 40 mm, butée de limitation de température, 7 positions de réglage, double débit (point dur à 50% d'ouverture). Débit : entre 9 et 12 l/min à 3 bars. Commande longue médicale : 171 mm. Bec longueur : 230 mm. Hauteur sous bec : 160 mm.

Réf. four. Code (1 pièce)  
75066 453 598

169 €/HT

La pièce



### MITIGEUR D'ÉVIER MURAL COMMANDE AU COUDE

**Hygiène et ergonomie : commande au coude. Idéal en milieu médical.**

Mitigeur d'évier à bec dessous orientable, avec fixation murale. Cartouche céramique : diamètre 40 mm. Butée de limitation de température avec 7 positions de réglage, double débit et réglage du débit maximum. Entraxe de fixation : 150 mm. Longueur du bec : 160 mm.

Réf. four. Code (1 pièce)  
75723 453 603

+ D'INFOS  
sur [foussier.fr](http://foussier.fr)



ROBINET DE LAVABO  
TEMPORISÉ SAFE

10 ANS GARANTIE FABRIQUÉ EN FRANCE

**Déclenchement sans contact adapté PMR. Aérateur anti-tartre haute qualité. Rinçage automatique toutes les 24 h pendant 3 secondes, modifiable.**

Article livré avec une pile, un écrou de fixation, un joint et une rondelle, un joint filtre et un autocollant de signalisation.

Réf. four.	Modèle	Code (1 pièce)	Prix € HT
1 64675	Mural	455 688	180,00
2 64679	Sur plage simple	455 698	180,00
68077	Sur plage mitigeur	455 703	225,00



ROBINET DE LAVABO  
TEMPORISÉ 700

10 ANS GARANTIE FABRIQUÉ EN FRANCE

**Manette omnidirectionnelle souple.**

Le code 450 508 est livré avec 2 robinets d'arrêt MM G 3/8" (12 x 17 mm), 2 joints filtre, 1 rondelle de serrage inox, 2 flexibles PEX avec clapets anti-retour NF et écrous tournants, 1 bride de fixation, 1 joint bride, 1 écrou de fixation et 2 pions bleu et rouge.  
Le code 453 573 est livré avec 2 pions bleu et rouge.

Réf. four.	Modèle	Code (1 pièce)	Prix € HT
3 63910	Mural	453 573	80,00
4 68232	Sur plage	450 508	218,00



MITIGEUR DE LAVABO  
TEMPORISÉ 4000 S

10 ANS GARANTIE FABRIQUÉ EN FRANCE

**Bouton mono commande ergonomique avec large plage de température.**

Article livré avec 2 robinets d'arrêt MM 3/8" (12 x 17 mm), 2 joints filtre, 2 flexibles PEX 3/8" (12 x 17 mm) avec clapets anti-retour NF et écrous tournants, 1 bride de fixation et 1 joint

Réf. four.	Modèle	Eau	Coloris	Code (1 pièce)	Prix € HT
5 28442	Sur	Chaude	Bouton noir	450 033	192,00
6 28610	plage	et froide	Bouton chromé	450 038	225,00

ROBINET DE LAVABO  
TEMPORISÉ PRESTO  
NEO PRESTOGREEN

10 ANS GARANTIE éco-responsable niveau 3

Système S@ : interdit le blocage en écoulement continu pour le code 124 433.

à partir de  
**48** €/HT  
La pièce

MURAL



SUR PLAGE



Réf. four.	Long. du bec (mm)	Eau	Code (1 pièce)	Prix € HT
66005	65	Froide	124 430	48,00
66015	95	Froide	124 431	65,00
66045	65	Chaude	124 434	48,00
66205	65	Froide	124 433	60,00

Réf. four.	Long. du bec (mm)	Eau	Code (1 pièce)	Prix € HT
65015	120	Chaude	124 437	69,00
65005	120	Froide	124 436	69,00
68401	98	Chaude et froide	124 435	165,00

ROBINET DE LAVABO MITIGEUR  
MURAL 3500

10 ANS GARANTIE FABRIQUÉ EN FRANCE

**Adapté aux lieux à forte fréquentation grâce à sa résistance. Bec orientable.**

Article livré avec 2 joints filtre, 2 raccords équerre et 2 rosaces.

Réf. four.	Modèle	Code (1 cond)
35809	Mural	124 429

MITIGEUR DE LAVABO  
ÉLECTRONIQUE VOLTA

10 ANS GARANTIE FABRIQUÉ EN FRANCE

**Déclenchement et arrêt par détection des mains.**

Article livré avec 1 pile, 1 écrou de fixation, 1 joint et 1 rondelle, 2 flexibles à écrou tournant avec clapets anti-retour NF, 2 joints filtre et 1 autocollant de signalisation.

Réf. four.	Modèle	Code (1 pièce)
55216	Sur plage	450 108

SÈCHE-MAINS  
C-DRY

3 ANS GARANTIE FABRIQUÉ EN FRANCE

**Le plus compact et efficace du marché. Déclenchement par détection des mains.**

Réf. four.	Code (1 pièce)
60365	453 553



539 €/HT

La pièce

### MÉLANGEUR COLONNE AVEC DOUCHETTE ET BEC



**Produit ergonomique connu pour lutter contre des TMS.**

Douchette et manettes pleines de tour ergonomiques. Douchette Safe Touch avec grande surface de préhension limitant les risques de brûlures. Douchette avec fonction écoulement continu et 2 types de jets. Débit : 12 l/min à 3 bars. Matière : laiton chromé.

Article livré avec 1 étrier de fixation, 2 flexibles d'alimentation en PEX 1/2" (15 x 21 mm), 1 filtre et 1 flexible (de douchette) de longueur 1 m.

Réf. four. Code (1 pièce)  
70820 455 323



499 €/HT

La pièce

### COLONNE AVEC DOUCHETTE




**Support mural, adapté aux petits espaces. Produit ergonomique connu pour lutter contre des TMS.**

Douchette et manette pleines 1/4" de tour ergonomiques. Douchette Safe Touch avec grande surface préhension limitant les risques de brûlures. Douchette avec fonction écoulement. Hauteur hors tout : 764 mm. Débit : 26 l/min à 3 bar. Matière : laiton chromé. Crochet en métal injecté.

Article livré avec 1 étrier de fixation, 2 flexibles d'alimentation en PEX, 1 filtre et 1 flexible (de douchette) de longueur de 1 m tressé inox.

Réf. four. Code (1 pièce)  
70830 455 328



### MÉLANGEUR DE CUISINE SUR PLAGE

225 €/HT

La pièce



**Produit ergonomique connu pour lutter contre des TMS.**

Manettes pleines permettant une prise en main plus facile. Têtes céramiques 1/4" de tour. Brise jet empêchant les projections d'eau. Liaison bec/corps renforcé pour une utilisation intensive. Bec orientable à intérieur lisse 22 mm de diamètre. Longueur du bec : 250 mm. Diamètre du bec : 22 mm. Débit : 37 l/min à 3 bars. Matière : laiton chromé.

Article livré avec 1 étrier de fixation, 2 flexibles PEX avec écrou femelle tresse en acier inoxydable avec clapet anti-retour NF et 2 filtres.

Réf. four. Code (1 pièce)  
70802 455 318

### DOUCHETTE ERGONOMIQUE

82 €/HT

La pièce



**Toucher grenailé : non-glissante avec des gants mouillés. Douchette ergonomique avec fonction écoulement continu et surface de préhension limitant les risques de brûlure. Crochet de blocage pour éviter les TMS.**

Débit : 12 l/min à 3 bars. Résiste à une température de 75° C durant 30 minutes (dans le cadre de chocs thermiques). Corps en laiton chromé. Manette en zamak chromé. Crochet en métal injecté. Douchette réglable avec 2 jets : rinçage et décrassage. Poignée et sortie de jet en polymère technique résistant aux chocs, à la température et compatible avec l'eau potable.

Réf. four. Code (1 pièce)  
70838 124 427

49 €/HT

La pièce

### FLEXIBLE DE DOUCHETTE

**Résiste aux sollicitations intensives (+ de 200 000 manœuvres). Evite les niches bactériennes, facilite le nettoyage.**

Silicone tressé inox recouvert de polyuréthane noir. Raccordement : 1/2" (15 x 21 mm).

Réf. four. Long. (mm) Code (1 pièce)  
91157 1 000 215 485





**345** €/HT  
La pièce

### MITIGEUR DE LAVABO TEMPOMATIC MIX4

**Avec un capot verrouillé par 2 vis cachées. Sans contact : déclenchement par détection des mains. Economie d'eau de 90 %. Rinçage périodique antiprolifération bactérienne.**

Brise jet antitartre. Débit : 3 l/min, ajustable de 1,4 à 6 l/min. Alimentation électrique : piles CR123 lithium 6 V (intégrées).

Modèle Code (1 pièce)  
**Sur plage 124 459**



**82** €/HT  
La pièce

### MITIGEUR DE LAVABO SUR PLAGE TEMPOSOFT 2

**Ergonomie : déclenchement souple. Economie d'eau de 85 %.**

Brise-jet antitartre inviolable. Débit : 3 l/min, ajustable de 1,4 à 6 l/min. Durée d'écoulement : 7 secondes.

Article livré avec un repère bleu et un repère rouge.

Modèle Code (1 pièce)  
**Sur plage 124 464**



**73** €/HT  
La pièce

### ROBINET DE LAVABO TEMPOSTOP

**Economie d'eau de 85 %. Maintenance par l'avant sans dépose.**

Brise-jet antitartre inviolable. Robinet poussoir de lavabo sur vasque. Durée d'écoulement : 7 secondes. Débit : 3l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.

Modèle Code (1 pièce)  
**Sur plage 124 465**

**205** €/HT  
La pièce

### MITIGEUR DE LAVABO TEMPOMIX



**Ergonomie : déclenchement souple. Economie d'eau de 85 %. Choix de la température.**

Brise jet antitartre. Débit : 3 l/min, ajustable de 1,4 à 6 l/min. Butée de température réglable. Durée d'écoulement : 7 secondes.

Modèle Code (1 pièce)  
**Sur plage 124 462**

**135** €/HT  
La pièce

### COLONNE DE DOUCHE TEMPORISE SPORTING 2

**Ergonomie : déclenchement souple. Economie d'eau de 80 %. 2 alimentations possibles, robinet d'arrêt intégré.**

Structure extra-plate avec fixations invisibles. Débit : 6 l/min à 3 bar. Jet orientable. Durée d'écoulement : 30 secondes.

Code (1 pièce)  
**124 469**

**620** €/HT  
La pièce

### COMBINÉ DE PRÉLAVAGE MONOTROU AVEC MÉLANGEUR

**Remplissage rapide : plein débit 20 l/min. Résistance élevée : têtes à clapet hors d'eau. Bec de remplissage télescopique et orientable. Raccord tournant antitorsion et blindage PVC.**

**Adapté à un usage intensif en cuisine professionnelle.**

Débit : 9 l/min via la douchette. Débit : 20 l/min avec robinet de puisage. Hauteur : 1075 - 1195 mm. Hauteur de goutte : 310 - 550 mm. Ecartement au mur : 35 - 162 mm.

Code (1 pièce)  
**124 484**

**79** €/HT  
La pièce

### MITIGEUR DE LAVABO MURAL TEMPOSOFT 2

**Ergonomie : déclenchement souple. Economie d'eau de 85 %.**

Brise-jet antitartre inviolable. Débit : 3 l/min, ajustable de 1,4 à 6 l/min. Durée d'écoulement : 7 secondes.

Article livré avec un repère bleu et un repère rouge.

Modèle Long. du bec (mm) Code (1 pièce)  
**Mural 110 124 463**

**99** €/HT  
La pièce

### DOUCHETTE À DIFFUSEUR ANTITARTRE BLANCHE

**Protection thermique et manche en polypropylène. Embout antichoc. Deux types de jets disponibles. Diffuseur antitartre. Possibilité de blocage de la douchette en position ouverte grâce au collier.**

Deux types de jets : jet pluie 8 l/min et jet concentré 9 l/min à 3 bars. Hauteur : 168 mm.

Code (1 pièce)  
**124 483**

**105** €/HT  
La pièce

### DISTRIBUTEUR DE SAVON MURAL



**Ergonomie : déclenchement souple. Antivandalisme : système antiblocage. Inox 304 bactériostatique. Nettoyage aisé : capot monobloc.**

Finition Code (1 pièce)  
**Inox 124 487**

+ D'INFOS  
sur [foussier.fr](http://foussier.fr)



PANNEAU DE DOUCHE TEMPOMIX

**585** €/HT  
La pièce



**Économie d'eau de 80 %.**  
**Déclenchement souple.**  
**Choix de la température sur le mitigeur.**

Temporisation : 30 secondes. Débit : 6 l/min à 3 bar.  
Pommeau de douche fixe ROUND chromé, inviolable et antitartre avec régulation automatique de débit.  
Dimensions (H x l x P) : 1 050 x 210 x 65 mm.

Filetage (mm) Code (1 pièce)  
**15 x 21 306 828**



MITIGEUR MONOTROU SUR GORGE

**225** €/HT  
La pièce



**Corps du mitigeur en laiton chromé. Bec orientable. Manette fil pour préhension aisée.**  
**Adapté pour l'usage intensif.**

Mitigeur monotrou sur gorge avec flexible autoportant.  
Hauteur : 535 mm maximum.  
Cartouche céramique : 35 mm.  
Débit : 9l/min à 3 bar.

Code (1 pièce)  
**318 263**

POMMEAU DE DOUCHE ORIENTABLE GYM CONFORT



**48** €/HT  
La pièce



**Antitartre.**  
Diamètre : 45 mm. Débit 30 l/min à 3 bar sans limiteur de débit.

Filetage (mm) Code (1 pièce)  
**15 x 21 306 790**

CLÉ DE DÉMONTAGE POUR BUSE SPORTING 2



**4,30** €/HT  
La pièce



**Maintenance aisée.**

Code (1 pièce)  
**318 809**

ROBINET MURAL POUR LAVE-MAINS TEMPOSTOP



**54** €/HT  
La pièce



**Laiton massif. Économie d'eau de 85 %. Maintenance par l'avant sans dépose. Robinet à poser derrière la plaque de lave mains.**

Code (1 pièce)  
**318 340**

CARTOUCHE TEMPORISÉE POUR TEMPOSTOP

**39** €/HT  
La pièce



**Débit réglable de 1,4 à 6 l/min. Mécanisme pour robinetterie TEMPOSTOP.**

Avec bouton poussoir.  
Durée d'écoulement : 7 secondes.  
Diamètre : 35 mm.



**LAVABO**

Code (1 pièce)  
**124 493**



**DOUCHE**

Code (1 pièce)  
**124 494**



CARTOUCHE TEMPORISÉE POUR TEMPOSTOP LAVABO ET DOUCHE

Code (1 pièce)  
**318 607**

**39** €/HT  
La pièce



**Cartouche temporisée pour robinetterie TEMPOSTOP lavabo et douche.**

Temporisation : 15 secondes.  
Raccordement : M 3/4" (20 x 27 mm).



CARTOUCHE TEMPORISÉE POUR TEMPOSTOP URINOIR

Code (1 pièce)  
**318 585**

**39** €/HT  
La pièce



**Economie d'eau : débit réglable. Cartouche temporisée pour robinetterie TEMPOSTOP urinoir.**

Pour robinet d'urinoir 1/2" (15 x 21 mm).  
Temporisation : 3 secondes.  
Débit ajustable.

CARTOUCHE TEMPORISÉE POUR WC

**52** €/HT  
La pièce



Temporisation : 7 secondes.  
Débit de base : 1 l/sec à 1 bar dynamique.



**TEMPOFLUX**

**Déclenchement souple. Cartouche pour robinetterie TEMPOFLUX WC.**

Code (1 pièce)  
**318 657**



**TEMPOCHASSE**

**Cartouche pour robinetterie TEMPOCHASSE WC. Pour WC 1" 1/4 (33 x 42 mm).**

Code (1 pièce)  
**318 736**



## MÉLANGEUR AKVO



**49** €/HT

La pièce dont 0.02 d'éco-contribution



LAVABO

Mitigeur de lavabo, chromé.  
Hauteur : 241 mm.

Réf. four. Code (1 pièce)  
**AKV150 151 670**

**49** €/HT

La pièce dont 0.02 d'éco-contribution



ÉVIER

Mitigeur d'évier, bec haut.  
Chromé. Hauteur : 263 mm.

Réf. four. Code (1 pièce)  
**AKV100 151 671**

**47** €/HT

La pièce dont 0.02 d'éco-contribution



DOUCHE

Mitigeur de douche, chromé.  
Entraxe de fixation : 150 mm.

Réf. four. Code (1 pièce)  
**AKV200 151 672**

**58** €/HT

La pièce dont 0.02 d'éco-contribution



BAIN DOUCHE

Mélangeur bain douche, chromé.  
Entraxe de fixation : 150 mm.

Réf. four. Code (1 pièce)  
**AKV300 151 675**

## MITIGEUR AUGA

**49** €/HT

La pièce dont 0.02 d'éco-contribution



LAVABO



**NF ECAU : E1 C1 A2 U3.**

Mitigeur de lavabo, chromé.  
Cartouche céramique :  
diamètre 35 mm, économie d'eau.  
Hauteur : 122 mm.

Réf. four. Code (1 pièce)  
**AGA150 151 677**

**45** €/HT

La pièce dont 0.02 d'éco-contribution



ÉVIER



**NF ECAU : E1 C1 A2 U3.**

Mitigeur d'évier, bec bas, chromé.  
Cartouche diamètre 35 mm : économie  
d'énergie et économie d'eau.  
Hauteur : 158 mm.

Réf. four. Code (1 pièce)  
**AGA100 151 719**

**49** €/HT

La pièce dont 0.02 d'éco-contribution



DOUCHE



**NF ECAU : E1 C1 A1 U3.**

Mitigeur de douche, chromé.  
Cartouche céramique :  
diamètre 35 mm.  
Entraxe de fixation : 150 mm.

Réf. four. Code (1 pièce)  
**AGA200 151 722**

**78** €/HT

La pièce dont 0.02 d'éco-contribution



BAIN DOUCHE



**NF ECAU : E1 C1 A1 U3.**

Mitigeur bain douche, chromé.  
Cartouche céramique :  
diamètre 35 mm.  
Entraxe de fixation : 150 mm.

Réf. four. Code (1 pièce)  
**AGA300 151 724**

**76** €/HT

La pièce dont 0.02 d'éco-contribution



BAIN DOUCHE MONOTROU

Mitigeur bain douche, chromé.  
Cartouche céramique :  
diamètre 40 mm.

Réf. four. Code (1 pièce)  
**AGA32 151 730**

**73** €/HT

La pièce dont 0.02 d'éco-contribution



## MITIGEUR D'ÉVIER BOHE



Mitigeur d'évier, bec haut. Cartouche diamètre 35 mm. Hauteur : 245 mm.


Réf. four. Finition Code (1 pièce)  
**BOH10 Chromé 151 720**



**ROBINET DE PUISAGE CADENASSABLE**

**10,50** €/HT

La pièce



Raccord au nez, brise jet incorporé, bille pleine.  
Température : -10 à +60°C.

Filetage entrée (mm)	Filetage sortie (mm)	Raccord au nez (mm)	Code (1 pièce)
15 x 21	12 x 17	19	274 863

**ROBINET DE PUISAGE ANTIGEL**

**97** €/HT

La pièce

dont 0.01 d'éco-contribution



**Empêche la formation de glace dans la tuyauterie extérieure.**

Raccord au nez, brise jet incorporé.  
Étanchéité : presse étoupe PTFE, poignée inox verte.  
Température : -30 à +90°C. Pression max : 10 bars.

Filetage entrée (mm)	Filetage sortie (mm)	Raccord au nez (mm)	Code (1 pièce)
15 x 21	20 x 27	15	274 763

**ROBINET TÊTE CACHÉ**

**BOUTTÉ**

**22,90** €/HT

La pièce



Filetage entrée (mm)	Filetage sortie (mm)	Code (1 pièce)
15 x 21	20 x 27	226 889

**ROBINET D'ARROSAGE RACCORD AU NEZ**

**7,50** €/HT

La pièce

dont 0.01 d'éco-contribution



**Idéal en robinet d'arrosage extérieur.**

Matière : laiton.  
Raccord au nez : 20 x 27 mm.  
Pression maximale : 10 bars.  
Température d'utilisation : 0 à +60°C.  
Tétine : 17.

Filetage (mm)	Code (1 pièce)
15 x 21	452 123

**VANNE DE PUISAGE**

**10,50** €/HT

La pièce

dont 0.01 d'éco-contribution



Raccord au nez, brise jet incorporé, bille pleine. Matière : laiton.  
Pressé étoupe PTFE. Température : 0°C à +60°C.  
Pression maximale : 16 bars.

Filetage (mm)	Code (1 pièce)
15 x 21	114 132

**TÊTE CACHÉ**

**14** €/HT

La pièce



Filetage (mm)	Code (1 pièce)
15 x 21	227 070

**APPLIQUE LAITON POUR ROBINET**

à partir de

**3,90** €/HT

La pièce

dont 0.01 d'éco-contribution



Compatible avec les robinets d'arrosage codes 452 123 et 452 130.

Diam. entrée (mm)	Diam. sortie (mm)	Code (1 pièce)	Prix € HT
14	15 x 21	452 137	3,90
16	20 x 27	114 141	10,90

**APPLIQUE MURALE AVEC ÉCROU**

**2,50** €/HT

La pièce

dont 0.01 d'éco-contribution



Matière : laiton. Finition: chromée.  
Raccordement : mâle, avec écrou tournant.  
Diamètre entrée : Cuivre filetage 15 x 21 mm.  
Diamètre de sortie : 15 x 21 mm. Température maximum : 90°C. Pression maximum : 10 bars.

Code (1 pièce)
453 061

**CLÉ À FENTE POUR TÊTE CACHÉ**

**5,30** €/HT

La pièce



Dimensions : 9,5 x 5 mm.


Code (1 pièce)
227 060

**VANNE DE PUISAGE 1/4 TOUR**

**5,30** €/HT

La pièce

dont 0.01 d'éco-contribution



**MANETTE ACIER PLATE**



**MANETTE PAPILLON**



Filetage entrée (mm)	Filetage sortie (mm)	Raccord au nez (mm)	Code (1 pièce)	Filetage entrée (mm)	Filetage sortie (mm)	Raccord au nez (mm)	Code (1 pièce)
15 x 21	20 x 27	19	453 096	15 x 21	20 x 27	19	453 117

**TÊTE ROBINET AVEC JOINT**

à partir de

**6** €/HT

La pièce



Filetage (mm)	Code (1 pièce)	Prix € HT
12 x 17	225 887	6,00
15 x 21	225 898	7,00
20 x 27	225 901	8,70



## CANNELÉ AVEC JOINT



à partir de  
**4,70** €/HT

La pièce  
dont 0.01 d'éco-contribution



Diam. (mm)	Code (1 pièce)	Prix € HT
19	458 198	4,70
25	458 208	5,00

## RACCORD EXPRESS MÂLE AVEC JOINT



à partir de  
**3,30** €/HT

La pièce  
dont 0.01 d'éco-contribution



Diam. (mm)	Code (1 pièce)	Prix € HT
15 x 21	458 128	3,30
20 x 27	458 133	3,50

## NEZ DE ROBINET FEMELLE

à partir de  
**2,80** €/HT

La pièce



Diam. (mm)	Code (1 pièce)	Prix € HT
15 x 21	123 864	2,80
20 x 27	123 867	2,80
26 x 34	123 868	4,50

## RACCORD AUTOMATIQUE NEZ SÉLECTEUR 2 CIRCUITS

**19,50** €/HT

La pièce



Diam. (mm)	Code (1 pièce)
20 x 27	123 891

**BOUTTÉ**

## NEZ DE ROBINET AVEC RÉDUCTION FEMELLE

à partir de  
**5,30** €/HT

La pièce



Diam. raccord (mm)	Diam. réduction (mm)	Code (1 pièce)	Prix € HT
20 x 27	15 x 21	123 877	5,30
26 x 34	20 x 27	123 881	7,90

## RACCORD AUTOMATIQUE 6 BILLES

à partir de  
**10,90** €/HT

La pièce



**Incassable, indéformable, anti-corrosion.**

Taille du tuyau (mm)	Code (1 pièce)	Prix € HT
15	123 904	10,90
19	123 905	14,30

## KIT DE 10 JOINTS TORIQUES



**1,60** €/HT

Le kit

Diamètre extérieur : 16 mm.  
Kit de 10 pièces.

Code (1 kit)  
**226 552**

## PRISE D'EAU VOLEUSE



**7,40** €/HT

La pièce

Diamètre entrée : 13-15 mm.  
Diamètre sortie : M 20 x 27 mm.

Code (1 pièce)  
**226 546**

## JONCTION RACCORD AUTOMATIQUE



**3,20** €/HT

La pièce

Dimensions (H x L x P) : 1,8 x 5 x 1,8 cm.

Compatible avec les raccords automatiques plastiques.

Code (1 pièce)  
**123 892**

## RÉPARATEUR RAPIDE



à partir de  
**6,70** €/HT

La pièce

Taille du tuyau (mm)	Code (1 pièce)	Prix € HT
15	123 895	6,70
19	123 896	8,60

## LANCE STANDARD AVEC RACCORD RAPIDE MONOBLOC



**8** €/HT

La pièce

Code (1 pièce)  
**123 906**



## BOUCHE D'ARROSAGE

**Nicoll**

Réf. four. Code (1 pièce)  
**BAC227 226 586**

**75** €/HT

La pièce  
dont 0.04 d'éco-contribution



**Pose murale possible pour une utilisation en robinet de puisage. Permet de créer des points d'eau enterrés dans les parcs et jardins et d'obtenir un branchement facile à proximité des zones à arroser.**



RACCORD  
SYMÉTRIQUE À  
DOUILLE ANNÉLÉ  
À VERRU

à partir de  
**8,90**€/HT  
La pièce

Diam. (mm)	Douille (mm)	Code (1 pièce)	Prix € HT
40	40	147 007	8,90
40	45	147 008	8,90
50	55	147 009	11,20
65	70	147 010	14,20
80	90	147 011	21,90



RACCORD  
SYMÉTRIQUE  
FEMELLE  
À VERRU

à partir de  
**9,50**€/HT  
La pièce

Diam. (mm)	Diam. raccordement (mm)	Code (1 pièce)	Prix € HT
40	40 x 49	147 041	9,50
50	50 x 60	147 042	12,60
65	66 x 76	147 043	18,60
80	80 x 88	147 045	23,90



RACCORD  
SYMÉTRIQUE  
FEMELLE  
SANS VERRU

à partir de  
**5**€/HT  
La pièce

Modèle sans joint.

Diam. (mm)	Diam. raccordement (mm)	Code (1 pièce)	Prix € HT
40	40 x 49	147 029	5,00
50	50 x 60	147 030	6,80
65	66 x 76	147 031	9,90
80	80 x 88	147 032	12,00



RACCORD SYMÉ-  
TRIQUE À DOUILLE  
RÉDUITE À VERRU  
AVEC COLLERETTE

à partir de  
**11,20**€/HT  
La pièce

Diam. (mm)	Douille (mm)	Code (1 pièce)	Prix € HT
50	51	147 012	11,20
65	63	147 013	14,20
80	76	147 014	22,90
80	81	147 015	21,90



RACCORD  
SYMÉTRIQUE  
MÂLE  
À VERRU

à partir de  
**7,30**€/HT  
La pièce

Diam. (mm)	Diam. raccordement (mm)	Code (1 pièce)	Prix € HT
40	40 x 49	147 048	7,30
50	50 x 60	147 050	9,50
65	66 x 76	147 051	12,50
80	80 x 88	147 052	18,90



RACCORD  
SYMÉTRIQUE  
MÂLE  
SANS VERRU

à partir de  
**5**€/HT  
La pièce

Modèle sans joint.

Diam. (mm)	Diam. raccordement (mm)	Code (1 pièce)	Prix € HT
40	40 x 49	147 034	5,00
50	50 x 60	147 035	6,80
65	66 x 76	147 036	9,90
80	80 x 88	147 038	15,10



RACCORD  
SYMÉTRIQUE  
RÉDUCTION  
À VERRU

à partir de  
**26,90**€/HT  
La pièce

Diam. (mm)	Code (1 pièce)	Prix € HT
50 x 40	147 055	26,90
80 x 50	147 056	37,90

COLLIERS DE  
SERRAGE INOX

**STROXX**  
PROUD PROFESSIONALS



à partir de  
**5,10**€/HT  
Le jeu

**NOUVEAU**

**Garantit des connexions stables et fiables dans diverses applications.**

Matière : inox AISI 316.

Jeu de 2 pièces.

Diam. de serrage (mm)	Larg. (mm)	Code (1 jeu)	Prix € HT
12 à 22	9	237 477	5,10
16 à 25	9	237 481	5,30
20 à 32	9	237 485	6,20
32 à 50	9	237 487	7,10



## COFFRET ASSORTIMENT COLLIERS ACIER W2

Code (1 coffret)  
**123 643**

**68,90** €/HT

Le coffret

Composition :

- 20 colliers bande ajourée, longueur 10 à 16 mm - largeur 8 mm,
- 20 colliers bande ajourée, longueur 14 à 24 mm - largeur 8 mm,
- 20 colliers bande ajourée, longueur 18 à 28 mm - largeur 8 mm,
- 20 colliers bande ajourée, longueur 24 à 36 mm - largeur 8 mm,
- 15 colliers bande ajourée, longueur 32 à 52 mm - largeur 14 mm,
- 15 colliers bande ajourée, longueur 40 à 60 mm - largeur 14 mm.

## DÉVIDOIR DE BANDE SANS FIN

à partir de  
**85** €/HT  
L'ensemble

ACIER W2

Larg. (mm)	Code (1 ensemble)	Prix € HT
14	123 637	85,00



INOX W4

Larg. (mm)	Code (1 ensemble)	Prix € HT
13	123 638	134,00



## TÊTE POUR BANDE SANS FIN

à partir de  
**59,90** €/HT

L'ensemble	Nb. de têtes	Larg. (mm)	Code (1 ensemble)	Prix € HT
Acier W2	50	14	122 462	59,90
Inox W4	50	13	122 463	120,00



## COLLIER À TOURILLONS

à partir de  
**28,90** €/HT  
La boîte



ACIER W1

Diam. de serrage (mm)	Larg. (mm)	Cond.	Code (1 boîte)	Prix € HT
32 à 35	20	25	148 002	38,90
36 à 39	20	25	148 003	40,90
40 à 43	20	25	148 004	44,90
44 à 47	20	25	148 005	50,90
48 à 51	20	25	148 006	52,90
52 à 55	20	25	148 007	54,90
56 à 59	20	25	148 008	55,90
60 à 63	20	25	148 009	56,90
68 à 73	25	10	148 011	28,90
74 à 79	25	10	148 012	29,90
80 à 85	25	10	148 013	30,90

INOX W4

Diam. de serrage (mm)	Larg. (mm)	Cond.	Code (1 boîte)	Prix € HT
32 à 35	20	10	148 014	50,90
36 à 39	20	10	148 015	53,00
40 à 43	20	10	148 016	53,90
44 à 47	20	10	148 018	80,90
48 à 51	20	10	148 019	85,90
52 à 55	20	10	148 020	88,90
56 à 59	20	10	148 021	89,90
60 à 63	20	10	148 022	89,90
68 à 73	25	10	148 023	120,00
74 à 79	25	10	148 024	123,00
80 à 85	25	10	148 025	125,00

## COLLIER BANDE AJOURÉE

à partir de  
**22,90** €/HT  
La boîte



ACIER W2

Diam. de serrage (mm)	Larg. (mm)	Cond.	Code (1 boîte)	Prix € HT
8 à 12	8	50	122 429	44,00
10 à 16	8	50	122 433	45,90
14 à 24	8	50	122 434	46,90
18 à 28	8	50	122 435	47,90
24 à 36	8	25	122 436	26,90
25 à 45	8	25	122 439	29,00
25 à 45	14	25	122 448	32,90
32 à 52	14	25	122 449	36,90
40 à 60	14	20	122 450	29,90
47 à 67	14	15	122 453	22,90
62 à 82	14	15	122 454	22,90

INOX W4

Diam. de serrage (mm)	Larg. (mm)	Cond.	Code (1 boîte)	Prix € HT
10 à 16	8	50	122 440	128,00
14 à 22	8	50	122 441	132,00
18 à 28	8	50	122 442	153,00
24 à 36	8	25	122 443	89,90
25 à 45	8	25	122 446	91,90
32 à 52	8	25	122 447	96,90
25 à 45	12,7	25	122 455	99,90
32 à 52	12,7	25	122 456	101,00
40 à 60	12,7	20	122 457	81,90
47 à 67	12,7	15	122 460	63,90
62 à 82	12,7	15	122 461	72,90

## AGRAFE POUR UNI-BAND

à partir de  
**73,90** €/HT  
La boîte



**Se fixe sur uni-band de 30 mètres.**

Boîte de 100 pièces.

Larg. (mm)	Code (1 boîte)	Prix € HT
15	122 476	73,90
20	122 477	101,00

## FEUILLARD UNI-BAND

à partir de  
**89,90** €/HT  
La pièce



Dimensions (Ep x L) : 0,7 mm x 30 m.

Larg. (mm)	Code (1 pièce)	Prix € HT
15	122 478	89,90
20	122 481	108,00

## APPAREIL DE CERCLAGE POUR FEUILLARD UNI-BAND

**249** €/HT  
La pièce

**Outil indispensable pour une mise sous tension optimum du feuillard.**

Code (1 pièce)  
**122 482**



**Techpro**

## CHEVILLE MULTI-MATÉRIAUX

à partir de  
**4,90** €/HT

Le conditionnement



### 1 BOITE

Diam. (mm)	Long. (mm)	Pour vis	Diam. (mm)	Cond.	Code (1 cond)	Prix € HT
5	25	3 à 4	200	112 480	4,90	
6	30	4 à 5	200	112 481	5,90	
8	40	4,5 à 6	100	112 482	6,90	
10	50	6 à 8	50	112 484	6,50	
12	60	8 à 10	25	112 485	5,50	

### 2 SEAU

Diam. (mm)	Long. (mm)	Pour vis	Diam. (mm)	Cond.	Code (1 cond)	Prix € HT
6	30	4 à 5	600	112 486	22,00	
8	40	4,5 à 6	250	112 487	16,00	

## CHEVILLE DUOHM

**fischer**



à partir de  
**9** €/HT

La boîte  
dont 0.01 d'éco-contribution



**Installation facile et rapide avec une visseuse, sans pince. Grâce au filetage métrique, la vis peut être dévissée et revissée plusieurs fois. Les ailettes anti rotation assurent une installation correcte de la cheville et permettent de ne pas endommager la plaque. Technologie bi matières garantissant des charges élevées.**

La partie métallique se déploie à l'arrière de la plaque en même temps que le nylon forme un nœud dans le trou de perçage.

Boîte de 25 pièces.

Diam. vis (mm)	Long. vis (mm)	Type de tête	Code (1 boîte)	Prix € HT
4	55	PZ2	233 508	9,00
5	55	PZ2	233 511	10,00
6	55	PZ3	233 512	11,00

**Techpro**

## CHEVILLE À FRAPPER

à partir de  
**7** €/HT

Le conditionnement



### 3 BOITE

Diam. (mm)	Long. (mm)	Cond.	Code (1 cond)	Prix € HT
5	25	200	180 987	7,00
5	40	200	112 489	10,50
5	50	200	112 491	13,50
6	35	200	112 492	9,50
6	40	200	112 493	12,00
6	50	200	112 494	14,00
6	60	200	112 495	17,00
6	80	200	112 496	22,00
8	60	100	112 498	13,50
8	80	100	112 499	15,50
8	100	100	112 500	18,00
8	120	100	112 501	21,00

### 4 SEAU

Diam. (mm)	Long. (mm)	Cond.	Code (1 cond)	Prix € HT
5	25	500	183 868	19,00
6	35	250	112 503	15,00

**Techpro**

## COFFRET L-BOXX 350 CHEVILLES MULTI-MATÉRIAUX

**30** €/HT

Le coffret

FABRIQUÉ EN EUROPE

**Compartiments amovibles.**

Coffret comprenant un assortiment de 350 chevilles multi-matériaux :  
- 200 chevilles 6 x 30 mm,  
- 100 chevilles 8 x 40 mm,  
- 50 chevilles 10 x 50 mm.

Code (1 coffret)

124 535



+ D'INFOS  
sur [foussier.fr](http://foussier.fr)

## VIS BÉTON BTS5 B CELO

à partir de  
**25**€/HT

La boîte



### TÊTE HEXAGONALE



Boîte de 100 pièces.

Tête	Perçage diam.(mm)	Long. (mm)	Code (1 boîte)	Prix € HT
Hexagonale	5	30	156 905	27,00

### TÊTE FRAISÉE



Boîte de 100 pièces.

Tête	Perçage diam.(mm)	Long. (mm)	Code (1 boîte)	Prix € HT
Plate ronde	5	30	156 906	25,00

## GOUJON FGA



à partir de  
**26,90**€/HT

La boîte



### ACIER ZINGUÉ BLANC

Diam. (mm)	Long. (mm)	Cond.	Code (1 boîte)	Prix € HT
6	60	200	121 645	26,90
6	70	200	121 648	29,90
8	60	100	300 725	17,00
8	75	100	300 735	18,00
8	90	100	300 740	19,00
8	100	100	300 745	20,00
8	115	100	300 750	25,00
8	130	100	121 649	29,00
10	70	100	121 650	27,00
10	90	100	300 760	29,00
10	100	100	300 770	30,90
10	120	50	300 775	20,90
10	140	50	149 426	22,00
10	170	50	300 780	27,00
12	100	50	300 785	24,90
12	120	50	300 795	26,90
12	140	50	300 805	31,90
12	180	50	300 810	35,90
12	200	50	300 815	43,00
16	125	25	121 651	24,00
16	145	25	300 820	26,00
16	170	25	300 830	29,00
16	220	25	300 840	42,00



### INOX A4

Diam. (mm)	Long. (mm)	Cond.	Code (1 boîte)	Prix € HT
6	60	200	121 652	95,00
8	75	100	300 845	76,90
8	90	100	300 850	78,90
8	115	100	300 855	95,90
10	70	100	300 865	102,00
10	90	100	300 875	113,00
10	120	50	300 880	73,00
12	90	50	300 885	86,00
12	110	50	300 890	99,00
12	140	50	300 900	120,00
16	145	25	300 910	130,00
16	170	25	300 915	152,00



## VIS BÉTON TAPCON 5XTREM

à partir de  
**45**€/HT

La boîte  
dont 0.01 d'éco-contribution



### TÊTE HEXAGONALE HFL



**Agrément feu. ETE 24/0388 et 24/0389 - option 1 (béton fissuré et non fissuré). Agrément sismique C1/C2.**

Réf. four.	Diam. (mm)	Long. (mm)	Cond.	Code (1 boîte)	Prix € HT
6x40/5	6	40	100	152 389	45,00
6x80/45	6	80	100	152 391	57,00
8x70/25-5	8	70	50	259 109	47,00
8x80/35-15	8	80	50	259 110	49,00

### TÊTE BOMBÉE LARGE DOME



**Large diamètre de tête pour couvrir les trous ovales. Agrément sismique C1/C2.**

Réf. four.	Diam. (mm)	Long. (mm)	Cond.	Code (1 boîte)	Prix € HT
6x60/25-5	6	60	100	152 393	52,90

### DOUILLE FEMELLE ROD



**Certification sismique C1.**


Réf. four.	Diam. (mm)	Long. (mm)	Cond.	Code (1 boîte)	Prix € HT
M8/M10-6x35	8/10	35	100	152 392	82,00

## RÉSINE MÉTHACRYLATE



à partir de  
**7,50**€/HT

Le conditionnement



**ATE de scellement dans les maçonneries, tiges filetées dans béton, reprise de fer à béton. ATE option 7 (béton non fissuré). Utilisation eau potable. Sans styrène. Reprise de fer à béton de 8 à 12 mm. Fixation dans les maçonneries de M6 à M12. Fixation de gond, sabot de charpente, équerre de bardage, appareil sanitaire, portail.**

Article livré avec 2 canules. Carton de 6 cartouches. Compatible avec le pistolet code 440 237 et la canule code 123 445.

Cartouche (ML)	Coloris	Cond.	Code (1 cond)	Prix € HT
300	Blanc	Cartouche	315 178	7,50
300	Blanc	Carton	315 185	42,00
300	Beige	Cartouche	315 192	7,50
300	Beige	Carton	315 199	42,00
300	Gris	Cartouche	315 206	7,50
300	Gris	Carton	315 213	42,00



## SERRURE SÉRIE 7 DEMI TOUR



Profil européen.  
Serrure avec pêne confort sur coffre de 36 à 46 mm.  
Fouillot, carré de 8 mm.  
Rappel du demi-tour à la clé.  
Mesures et indications du tableau prises sous têtère.

Article livré sans gâche et sans cylindre. \* Attention panneton spécial PM2.

Larg. coffre (mm) Axe (mm) Têtère (mm) Code (1 pièce)

36	21	P 22 x 2,5	006 601
39,5	24,5	P 22 x 2,5	006 608
46	31	P 22 x 2,5	006 615

**26,90** €/HT  
La pièce



**36,90** €/HT  
La pièce  
dont 0.01 d'eco-contribution

## ASSA ABLOY

## SERRURE PÊNE DORMANT ET DEMI-TOUR À 1 POINT SÉRIE 2260

Rappel du pêne demi-tour à la clé.  
Entraxe : 92 mm.  
Fouillot, carré de 8 mm.  
Réversible sans démontage.  
Mesures et indications du tableau prises sous têtère.

Article livré sans gâche et sans cylindre.

Larg. coffre (mm) Axe (mm) Têtère (mm) Code (1 pièce)

36	21	P 22 x 2,5	002 534
39	24	P 22 x 2,5	002 541
41	26	P 22 x 2,5	002 548
45	30	P 22 x 2,5	002 555



## FERME-PORTILLON VERTICLOSE 2



**Réversible.**  
**Pour portillon jusqu'à 1 500 mm  
de large et poids 150 kg.**

Ferme-portail hydraulique polyvalent et puissant pour charnières à 90° et 180°.  
Pré-tension intégrée. Réglage continu de la vitesse et l'à-coup final.  
Montage Quick-Fix. Installation simple et rapide.  
Température de fonctionnement : - 30°C + 70°C. Testé à 500 000 cycles.  
Rail et set inclus pour situations 90° et 180°.  
Capot d'habillage en aluminium anodisé résistant aux rayures et à la corrosion.  
Souplesse d'ouverture : maximum 25 Nm.

Finition Code (1 pièce)

Argent 054 376



**345** €/HT  
La pièce



## CRÉMONE POMPIER COMPLÈTE À POIGNÉE TOURNANTE DUALIS



Crémone pompier DUALIS à poignée tournante.  
Conforme à la norme CE EN 179.

Composition boîte de base :

- 1 boîtier à poignée tournante,
- 4 guides de tringles,
- 1 jeu de cales,
- 1 gâche haute,
- 1 gâche basse inox.

Possibilité d'ouverture par l'extérieur.

Manceuvre par béquille à 90° avec indicateur  
visuel de position (rouge fermé / vert ouvert).

Tringles carrées en aluminium nervuré.

Section : 11,7 mm.


Longueur : 2 x 1 250 mm.

COURSE des tringles : 18 mm.

Composition de l'ensemble : réf DS7211 + réf DS7231.

Finition Code (1 ensemble)

Gris alu RAL 9006 119 718



**47,90** €/HT  
L'ensemble

## VERROU CITY 25 VARIÉ



**Gamme ultra complète.**

Diamètre cylindre : 23 mm. Cylindre à 5 goupilles.  
Pêne en acier chromé. Longueur pêne : 110 mm.

Article livré avec gâche et 3 clés.

Type Cyl. ext. (mm) Code (1 pièce)

Bouton	40	002 198
Bouton	45	002 205

**30,90** €/HT  
La pièce





**199** €/HT

La pièce

## SERRURE ANTI-PANIQUE PUSH BAR 90+



10 ANS GARANTIE

FABRIQUÉ EN FRANCE

CE

NF QE-C

### 1 POINT LATÉRAL

**Mêmes dimensions et fixations que la série 90. Pour équipement des issues de secours, tout public : enfants, personnes âgées, handicapées et personnes à mobilité réduite.**

Certifié conforme à la norme NF CE EN 1125. Ajustable sur site : recoupe possible de 400 à 200 mm. Contre-pêne de sécurité.

Article livré avec gâche pour porte affleurante ou à recouvrement.

Finition	Larg. (mm)	Code (1 pièce)
Argent	845	010 626

## SERRURE ANTI-PANIQUE SÉRIE 89 DESIGN

**199** €/HT

La pièce dont 0.01 d'éco-contribution



10 ANS GARANTIE

FABRIQUÉ EN FRANCE

CE

NF QE-C

### 1 POINT LATÉRAL

**La référence du marché. Nouveau design (All by design).**

Certifiée conforme à la norme NF QE+C, EN 1125:2008. Apte à équiper une porte coupe-feu EI 120. Version avec barre pour anti-panique de largeur : 950 mm maximum, ajustable. Saillie totale : 100 mm.

Anti-panique type A.

Coffre principal et secondaire :

- hauteur : 210 mm,
- largeur : 42 mm.

Avec fouillot cruciforme.

Coffre secondaire comportant le mécanisme de relevée de la barre.

Entièrement réversible. Résistance brouillard salin : 240 heures.

Usage intensif. Certifiée 2 000 000 de cycles.

Sur finition argent, leviers coloris : noir.

Finition	Larg. (mm)	Code (1 pièce)
Argent	950	117 008

## MODULE DEMI-ENSEMBLE EXTÉRIEUR BÉQUILLE DÉBRAYABLE EN 3000

**89,90** €/HT

La pièce dont 0.01 d'éco-contribution

10 ANS GARANTIE FABRIQUÉ EN FRANCE

### Pour cylindre à profil européen.

Béquille réversible. Protecteur de cylindre amovible.

Article livré sans 1/2 cylindre (30 x 10 mm).

Finition	Code (1 pièce)
Argent	003 297



## MODULE DEMI-ENSEMBLE EXTÉRIEUR POIGNÉE ROTATIVE PR2E

**100** €/HT

La pièce dont 0.01 d'éco-contribution

10 ANS GARANTIE

Pour cylindre à profil européen. Réversible. Compatible avec les fermetures anti-panique JPM série 89, 90 et 90+.

Article livré sans 1/2 cylindre (30 x 10 mm).

Finition	Code (1 pièce)
Argent	003 346





## SERRURE SÉCURICHAUFFE MODÈLE 271

**10** ANS GARANTIE


Avec manœuvre extérieure par clé avec cylindre rond de longueur 40 mm. Barre laquée rouge. Longueur de barre : 620 mm. Plaque de fixation laquée noire.

Article livré avec gâche et 3 clés.

Main	Larg. (mm)	Code (1 pièce)
<b>1 Droite</b>	700	003 584
Gauche	700	003 591

**160** €/HT

La pièce dont 0.01 d'éco-contribution



## SERRURE MULTIBAT TÊTIÈRE ACIER NOIR



**Coupe feu 1/2 heure. Label NF + QC.**

Coffre :  
- matière : acier,  
- hauteur : 136 mm,  
- largeur : 77 mm,  
- épaisseur : 14 mm.  
Têtière bouts ronds :  
- hauteur : 230 mm,  
- largeur : 20 mm.  
Entraxe de fonction : 70 mm.  
Fouillot, carré de 7 mm.  
Main réversible.

Article livré sans gâche. Carton de 10 pièces.

Version	Cond.	Axe (mm)	Code (1 cond)	Prix € HT
<b>Pêne dormant demi-tour clé I</b>	1	50	000 469	15,50
<b>BDC à condamnation</b>	1	50	000 245	20,90

à partir de **15,50** €/HT  
Le conditionnement dont 0.01 d'éco-contribution



## SERRURE MULTIBAT NF CLÉ I AXE 40 MM



**Usage intensif.**

Sans trou de fixation DIN pour garniture sur rosace.  
Coffre :  
- matière : acier embouti,  
- finition : époxy noir,  
- hauteur : 136 mm,  
- largeur 67 mm,  
- épaisseur : 14 mm.  
Têtière bouts ronds :  
- hauteur : 230 mm,  
- largeur : 20 mm.  
Entraxe de fonction : 70 mm.  
Fouillot bronze, carré de : 7 mm.

Article livré sans gâche.

Main	Cond.	Axe (mm)	Code (1 cond)
<b>Réversible</b>	1	40	004 564

**15,50** €/HT

Le conditionnement dont 0.01 d'éco-contribution



## GÂCHE UNIVERSELLE À ENTRÉE RÉGLABLE



**1,50** €/HT

Le conditionnement



**Réglage de la compression du pêne.**


Matière : acier. Finition : acier zingué. Bouts ronds.

Gâche :

- Hauteur : 175 mm.
- Largeur : 20 mm.
- Épaisseur : 2 mm.

Cond. Finition Code (1 cond)

**1 pièce Zingué blanc 019 250**



## SERRURE D 450 CFPF

**10,90** €/HT

Le conditionnement dont 0.01 d'éco-contribution



Matière coffre : acier plié galvanisé.  
Têtière :  
- hauteur : 230 mm,  
- largeur : 20 mm,  
- épaisseur : 3 mm.  
Bouts ronds. Finition : noir. Demi-tour inox (version coupe-feu pare-flamme).  
Entraxe de fonction : 70 mm.  
Réversible sans démontage.  
Fouillot, carré de 7 mm, version renforcée avec lame de ressort pour rattrapage du jeu avec le carré de béquille.

Article livré sans gâche. Carton de 10 pièces.

Version	Axe (mm)	Cond.	Code (1 cond)
<b>Pêne dormant demi-tour clé I</b>	40	1	004 218



## SERRURE AXE 50 MM NF



**Certificat NF niveau 2. Réversible.**

Matière : acier. Finition : époxy.  
Coffre : hauteur : 148 mm, largeur : 78 mm, épaisseur : 14 mm.  
Trous de fixation traversant pour rosace, entraxe 38 mm.  
Clé L en varière unique (N°2). Axe : 50 mm.  
Entraxe de fonction : 70 mm. Réversible.  
Têtière bouts ronds : hauteur : 230 mm, largeur : 20 mm, épaisseur : 3 mm.  
Fouillot, carré de 7 mm. Pêne 1/2 tour et dormant en zamak.

Article livré sans gâche. \*Clé L : article livré avec clé.

Fonction	Cond.	Code (1 cond)
<b>Bec-de-cane</b>	1	348 438
<b>Clé I</b>	1	348 443
<b>Condamnation</b>	1	348 447

**4,50** €/HT

Le conditionnement



## SERRURE SÉRIE D 450 CFPF TÊTIÈRE ACIER NOIR

à partir de **10,90** €/HT

Le conditionnement dont 0.01 d'éco-contribution



**Réversible sans démontage. Version coupe-feu pare-flamme.**

Bouts ronds. Demi-tour inox (version coupe-feu pare-flamme). Entraxe de fonction : 70 mm.  
Réversible. Fouillot de 7 mm.

Article livré sans gâche.

Version	Axe (mm)	Cond.	Code (1 cond)	Prix € HT
<b>Pêne dormant demi-tour clé I</b>	50	1	004 316	10,90
<b>BDC à condamnation</b>	50	1	004 323	14,90



+ D'INFOS  
sur [foussier.fr](http://foussier.fr)

dormakaba 

## FERME-PORTE À CAME TS 90 IMPULSE

Finition Code (1 pièce)  
Argent 051 443

**49,90** €/HT

La pièce

**Pour porte n'excédant pas 1 100 mm.  
Montage universel (tous types  
de montage) avec un seul modèle.  
Pour porte n'excédant pas 1 100 mm.**

Apte à équiper une porte coupe-feu.

Norme NF EN 1154 CE	Validée avec bras à glissière
Force	3 à 4, réglable
Freinage à l'ouverture	Non
Temporisation à la fermeture	Non
Type de pose	Applique
Montage	Universel

Article livré avec bras à coulisse.



## FERME-PORTE TS PROFIL

Finition Code (1 pièce)  
Argent 052 311

**55,90** €/HT

La pièce

**Montage universel.  
Pour porte standard et porte  
extérieure ouvrant vers l'extérieur  
n'excédant pas 1 100 mm.**

Apte à équiper une porte coupe-feu.

Norme NF EN 1154 CE	Validée avec bras à compas
Force	2 à 4, réglable
Freinage à l'ouverture	Oui
Temporisation à la fermeture	Non
Type de pose	Applique
Montage	Universel

Article livré avec bras à compas.



**GEZE**

## FERME-PORTE À CRÉMAILLÈRE ELLIPTIQUE TS WOOD

**Pour porte n'excédant pas 950 mm.  
Poids maximum 100 kg.**

Apte à équiper une porte coupe-feu.

Norme NF EN 1154 CE	Validée avec bras à glissière
Force	3, fixe
Freinage à l'ouverture	Non
Temporisation à la fermeture	Non
Type de pose	Applique
Montage	Universel

Article livré avec bras.

Finition Code (1 pièce)  
Argent 051 863

**49,90** €/HT

La pièce



## FERME-PORTE À PIGNON ET CRÉMAILLÈRE TS 2000 NV BC

**Freinage à l'ouverture.  
Pour porte n'excédant pas 1 100 mm.  
Poids : 80 kg maximum.**

Apte à équiper une porte coupe-feu.

Norme NF EN 1154 CE	Validée avec bras à compas
Force	2 à 4, réglable
Freinage à l'ouverture	Oui
Temporisation à la fermeture	Non
Type de pose	Applique
Montage	Standard

Article livré sans bras.

Finition Code (1 pièce)  
Argent 113 262

**43,90** €/HT

La pièce



## BRAS À COMPAS POUR FERME-PORTE TS 2000

**12,90** €/HT

La pièce



Bras à compas pour ferme-porte à crémaillère droite.

Finition Code (1 pièce)  
Argent 050 141

**GROOM**

**5 ANS**  
GARANTIE



## FERME-PORTE À PIGNON ET CRÉMAILLÈRE GR150

Finition Code (1 pièce)  
Argent 050 778

**47,90** €/HT

La pièce

dont 0.36 d'éco-contribution

**Pour porte n'excédant pas 1 100 mm.  
Poids maximal du vantail : 80 kg.**

Apte à équiper une porte coupe-feu.  
Vitesse de fermeture et accélération  
finale réglables par vis pointeau (valve).

Norme NF EN 1154 CE	Validée avec bras à compas
Force	2 à 4, réglable
Freinage à l'ouverture	Non
Temporisation à la fermeture	Non
Type de pose	Applique
Montage	Standard

Article livré avec bras à compas.

## FERME-PORTE À CRÉMAILLÈRE ELLIPTIQUE ET PIGNON ASYMÉTRIQUE GROOM 3400

Finition Code (1 pièce)  
Argent 053 571

**49,90** €/HT

La pièce

dont 0.01 d'éco-contribution

**CE**

**Très grande souplesse d'utilisation.  
Pour porte n'excédant pas 1 100 mm.**

Apte à équiper une porte coupe-feu.  
Vitesse de fermeture et à-coup final réglables.

Norme NF EN 1154 CE	Validée avec bras à glissière
Force	3 à 4, réglable
Freinage à l'ouverture	Non
Temporisation à la fermeture	Non
Type de pose	Applique
Montage	Standard

Article livré avec bras à glissière.





**ENSEMBLE PARIS SUR GRANDE PLAQUE**

**FINITION ARGENT COLORIS F1**

**Certifié Grade 3 en DIN EN 1906. Équipé du carré à montage rapide.**

Matière : aluminium.  
Béquille ronde diamètre 18 mm avec retour.  
Longueur béquille : 132 mm. Saillie totale : 65 mm.  
Plaque : hauteur : 234 mm, largeur : 39 mm, épaisseur : 9 mm.  
Entraxe de fixation : 195 mm.  
Entraxe de fonction : 70 mm.  
Carré : 7 mm à montage rapide.  
Pour porte d'épaisseur :  
- de 38 à 47 mm en fonction BDC, clé L et clé I.  
- 40 MM en fonction Condamnation.

à partir de  
**22,90** €/HT  
L'ensemble



Fonction	Code (1 ensemble)	Prix € HT
<b>1</b> <i>Bec-de-cane</i>	077 122	22,90
<i>Clé I</i>	077 129	22,90
<i>Condamnation à voyant</i>	077 136	24,90

**ENSEMBLE PARIS SUR ROSACE**

**FINITION ARGENT COLORIS F1**

**Certifié Grade 3 en DIN EN 1906. Équipé du carré à montage rapide.**

Matière : aluminium. Longueur béquille : 132 mm.  
Saillie totale : 64 mm. Fouillot, carré : 7 mm.  
Rosace ronde : diamètre : 52 mm, épaisseur : 9 mm.  
Ressort de rappel double sens. Entraxe de fixation : 38 mm.

2



à partir de  
**13,90** €/HT  
L'ensemble

Fonction	Épais. porte (mm)	Code (1 ensemble)	Prix € HT
<i>Bec-de-cane</i>	38 à 47	072 747	13,90
<b>2</b> <i>Clé I</i>	38 à 47	072 761	17,90
<i>Condamnation à voyant</i>	40	072 775	22,90

**POIGNÉE DE FENÊTRE NEW YORK**

**MODÈLE STANDARD**

Entraxe de fixation : 43 mm.  
Carré : 7 mm.

Article livré avec vis de fixation.



à partir de  
**3,60** €/HT  
La pièce

Finition	Carré dépassant (mm)	Code (1 pièce)	Prix € HT
<b>3</b> <i>Argent F1</i>	35	079 758	3,90
<i>Blanc RAL 9010</i>	35	061 834	3,60
<i>Blanc RAL 9016</i>	35	061 841	3,60

**ENSEMBLE ARLES SUR GRANDE PLAQUE**

**FINITION ARGENT COLORIS F1**

Matière : aluminium.  
Plaque : hauteur : 234 mm, largeur : 39 mm.  
Béquille : longueur : 119 mm, diamètre : 18 mm.  
Saillie : 55 mm. Entraxe de fixation : 195 mm.  
Entraxe de fonction : 70 mm. Carré : 7 mm.  
Pour porte d'épaisseur :  
- 38 à 47 mm pour fonction BDC, clé L et clé I,  
- 40 mm pour fonction condamnation.

à partir de  
**14,90** €/HT  
L'ensemble



Fonction	Code (1 ensemble)	Prix € HT
<b>4</b> <i>Bec-de-cane</i>	073 836	14,90
<i>Clé I</i>	073 850	14,90
<i>Condamnation</i>	073 857	17,60

**ENSEMBLE NEW YORK 7/70 SUR PLAQUE ÉTROITE CLÉ I**

**Certifié grade 3 selon la norme DIN EN 1906. Carré à montage rapide.**

Longueur béquille : 127 mm.  
Plaque : hauteur : 234 mm, largeur : 24 mm, épaisseur : 8 mm.  
Entraxe de fixation : 195 mm. Entraxe de fonction : 70 mm. Carré : 7 mm.

à partir de  
**14,60** €/HT  
L'ensemble

Finition	Saillie int./ext. (mm)	Épais. porte (mm)	Code (1 ensemble)	Prix € HT
<b>5</b> <i>Argent</i>	54 / 45	38 à 47	063 801	14,60
<b>6</b> <i>Blanc 9010</i>	54 / 45	58 à 67	060 553	14,90
<b>7</b> <i>Noir mat</i>	56 / 47	58 à 67	071 270	18,90

**ENSEMBLE NEW YORK 8/92 SUR PLAQUE ÉTROITE CLÉ I**

**Certifié grade 3 selon la norme DIN EN 1906. Carré montage rapide.**

Fonction clé I.  
Plaque : hauteur : 234 mm, largeur : 24 mm, épaisseur : 8 mm.  
Entraxe de fixation : 195 mm. Entraxe de fonction : 92 mm. Carré : 8 mm.

à partir de  
**16,90** €/HT  
L'ensemble

Fonction	Saillie int./ext. (mm)	Épais. porte (mm)	Code (1 ensemble)	Prix € HT
<b>8</b> <i>Argent</i>	54 / 45	68 à 77	060 532	16,90
<b>9</b> <i>Blanc 9010</i>	54 / 45	68 à 77	060 539	16,90
<b>10</b> <i>Noir mat</i>	54 / 45	68 à 77	071 347	18,90



PLAQUETTE  
RONDE  
ADHÉSIVE

NOVAP

**7,90** €/HT

La pièce



Plaque signalétique ronde, diamètre : 75 mm, en aluminium brossé. Idéale pour une signalétique contemporaine. Finition très soignée. Design sobre. Texte ou logo noir mat. Fixation par adhésifs puissants prépositionnés.

Carton de 5 pièces.

Désignation	Code (1 pièce)
Toilettes Hommes / Femmes	121 066
Toilettes Hommes	121 073
Toilettes Femmes	121 080
Toilettes handicapés	121 087



RUBAN  
ADHÉSIF POUR  
PORTE VITRÉE



**39,90** €/HT

Le conditionnement



**Auto-adhésif. Résistant aux détergents. Signalisation des portes, vitrines et fenêtres.**

Largeur : 50 mm. Pour le repérage et la mise aux normes des surfaces vitrées, disposer 2 bandes horizontales à 1,10 m et à 1,60 m de hauteur.

Rouleau de 10 m.

Coloris	Code (1 cond)
Dépoli / translucide	120 820



ANTI-PINCE-  
DOIGTS  
ENCASTRÉ



à partir de

**62** €/HT

La pièce



**Pour porte en bois d'épaisseur : 40 mm. Utilisation intérieur / extérieur.**

À visser. S'intègre dans le prolongement de la porte. Longueur : 1 400 ml. Existe en divers coloris et version porte coupe-feu (nous consulter).

Article livré avec languette de pose.

Coloris	Dim. (mm)	Code (1 pièce)	Prix € HT
Noir	36 x 40	233 021	62,00
Noir	40 x 40	233 022	65,00



ANTI-PINCE-DOIGTS  
GAROMIN

à partir de  
**39,90** €/HT

Le joint

10 ANS  
GARANTIE



N°1 : 90°



**Montage côté opposé aux paumelles pour portes bois, ou côté paumelles pour portes aluminium et PVC. Ouverture : 90°.**

Joint composé de 7 spires. Conçu pour accompagner la porte en masquant un espace de 150 mm. Les soufflets permettent une sur-extension allant jusqu'à 190 mm. Longueur : 1 400 mm.

Article livré sans rail.

Coloris	Code (1 joint)	Prix € HT
Blanc	136 416	95,00
Gris	136 430	95,00



N°2 : 90° À 180°

**Montage côté paumelles pour portes bois. Ouverture : de 90° à 180°.**

Joint composé de 3 spires. Conçu pour accompagner la porte en se comprimant à l'ouverture. Sa géométrie se déforme de 20 à 80 mm. La spire centrale couvre les paumelles jusqu'à un diamètre de 20 mm. Longueur : 1 400 mm.

Article livré sans rail.

Coloris	Code (1 joint)	Prix € HT
Blanc	136 437	39,90
Gris	136 451	39,90

N°3 : 90° À 180°



**Montage côté serrure entre l'ouvrant et le dormant.**

Joint composé d'1 spire. Conçu pour protéger le côté serrure sur les portes en bois d'épaisseur courante : dev 20 à 50 mm. Longueur : 1 400 mm.

Article livré sans rail.

Coloris	Code (1 joint)	Prix € HT
Blanc	136 458	39,90
Gris	136 472	39,90

N°4 : JUSQU'À 180°



**Montage côté opposé aux paumelles. Ouverture : jusqu'à 180°.**

Joint composé de 17 spires. Conçu pour accompagner la porte en masquant un espace de 330 mm. Géométrie variable en W qui évite une forte proéminence à l'extérieur. Longueur : 1 400 mm.

Article livré sans rail.

Coloris	Code (1 joint)	Prix € HT
Blanc	136 479	179,00
Gris	136 493	179,00



RAIL POUR  
GAROMIN  
N°1 / 2 / 3 / 4



**18,50** €/HT

La pièce



**Pour fixation des joints Garomin n°1, 2, 3 et 4.**

Matière : aluminium. Prévoir 2 rails par joint.

Long. (mm)	Pose	Code (1 pièce)
1 400	À visser	136 500

VIS TORX  
3 X 20  
POUR RAIL  
GAROMIN



**1,90** €/HT

Le sachet

Vis bois Torx : T10.

Sachet de 10 vis.

Code (1 sachet)
173 061

## BUTOIR À RESSORT



à partir de  
**15,50** €/HT

La pièce  
dont 0.01 d'éco-contribution

**NOUVEAU**

Magnétique : Aimant au centre.

Article livré sans kit de fixation.

Version	Finition	Code (1 pièce)	Prix € HT
Standard	Argent	292 830	15,50
Magnétique	Argent	292 836	16,50

## BUTOIR À RESSORT SJ



**45,90** €/HT

La pièce  
dont 0.01 d'éco-contribution

**NOUVEAU**

**Pour porte jusqu'à 150 kg.**

Corps en inox : hauteur : 74 mm, largeur : 90 mm, profondeur : 80 mm. Fixation au sol par 4 points.

Article livré avec kit de fixation.

Finition	Code (1 pièce)
Inox	292 895

## BUTOIR STANDARD MINÉRAL



**1,70** €/HT

La pièce

Butée de sol corps en aluminium creux. Bague d'amortissement hauteur 12 mm et capuchon noir. Diamètre fut du butoir : 30 mm.

Article livré avec vis de fixation et cheville.

Finition	Diam. (mm)	Haut. (mm)	Code (1 pièce)
Anodisé argent	38	37	139 909

## BUTÉE BÉQUILLE MINÉRAL



**2,50** €/HT

La pièce

Butée murale de béquille. Corps en aluminium creux. Diamètre amortisseur noir : 40,5 mm.

Article livré avec vis de fixation et cheville.

Finition	Diam. (mm)	Saillie (mm)	Code (1 pièce)
Anodisé argent	40	30	139 895

## BUTÉE DE BÉQUILLE BUMMS



**1,20** €/HT

La pièce

**L'original. Protection des murs face aux à-coups de poignée de porte.**

Butoir pour béquille, en plastique. Autocollant et à visser.

Sachet de 100 pièces.

Coloris	Diam. (mm)	Cond.	Épais. (mm)	Code (1 pièce)
Blanc	60	1 pièce	15	152 628
Noir	60	1 pièce	15	152 631

## BUTOIR CAOUTCHOUC CONIQUE

**Cadap**



**0,90** €/HT

La pièce


dont 0.01 d'éco-contribution

Forme conique en caoutchouc. Pour vis diamètre : 4 mm. Fixation : sol, mur ou plinthe.

Article livré sans vis de fixation.

Finition	Diam. (mm)	Haut. (mm)	Code (1 pièce)
Blanc	31	35	127 022

## NEZ DE MARCHE SOUPLE



**25,90** €/HT

La longueur



**Idéal pour la rénovation. Mise à dimension ultra rapide.**

Nez de marche souple en compound vinylique. Stries sur 50 mm. Auto adhésif, pour usage intérieur. S'adapte à tout type de marche.

Larg. (mm)	Haut. retour (mm)	Épais. (mm)	Long. totale (m)	Coloris	Code (1 longueur)
75	45	2,8	3	Noir	179 347

## NEZ DE MARCHE À BANDE ANTI-DÉRAPANTE PERCÉ



**75** €/HT

La longueur

dont 0.18 d'éco-contribution



Pour utilisation en intérieur et extérieur.

Article livré sans vis.

Larg. (mm)	Haut. retour (mm)	Épais. (mm)	Pose	Code (1 longueur)
67	32	4,5	Rapportée	172 193

## DALLE PODOTACTILE ADHÉSIVÉE CVI USAGE INTÉRIEUR



**59,90** €/HT

La pièce



**Classé feu. Pour pose intérieur.**

Matière : compound vinylique ignifugé. Dimensions : 400 x 1 350 mm, idéales pour escalier. Pose simple et rapide à 50 cm de l'obstacle.

Utilisation de la colle COLPOZ préconisée.

Long. (mm)	Larg. (mm)	Coloris	Classement feu	Code (1 pièce)
815	400	Blanc	M2	178 283

## NEZ DE MARCHE À VISSER POUR MARCHÉ DROITE



**32,90** €/HT

La longueur

dont 0.18 d'éco-contribution



Finition : anodisé naturel.

Article livré sans vis.

Larg. (mm)	Haut. retour (mm)	Épais. (mm)	Pose	Code (1 longueur)
36	18	3	Rapportée	171 150

## PATÈRE TRIANGULAIRE 2142

bilcoq  duval



à partir de  
**4,50** €/HT

La pièce

Matière : aluminium poli.  
Hauteur : 57 mm.  
Largeur : 80 mm.  
Saillie : 60 mm.

Finition	Code (1 pièce)	Prix € HT
<b>Poli</b>	172 690	4,50
<b>Noir mat</b>	122 536	5,10

## CROCHET DE VESTIAIRE ACIER ZINGUÉ


**13,50** €/HT

La pièce  
dont 0.04 d'éco-contribution

 **FABRIQUÉ EN FRANCE**

Boule diamètre : 40 mm.  
Platine de fixation forme triangulaire, avec crochet, percée trous fraisés.  
Hauteur de la patère : 75 mm.

Code (1 pièce)	121 009
----------------	---------



## BI-PATÈRES SUR LICE



Finition	Code (1 pièce)
<b>Blanc RAL 9016</b>	136 038

**70,90** €/HT

La pièce  
dont 0.04 d'éco-contribution

 **FABRIQUÉ EN FRANCE**

Longueur sur lice : 1 500 mm. 10 têtes. Patères doubles.  
Entraxe patères : 150 mm. 3 trous de fixation.

Article livré sans visserie de fixation.

## PORTE-MANTEAU ACIER RILSAN



**10,20** €/HT

La pièce

 **FABRIQUÉ EN FRANCE**

**ACIER**

Hauteur : 143 mm. Largeur : 40 mm.  
Épaisseur avec rilsan : 6 mm.  
Article livré sans visserie de fixation.

Coloris	R.A.L.	Code (1 pièce)
<b>Noir</b>	9005	292 356
<b>Blanc</b>	9003	292 357

## PORTE-MANTEAU MODERNE 140



à partir de  
**3,50** €/HT

La pièce

 **FABRIQUÉ EN EUROPE**

Patère forme moderne avec deux trous de fixations.  
Largeur patère : 18 mm. Matière : aluminium massif.  
Finition anodisé argent.

Carton de 20 pièces.

Nb. de branches	Saillie (mm)	Haut. (mm)	Code (1 pièce)	Prix € HT
1	51,5	65	171 451	3,50
2	51,5 / 86,5	65 / 135	171 458	4,50



## PORTE-MANTEAU SOUPLE PARKID



 **FABRIQUÉ EN FRANCE**

**Sans risque sanitaire. Répond à la norme jouet.**

Matière : plastique souple. 2 trous de fixation. Résistance maximum : 3 kg.  
Anti-fongique. Coloris de la pièce de fixation assorti au crochet. Directive jouet.


**1 TÊTE**

**Utilisation en milieu scolaire, crèches, établissements sportifs, ehpad, établissements médicaux et sociaux.**

Hauteur : 110 mm.  
Saillie : 67 mm.

Article livré en sachet individuel.

Coloris	Code (1 pièce)	Prix € HT
<b>1 Gris</b>	176 232	13,90
<b>Bleu foncé</b>	176 239	13,90
<b>Orange</b>	176 246	13,90
<b>Vert</b>	176 253	13,90
<b>Violet</b>	176 260	13,90



**2 TÊTES**

Hauteur : 142 mm.  
Saillie : 70 mm.

Article livré en sachet individuel.

Coloris	Code (1 pièce)	Prix € HT
<b>2 Gris</b>	176 267	15,90
<b>2 Orange</b>	176 281	15,90
<b>Taupe</b>	176 295	15,90



## VERROU POUR FENÊTRE

**54,90** €/HT

La pièce

 **FABRIQUÉ EN FRANCE**

**Pour collectivités, hôtels, hôpitaux, etc. Idéal contre les risques de défenestration.**

Verrou : longueur : 83,5 mm, largeur : 46 mm.  
Gâche : hauteur : 50 mm, largeur : 21 mm.  
Mécanisme de verrouillage à 7 goupilles.  
Pêne : matière : acier zingué.  
Fixation invisible et indémontable.

Article livré avec accessoires de montage et 2 clés.

Finition	Code (1 pièce)
<b>Blanc RAL 9016</b>	138 243





**Techpro**

## GRILLE ALUMINIUM EN APPLIQUE AVEC MOUSTIQUAIRE

**NOUVEAU**

**Moustiquaire montée sur la grille.**

Ne peut être laquée.

Haut. (mm)	Larg. (mm)	Coloris	Code (1 pièce)	Prix € HT
50	300	Argent	286 432	6,80
50	300	Blanc	286 435	7,50
100	200	Argent	286 443	5,90
100	200	Blanc	286 450	6,50
100	250	Argent	286 467	6,00
100	250	Blanc	286 469	6,90
100	300	Argent	286 477	7,50
100	300	Blanc	286 479	8,20
100	400	Argent	286 485	8,00
100	400	Blanc	286 490	9,20
150	150	Argent	286 436	5,50
150	150	Blanc	286 438	6,50
200	150	Argent	286 439	6,00
200	150	Blanc	286 442	6,90
200	200	Argent	286 456	6,90
200	200	Blanc	286 462	7,90
250	200	Argent	286 463	7,30
250	200	Blanc	286 465	8,30
250	250	Argent	286 473	7,80
250	250	Blanc	286 476	9,00
250	400	Argent	286 492	12,90
250	400	Blanc	286 495	13,90
300	300	Argent	286 481	9,50
300	300	Blanc	286 483	10,50

**22,90** €/HT  
La longueur

à partir de  
**5,50** €/HT  
La pièce

## CORNER GUARD CORK

**arte viva.**  
distributeur

**Écologique : 100% recyclable.**  
**Utilisation intérieur / extérieur.**

À coller (type MS).  
Aspect naturel et chaleureux du liège.  
Dimensions extérieur : 94 x 3 x 3 cm.  
Dimensions intérieur : 94 x 1,8 x 1,8 cm.  
Résistant au feu, doux, flexible et hypoallergénique.

Code (1 longueur)  
**232 374**



**29,90** €/HT  
La longueur

## CORNER GUARD DELUXE

**arte viva.**  
distributeur

**Très résistant.**  
**Préconisé en intérieur.**

Mousse à peau intégrale de polyuréthane avec fermeture.  
A fixer avec colle MS Polymère. Hauteur : 1 000 mm.

Carton de 25 longueurs.

Finition	Dim. (mm)	Code (1 longueur)
Jaune RAL 1003	61 x 61	175 007
Bleu RAL 5015	61 x 61	175 014
Gris RAL 7047	61 x 61	175 021
Rouge RAL 3024	61 x 61	175 028
Ivoire	61 x 61	232 270

# QUINCAILLERIE - EXTÉRIEUR



## TUBE POUR STRUCTURE TUBULAIRE

FABRIQUÉ EN FRANCE

**Pour intérieur / extérieur.**  
**Pour connecteurs d'assemblage.**

Matière : acier galvanisé.  
Diamètre : 42 mm. Compatible avec le système complet d'assembleurs.

Long. (m)	Code (1 pièce)
1,950	239 322

## CONNECTEUR D'ASSEMBLAGE POUR STRUCTURE TUBULAIRE

**Démontable. Résistance au serrage : 300 kg.**  
**Pour intérieur / extérieur. Pour garde-corps, protection anti-chutes, protection de machines.**

Matière : acier galvanisé. Système complet d'assembleurs.  
Diamètre : 42 mm. Épaisseur : 1,5 mm. Assemblage par vis pointeau. Serrage par clé 6 pans mâle 8 mm.

Type	Code (1 pièce)	Prix € HT
1 T	239 311	19,00
2 Croix	239 312	17,90
3 90°	239 313	16,00
3 branches	239 314	19,00
Support extrémité	239 315	15,00
Raccord droit	239 316	14,90
4 directions	239 317	16,00
Support en applique	239 318	29,00
Angulaire mâle	239 319	9,90
Angulaire femelle	239 320	12,00

à partir de  
**9,90** €/HT  
La pièce



## BOUCHONS D'EXTREMITÉS POUR STRUCTURE TUBULAIRE

**MOTTEZ**

**5,90** €/HT  
La paire

FABRIQUÉ EN FRANCE

Lot de deux bouchons pour extrémités du tube pour structure tubulaire.  
Matière : PVC. Coloris : noir.

Code (1 paire)  
**239 321**





## ACCESSOIRES POUR BOÎTES AUX LETTRES




### 1 GRILLE PLASTIQUE POUR BOÎTE AUX LETTRES

Code (1 pièce)  
**172 627**

**10,90** €/HT

La pièce



Grille en plastique à poser dans la boîte aux lettres, permet la protection du courrier contre l'humidité. Dimensions idéales pour boîtes aux lettres individuelles normalisées. Possibilité de recoupe.

Carton de 25 pièces.

### 2 PORTE-NOM POUR BOÎTE AUX LETTRES RENZ



Code (1 pièce)  
**178 626**

**9,90** €/HT

La pièce  
dont 0.02 d'éco-contribution



Porte-nom normalisé en polycarbonate moulé. Résistant aux UV. Pour boîtes aux lettres RENZ individuelles et collectives. À encliqueter.

### PORTE-NOM POUR BOÎTE AUX LETTRES DECAYEUX



Code (1 pièce)  
**178 766**

**5,90** €/HT

La pièce



Porte-nom de rechange en plastique pour boîte aux lettres DECAYEUX. Sur blocs collectifs (Aquitaine, Languedoc) et boîtes individuelles (Loft, Probat, Steelbox, Prembox, etc.).

### SERRURE BOÎTE AUX LETTRES



à partir de

**14,50** €/HT

La pièce



#### RENZ COURTE

Longueur : 20 mm.

Article livré avec 2 clés variées et 1 came.



#### RENZ LONGUE

Longueur : 30 mm.

Article livré avec 2 clés variées et 1 came.



Code (1 pièce)    Prix € HT  
**226 450**      **15,50**

### SERRURE BOÎTE AUX LETTRES DAD911



**24,90** €/HT

La pièce



**Pour boîte aux lettres Decayeux.**

Matière : zamak. Finition : nickelé.  
Rotation : 180°.

Article livré avec 2 clés variées et sans came.

Long. (mm)    Épais. serrage (mm)    Code (1 pièce)  
**13**                      **8**                      **226 464**

### SERRURE BOÎTE AUX LETTRES

leabox.com

**14,90** €/HT

La pièce

dont 0.20 d'éco-contribution



**Conforme grade 3.  
Pour portillon individuel.**

Pour bloc leabox.  
Remplacement en lieu et place  
de la serrure d'origine.

Article livré avec 2 clés variées et 1 came.

Code (1 pièce)  
**142 343**

### BATTEUSE POUR BOÎTE AUX LETTRES

**17,90** €/HT

La pièce



Batteuse pour boîte aux lettres,  
agrée PTT.  
Fixation par écrou.

Article livré avec 2 clés.

Sens            Code (1 pièce)  
**Droite**      **171 381**



### CAME CRANTÉE POUR BLOC COLLECTIF

**3,90** €/HT

La pièce

Came crantée de rechange pour l'ensemble des blocs collectifs DECAYEUX. Permet l'ouverture du portillon principal avec la batteuse PTT.

Code (1 pièce)  
**552 469**

+ D'INFOS  
sur [foussier.fr](http://foussier.fr)

# CONSOMMABLES

**LOCTITE**

FREIN  
FILET  
MOYEN

à partir de  
**48,90** €/HT  
Le flacon



MOYEN - LOCTITE 243

Conforme à la norme NSF P1 N° 123000.  
**Sécurise et scelle les boulons, écrous et goujons pour éviter qu'ils ne se desserrent à cause des vibrations. Adapté à tous les métaux y compris les substrats passifs (acier, inox, aluminium, surfaces plaquées).**

Frein filet de résistance moyenne, recommandé pour tous les ensembles filetés métalliques.

FORT - LOCTITE 270

Conforme à la norme NSF P1 N° 123006.  
**Permet de sceller les boulons, écrous et goujons pour éviter qu'ils ne se desserrent à cause des vibrations. Fonctionne avec tous les métaux y compris les substrats passifs.**

Frein filet, haute résistance pour un freinage permanent. Démontable en chauffant à +300 °C.

	Moyen	Fort
Ø filetage	jusqu'à M20	jusqu'à M20
Température de service (°C)	-55 à +180	-55 à +180
Couple de rupture (Nm)	33	33
Temps fixation sur acier (min)	10	10
Temps fixation sur laiton (min)	10	10
Temps fixation sur acier inoxydable (min)	150	150
Thixotropie	Non	Non

Flacon de 50 ml. Carton de 12 flacons.

Version	Résistance	Code (1 flacon)	Prix € HT
Loctite 243	Moyen	437 801	49,90
Loctite 270	Fort	437 808	48,90

**6,90** €/HT  
Le conditionnement

**Techpro**

MASTIC COLLE  
MS FLEX



CARTOUCHE

Formule claire comme de l'eau de roche. Insensible aux moisissures, action fongicide.  
**Convient aux applications sanitaires. Élasticité permanente.**

Température d'application (°C)	+5 à +35
Temps de formation de peau (min)	environ 4
Tension maximale (N/mm²)	environ 1,80
Dureté Shore A	environ 38
Allongement à la rupture (%)	environ 350
Vitesse de polymérisation (mm/24h)	environ 2-3

Cartouche de 290 ml. Compatible avec le pistolet code 440 209 et autres références adaptées. Carton de 12 cartouches.

Coloris	Code (1 cond)
Transparent	361 747



**8,90** €/HT  
Le conditionnement

**Techpro**

MASTIC COLLE  
MS POWER TACK



CARTOUCHE

Très haute adhérence initiale. Durcissement rapide. Peut être peint avec des systèmes à base d'eau. Bonne résistance aux U.V et intempéries.

\*Ne convient pas aux miroirs équipés de film anti-éclat, toujours complété d'un adhésif de pré maintien.

Température d'application (°C)	+ 5 à + 35
Temps de formation de peau (min)	environ 5
Tension maximale (N/mm²)	environ 3
Dureté Shore A	environ 50
Allongement à la rupture (%)	environ 500
Vitesse de polymérisation (mm/24h)	environ 3

Cartouche de 290 ml. Compatible avec le pistolet code 440 209 et autres références adaptées. Carton de 12 cartouches.

Coloris	Code (1 cond)
Blanc	361 658

PISTOLET  
POUR  
CARTOUCHE

Code (1 pièce)
440 237

**23,90** €/HT

La pièce



Pour cartouche : de 290 ml à 310 ml.

COLLE  
ANAÉROBIE  
LOCTITE 577

**LOCTITE**

**29,90** €/HT  
Le flacon



Ne contient aucune substance cancérigène ou mutagène.  
**L'étanchéité et le freinage des conduites en métal, de raccords ainsi que pour les assemblages de pièces métalliques cylindriques.**

Couple de rupture: 11 Nm

Ø maxi. de filetage	M80/R3
Température de service (°C)	- 55 à + 135
Couple de rupture (Nm)	11
Thixotropie	Oui
Coloris	Jaune

Flacon de 50 ml. Carton de 12 flacons.

Code (1 flacon)
437 878

MOUSSE POLYURÉTHANE  
NUISIBLOCK FOAM 299

**PENOSIL**

**12,50** €/HT  
Le conditionnement



**Efficacité totale contre les termites et autres nuisibles, test du FCBA. Valeur d'isolation thermique et acoustique élevée. Haut rendement.**

Température d'application (°C)	+5 à +30
Résistance à la température (°C)	-50 à +90
Classement de feu	B3
Rendement	15 l de volume expansé
Coloris	Jaune clair

Aérosol de 520 ml brut / 365 ml net.

Type	Code (1 cond)
Manuelle	112 941

MOUSSE PU SIKA  
BOOM 405 WATER STOP



**74,90** €/HT  
Le conditionnement



**Étanche jusqu'à 1 bar. Durcissement très rapide. Étanche à l'eau.**

Température d'application (°C)	+10 à +30
Résistance à la température (°C)	-40 à +80
Temps de durcissement à 20°C (min)	environ 3
Temps de pelliculation à 20°C (min)	2
Temps de coupe (min)	environ 4
Densité (kg/m³)	environ 39
Classement feu	B2
Rendement	pour 350 ml : jusqu'à 8 l expansé
Coloris	Vert

Article livré avec 2 canules. Aérosol de 320 ml net.

Type	Code (1 cond)
Manuelle	320 851



## MASTIC SANITAIRE ACÉTIQUE GEB SICON W3

**10,20** €/HT

Le conditionnement

**Remise en service rapide :  
1 heure. Effet fongistatique.**

Multi supports (verre, email, porcelaine, acrylique).

Température d'application (°C)	+5 à +40
Température de service (°C)	-40 à +140
Temps de formation de peau (min)	12 - 20
Allongement à la rupture (%)	250
Dureté Shore A	18

Cartouche de 280 ml. Compatible avec le pistolet code 440 209 et autres références adaptées. Carton de 12 cartouches.

Coloris	Code (1 cond)
Transparent	272 199
Blanc	272 198



## RUBAN MULTI-FONCTIONS

**7,90** €/HT

Le rouleau

**Ruban autoamalgamant.  
Compatible tous matériaux.**

Réparation provisoire des canalisations, tuyaux et durites. Matière : PIR (Polyisobutène Rubber). Dimensions : 25 mm x 3 m. Épaisseur : 0,5 mm. Coloris : noir.

Rouleau de 3 m.

Code (1 rouleau)  
**271 982**



## PATCH ÉTANCHÉITÉ

**22,90** €/HT

La pièce

**Permet une réparation durable  
des fuites, fissures et trous.  
Compatible sur tous matériaux rigides.**

Compatible cuivre, inox, acier, fonte, PVC, bois, béton (sauf PE, PP, PTFE et bitume). Dimensions : 10 x 15 cm.

Code (1 pièce)

**271 986**



## MASTIC BOIS FINITION STANDARD

**18** €/HT

Le pot



**Sans styrène. Séchage rapide et sans retrait.  
Utilisation intérieure ou extérieure.  
Permet le rebouchage et la reconstitution des surfaces  
endommagées sur toutes les essences de bois et dérivés.**

Se perce, se rabote, se ponce, se peint.

Article livré avec durcisseur. Pot de 500 ml. Carton de 6 pots.

Finition	Code (1 pot)
Blanc	437 577
Sapin	437 584
Chêne clair	437 591
Chêne	437 598
Chêne moyen	437 605

## ENDUIT DE REBOUCHAGE SEM-LIGHT

à partir de

**5,90** €/HT

Le conditionnement



**Séchage rapide. Rebouchage et lissage sans retrait en une  
passe. Très souple, idéal jonction supports de nature différente.  
Pour intérieur sur tous supports (sauf plastique et métal).**

Enduit en pâte ultra légère. Prêt à l'emploi, remise en peinture après 2 heures.

Température d'application (°C)	+8 à +35
Consommation	0,4 kg / m <sup>2</sup> / mm d'épaisseur
Densité	0,4
Coloris	Blanc neige

Carton de 12 cartouches ou de 8 pots.

Type	Cond. (ML)	Code (1 cond)	Prix € HT
Cartouche	310	266 116	5,90
Pot	1 000	266 117	12,50



## DILUANT SYNTHÉTIQUE

**5,70** €/HT

La bouteille

**Diluant peinture synthétique,  
glycéro et alkyde.**

Pour diluer peintures synthétiques glycérophtaliques et alkydes, à l'exception des peintures cellulosiques. Carton de 6 bouteilles.

Type	Cond. (L)	Code (1 bouteille)
Bouteille	1	422 016



## WHITE SPIRIT DÉSAROMATISÉ

**3,90** €/HT

Le conditionnement

**Diluant, nettoyant,  
détachant peinture fraîche.**

Pour diluer peintures et vernis.

Carton de 12 bouteilles pour le code 430 458 et 5 bidons pour le code 450 465.

Type	Cond. (L)	Code (1 cond)
Bouteille	1	430 458



## SUBSTITUT DE WHITE SPIRIT

**6,10** €/HT

La bouteille

**Sans odeur, sans COV, sans solvant.  
Non inflammable. Non allergène.  
Facilement biodégradable.  
Performance identique au white spirit.**

Il s'utilise comme un white spirit classique.

Carton de 6 bouteilles.

Type	Cond. (L)	Code (1 bouteille)
Bouteille	1	433 328



## EAU DÉMINÉRALISÉE

à partir de

**1,90** €/HT

Le conditionnement



**Eau non alimentaire.**

Type	Cond. (L)	Code (1 cond)	Prix € HT
Bidon	5	117 749	1,90
Jerrycan	20	117 748	7,80





## PEINTURE IMPRESSION IP BOIS

**47** €/HT  
Le pot



**Formule concentrée en bloqueur de tanins. Forte pénétration sur toutes essences de bois, mêmes dures. Renforce l'adhérence des peintures de finition.**

Microporeuse : laisse respirer le bois.  
Rendement : 12 m<sup>2</sup>/L et par couche.  
Nettoyage à l'eau. Finition : blanc mat.

Finition	Cond. (L)	Code (1 pot)
Blanc mat	2.5	433 426

## PEINTURE TOUS MATÉRIAUX PE PBM

**52** €/HT  
Le pot



**PVC/bois/métaux. Intérieur-Extérieur. Résistante aux U.V et intempéries. Application tous supports : bois, PVC, métaux.**

Peinture acrylique haute performance qui offre un rendu parfait et un séchage rapide. Primaire obligatoire pour les grandes surfaces métalliques.  
Application au rouleau, pinceau ou pistolet.

Teinte DIN	Cond. (L)	R.A.L.	Code (1 pot)
Blanc	2,5	9016	421 366
Gris anthracite	2,5	7016	421 401
Noir	2,5	9005	421 373

## PEINTURE DE RETOUCHE MUR ET PLAFOND

**10** €/HT  
L'aérosol



**Bloque et recouvre les taches. Fort pouvoir couvrant. Compatible toutes finitions. Séchage rapide. Idéale en rénovation. Supports : plâtres et dérivés, bétons et dérivés, plaques de plâtres, anciennes peintures.**

Cond. (ML)	Code (1 aérosol)
400	420 855

## PEINTURE DE FINITION PE15

à partir de  
**47** €/HT  
Le seau



**Belle blancheur. Séchage rapide. Opacité.**

La PE15 masque les légers défauts des supports sur les murs comme les plafonds et offre un séchage rapide : 2 couches d'application sur la journée. Application au rouleau, pinceau ou pistolet Airless. Peinture sans odeur et séchage rapide.  
Rendement : 10 m<sup>2</sup>/L et par couche. Nettoyage des outils à l'eau.

Cond. (L)	Finition	Code (1 seau)	Prix € HT
12	Mat	655 061	47,00
12	Satin	666 345	60,00

## PEINTURE D'IMPRESSION CHANTIER IP15 MAT

**39** €/HT  
Le seau



**Spéciale plaque de plâtre. Bon pouvoir couvrant. Bloque la porosité.**

L'IP15 masque les légers défauts des supports sur les murs comme les plafonds. Permet une bonne préparation avant mise en peinture ou de papier peint. Application au rouleau, pinceau ou pistolet Airless. Peinture sans odeur et séchage rapide. Rendement : 10 m<sup>2</sup>/L et par couche.  
Aspect mat. Nettoyage des outils à l'eau.

Cond. (L)	Code (1 seau)
12	666 343



## PEINTURE SOL RUST-OLEUM

**99** €/HT  
Le pot

**Additif anti-dérapant incorporé au revêtement. Pour le béton, le bois et le métal en intérieur ou en extérieur.**

Peinture de sol polyuréthane monocomposante ultra résistante. Idéal pour réaliser des traçages de lignes ou des allées piétonnes sur les sols d'atelier en béton, les terrasses et balcons, les sols de garage. Utilisable en vertical. Sec au toucher : 4 heures. Recouvrable : 24 heures. Séchage à cœur : 1 semaine. Rendement : 9 m<sup>2</sup>/L et par couche. Résistant aux huiles, lubrifiants, essence.

Carton de 2 pots. Compatible avec le nettoyant code 436 072.

Finition	R.A.L.	Cond. (L)	Code (1 pot)
Transparent	/	5	160 554

**Cecil** **FABRIQUÉ EN FRANCE**

## PEINTURE D'IMPRESSION IP55



**59**€/HT

Le seau

**Bon pouvoir couvrant. Garnissante. Séchage rapide. Toutes pièces, murs et plafonds.**

L'IP55 bloque les supports poreux, atténue les taches et uniformise les fonds. Adhérence parfaite sur tous supports : plâtre et dérivés, béton, ciment, brique et bois. Prêt à l'emploi. Application au rouleau, spalter ou pistolet Airless. Rendement : 10 m<sup>2</sup>/L et par couche. Aspect mat. Nettoyage des outils à l'eau.

Cond. (L)	Code (1 seau)
10	643 800

## PEINTURE DE FINITION PE55



**94**€/HT

Le seau

**NOUVEAU**  
**Alkyde en émulsion / acrylique. Tendu parfait, garnissante. Sans traces ni reprises.**

La PE55 est multi-supports, lessivable. Elle a une forte résistance au lustrage. Pièces sèches ou humides : murs, plafonds, boiseries, radiateurs. Prêt à l'emploi. Application au rouleau, spalter ou pistolet Airless. Rendement : 10 m<sup>2</sup>/L et par couche. Recouvrable après 6 heures.

Cond. (L)	Finition	Code (1 seau)
10	Velours	666 348

## PEINTURE GLYCÉRO DE FINITION



**55,90**€/HT

Le pot



**Pouvoir garnissant élevé : masque les défauts du support. Haute résistance aux chocs : idéal boiseries sollicitées (plinthes, portes, etc). Haute lessivabilité. Application sur menuiseries intérieures et extérieures : boiseries, métaux et PVC. Application au rouleau à poils court ou à la brosse.**

Nécessite 2 couches de finition. Temps de séchage : Hors poussière : 6 h. Recouvrable : 12 h. Complet : 48 h. Rendement : 15 m<sup>2</sup>/L et par couche.

Pot de 5 litres.

Finition	Code (1 pot)
Mat	129 620

## NETTOYANT CURATIF



**25**€/HT

Le bidon



**Sans rinçage. Non corrosif pour les éléments métalliques des toitures. Incolore. Élimine mousses, lichens et algues.**

Traitement préventif et curatif. Rendement préventif 5 m<sup>2</sup>/l. Rendement curatif 3 m<sup>2</sup>/l.

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez les étiquettes et les informations concernant le produit.

Cond. (L)	Code (1 bidon)
20	437 213

## NETTOYANT DÉCRASSANT MURS ET SOLS MS



**85**€/HT

Le bidon



**Prêt à l'emploi. Efficace en 15 minutes. Pour tous types de matériaux résistants aux dérivés chlorés : crépis, béton, terre cuite, pierre, goudron, dallage, carrelage, bois, plastique. Idéal pour rénover les façades des bâtiments, les toitures, les terrasses et les pignons.**

S'utilise avec un pulvérisateur en plastique, laisser agir 15 à 30 min et rincer (si traitement en intérieur, bien aérer la pièce). Rendement : 5 à 8 m<sup>2</sup>/L par couche.

Cond. (L)	Code (1 bidon)
20	444 997



## VITRIFICATEUR MONO-COMPOSANT BONA DOMO

**Garnissant. Application aisée. Ponçage facile.**

Finition	Cond. (L)	Code (1 bidon)	Prix € HT
Mat	1	214 241	18,00
Mat	5	214 243	78,00
Satiné	1	214 244	18,00
Satiné	5	214 246	78,00

à partir de **18**€/HT

Le bidon



## DÉCAPANT



**99**€/HT

Le pot

**Phase aqueuse. Élimination radicale de peintures, vernis, enduits, colles, mastics en moins de 10 min.**

Tous supports (sauf plastique, essai préalable recommandé).

### GEL 10'

**Pour surfaces verticales. Phase aqueuse. Élimination radicale de peintures, vernis, enduits, colles, mastics en moins de 10 min.**

Décape plusieurs couches en une application. Rendement: 4 à 5 m<sup>2</sup>/l environ.

Cond. (L)	Code (1 pot)
5	376 951



### LIQUIDE 10'

**Pour surfaces horizontales. Utilisation en extérieur et en intérieur (bien ventilé).**

Application avec un pinceau usagé. Sans rinçage. Rendement : 6 m<sup>2</sup>/L environ.

Cond. (L)	Code (1 pot)
5	376 949





# CONSOMMABLES

+ D'INFOS sur [foussier.fr](http://foussier.fr)



## ADHÉSIF PVC D'ISOLATION ÉLECTRIQUE

Modèle	Coloris	Larg. (mm)	Code (1 cond)	Prix € HT
53988	Noir	19	118 156	0,60
53988	Assortiment	15	118 158	4,80

à partir de **0,60** €/HT  
Le conditionnement

**Résistant à la chaleur jusqu'à +90° C. Tension de claquage diélectrique élevée (7.000 V). Certifié VDE, Imq Senk, cov, RoHS 2.0 et research.**  
**Convient parfaitement aux applications électriques, comme l'isolation et le marquage de câbles.**

Matière : PVC souple. Colle : caoutchouc naturel. Épaisseur : 0,15 mm.  
Le code 118158 est une boîte d'assortiment de 10 rouleaux (deux noirs, un rouge, un bleu, un marron, un blanc, un gris, un vert, un jaune et un jaune-vert).  
Rouleau de 10 m.

## ADHÉSIF TOILÉ LAMINÉ PE RECYCLÉ ÉCOLOGIQUE

**5,40** €/HT  
Le rouleau



**Déchirable à la main. Se fixe instantanément avec une adhérence élevée sur une variété de matériaux. Hydrofuge et durable.**

Matière : toile PE laminé.  
Colle : caoutchouc synthétique.  
Épaisseur : 0,175 mm.  
Rouleau de 50 m. Carton de 24 pièces.

Modèle	Coloris	Larg. (mm)	Code (1 rouleau)
4615	Gris	50	118 011

## ADHÉSIF PVC ORANGE EXTÉRIEUR

**5,40** €/HT  
Le rouleau



**Masquage extérieur (2 semaines). Recouvert d'un adhésif spécial résistant à l'usure. Résiste à l'humidité et aux solutions légèrement acides et alcalines, ainsi qu'à de nombreux produits chimiques. Utilisable à partir de 0°C.**

Matière : film PVC. Colle : caoutchouc naturel.  
Épaisseur : 0,122 mm.  
Rouleau de 33 m. Carton de 36 pièces.

Modèle	Coloris	Larg. (mm)	Code (1 rouleau)
4843	Orange	50	118 169

## ADHÉSIF DOUBLE FACE TOILÉ

**10,20** €/HT  
Le rouleau



**Déchirable à la main. Sans solvant. Adhésif de fixation tous usages. Convient particulièrement à la fixation sur des surfaces rugueuses et/ou fibreuses, comme par exemple pour la pose de moquettes.**

Matière : toile. Colle : caoutchouc synthétique.  
Intercalaire : glassine. Épaisseur : 0,2 mm.  
Rouleau de 25 m. Carton de 24 pièces pour le code 118 159.  
Carton de 48 pièces pour le code 146 281.

Modèle	Coloris	Larg. (mm)	Code (1 rouleau)
4934	Blanc	50	118 159

## ADHÉSIF DOUBLE FACE PVC MASSE ACRYLIQUE

**15,40** €/HT  
Le rouleau



**Bonne fixation sur des surfaces rugueuses ou poussiéreuses. Compatibilité complète avec des applications à long terme. Conformable et déchirable à la main.**

Matière : film PVC. Colle : acrylique à fort tack.  
Épaisseur : 0,225 mm.  
Rouleau de 50 m. Carton de 48 pièces.

Modèle	Coloris	Larg. (mm)	Qté/carton	Code (1 rouleau)
4970	Blanc	19	48	118 162

## ADHÉSIF ANTI-DÉRAPANT

à partir de **14,80** €/HT  
Le rouleau



**Déchirable à la main. Sur protecteur. Résistant aux produits chimiques et à l'eau de mer. Applications en intérieur et extérieur.**

Matière : PVC avec effet anti-dérapant.  
Colle : acrylique. Coloris : noir. Épaisseur : 0,9 mm.  
Rouleau de 15 m.

Modèle	Larg. (mm)	Qté/carton	Code (1 rouleau)	Prix € HT
60950	25	36	118 152	14,80
60950	50	18	118 154	29,00

## ADHÉSIF DE MASQUAGE DE PRÉCISION WASHI JAUNE

à partir de **3,50** €/HT  
Le rouleau



**Masquage intérieur (jusqu'à 6 mois). Masquage extérieur (jusqu'à 8 semaines). Résistance aux U.V. Résistant jusqu'à 120°C (60 min), 150°C (30 min).**

Colle : acrylique. Épaisseur : 0,09 mm.  
Rouleau de 50 m.

Modèle	Larg. (mm)	Qté/carton	Code (1 rouleau)	Prix € HT
4334	19	48	117 980	3,50
4334	25	36	146 725	4,80
4334	38	24	146 726	7,40
4334	50	18	117 988	9,80



## LINGETTE SCRUB WIPES



**29,90** €/HT  
Le conditionnement

**Rechargeable. Idéal pour le nettoyage difficile : huile, graisse, cambouis, goudron.**

Parfum : citron.  
Protège et adoucit les mains.  
Carton de 6 seaux.

Contenance lingettes	Code (1 cond)
100	402 331

## LINGETTE SUPER WIPES



**19,90** €/HT  
Le conditionnement

**Rechargeable. Multi-usages : mastic, colle, peinture fraîche, mousse PU etc.**

Épaisseur : 25 g/m<sup>2</sup>. Parfum : pomme.  
Protège et adoucit les mains.  
Carton de 6 seaux.

Contenance lingettes	Code (1 cond)
150	400 612



+ D'INFOS  
sur [foussier.fr](http://foussier.fr)



## MARQUAGE TRACING PRO



Coloris	Code (1 aérosol)
Blanc	456 678
Jaune	456 688
Noir	456 693

**15,90** €/HT

L'aérosol



**Marquage propre, précis et sans brouillard. Résistance à l'encrassement. Sec au toucher : 11 minutes. Application intérieure et extérieure. Utilisation sur chariot ou à la main. Sols lisses et irréguliers.**

La peinture en aérosol Tracing Pro garantit un spray précis et un débit important sur longue distance. Rendement: 1 aérosol couvre 90 m en bande de 75 mm.

Aérosol de 1000 ml brut / 750 ml net. Carton de 6 aérosols. Compatible avec le chariot Driver code 456 698.



## TRACEUR FLUO TP - TENUE DE 9 À 12 MOIS



Coloris	Code (1 cond)
Rouge fluo	429 163
Orange fluo	429 170
Jaune fluo	429 177
Vert fluo	429 184
Bleu fluo	429 191
Cerise fluo	429 198
Violet fluo	458 486

**4** €/HT

Le conditionnement

**Résistance mécanique forte. Bonne résistance aux intempéries. Séchage rapide même sur supports humides. Utilisation jusqu'à -15°C.**

Marquage provisoire fluorescent. Nouveau capot de sécurité breveté à la couleur de la peinture. Garantie sans substance CMR, sans CFC, sans solvant chloré, sans plomb et sans cadmium.

Aérosol de 650 ml brut / 500 ml net. Carton de 12 aérosols.



## TRACEUR FLUO TP HYDRO



Coloris	Code (1 aérosol)
Rouge fluo	120 854
Orange fluo	120 858
Jaune fluo	120 865
Vert fluo	120 866
Bleu fluo	120 872
Cerise fluo	120 874

**4** €/HT

L'aérosol

**Capot de sécurité «TP cap» breveté. Résistance aux U.V. Bonne résistance aux intempéries. Résistance mécanique. Une formule unique où 20% des solvants sont remplacés par de l'eau. Conçu pour répondre aux exigences les plus élevées de visibilité et de durée de marquage requises dans les métiers du BTP. Visible immédiatement et de très loin (> 50 m).**

Séchage rapide : 10 minutes. Température d'utilisation : -15 °C à +50 °C.

Aérosol de 650 ml brut / 500 ml net. Carton de 12 aérosols.



## ENROBÉ DENSE À FROID

**24,90** €/HT

Le seau

**Prêt à l'emploi. Circulable immédiatement. Très bonne résistance. Maintenance, réparation et finition de la voirie. Rebouchage des trous et nids de poule sur la chaussée.**

Coloris	Cond. (kg)	Code (1 seau)
Noir	25	459 078



## ENROBÉ RÉACTIF À L'EAU COLQUICK

**49** €/HT

Le seau

**Prêt à l'emploi. Circulable immédiatement. Réparations durables, chaussées pérennisées. Pour les travaux d'entretien courant : bouchage de nids de poule, raccord et reprise de scellement, reprise de tranchée. Recommandé pour les réparations de chaussées supportant des trafics lourds et agressifs.**

Coloris	Cond. (kg)	Code (1 seau)
Noir	25	459 093



## MORTIER DE RÉPARATION MONOTOP®-311 FR

à partir de

**15** €/HT

Le conditionnement

**NOUVEAU**

**Adhère parfaitement sur la plupart des supports (béton, mortier, pierre, brique). Prise et durcissement rapides. Finition immédiate et esthétique.**

**Réparation structurelle et non structurelle de bâtiments, d'ouvrage d'art et de génie civil en béton. Réparation en faible et forte épaisseur, en intérieur et extérieur. Produit également adapté aux travaux à basse température.**

Classement R3 selon la EN 1504-3.

Rendement : 25 kg de poudre avec 3,9 L d'eau représentent environ 14 litres de mortier frais.

Cond. (kg) Code (1 cond) Prix € HT

1	5	158 191	15,00
2	15	173 413	29,00





**T+2**  
ANS  
GARANTIE

**ÉLECTROPORTATIF**

**Milwaukee**

**LOT 4 OUTILS 18 V**

Composition :

- **1 perceuse visseuse à percussion M18 FPD3-0** : Vitesse à vide : 0 à 500/ 0 à 2 100 tr/min. Capacité mandrin : 13 mm. Max perçage bois/acier/brique : 89/16/16 mm. Cadence de frappe max : 0 à 33 000 cps/min. Couple max : 158 Nm,
- **1 perforateur SDS PLUS18V M18 FHX-0** : Force de frappe : 2,5 J. Cadence de frappe max : 0 à 4 800 cps/min. Max perçage bois/acier/béton : 28/13/26 mm,
- **1 meuleuse M18 ONEFSAG125XB-0X** : Vitesse à vide : 8 500 tr/min. Diamètre du disque : 125 mm. Alésage : 22,2 / M14,
- **1 visseuse à choc M18 FID3-0X** : Vitesse à vide : 0 à 3 900, Cadence de frappe : 0 à 4 400 cps/min, Couple max : 226 Nm, Emmanchement 1/4,
- **2 batteries 5 Ah, 1 batterie 3 Ah, 1 chargeur.**

Article livré en Trolley PACKOUT avec 3 batteries et 1 chargeur.

Code (1 coffret)

**112 617**

**1379** €/HT

Le coffret  
dont 1.98 d'éco-contribution



**379** €/HT

La pièce  
dont 0.62 d'éco-contribution



**DÉBROUSSAILLEUSE 18 V  
M18 FBCU-0 SOLO**

2 modes de vitesse permettant une meilleur gestion des performances de l'outil et de l'autonomie.

Tension batterie (V)	18
Régime à vide (tr/min)	0 à 4 900 / 0 à 6 200
Larg. coupe (cm)	40
Épais. de fil	2 à 2,4
Poids (kg)	6,5

Article livré avec 1 bobine de fil, 1 lame 4 dents, et 1 harnais double. Sans batterie ni chargeur. Compatible avec bobine de fil code 112 654.

Code (1 pièce)

**112 659**

**315** €/HT

La pièce  
dont 0.62 d'éco-contribution



**SOUFFLEUR 2 X 18 V  
M18 F2BL-0 SOLO**

Fonctionne avec 2 batteries 18 V pour une puissance et des performances exceptionnelles.

Tension de la batterie (V)	2 x 18
Débit d'air (m³/h)	0 à 17
Vitesse de l'air (km/h)	0 à 233
Poids (kg)	2,7

Article livré sans batterie ni chargeur.

Code (1 pièce)

**112 655**

**TONDEUSE 2 X 18 V  
M18 F2LM53-122**

Système 3-en-1 : mulching, bac de ramassage, éjection latérale. Fonctionne avec 2 batteries 18 V. Jusqu'à ±2000 m² de tonte avec une seule charge de 2 batteries M18™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah.

Tension batterie (V)	2 x 18
Capacité de la batterie (Ah)	12
Vitesse à vide (tr/min)	3 300
Larg. coupe (cm)	53
Haut de coupe (mm)	25 à 100
Capacité bac de ramassage (l)	70
Poids (kg)	38,5

Article livré avec 2 batteries, 1 chargeur, 1 sac de 70 litres, 1 kit mulching et 1 déflecteur latéral

Code (1 pièce)

**112 640**

**1322** €/HT

La pièce  
dont 2.08 d'éco-contribution



**BOSCH**

**LOT 3 OUTILS  
18 V**

Composition :

- **1 perceuse visseuse GSB 18V-65** : Mandrin 13 mm. Couple dur/tendre : 65/31 mm. Régime à vide : 0 à 2100 tr/min. Poids : 1,5 kg,
- **1 meuleuse GWS 18V-11** : Régime à vide : 0 à 9 000 tr/min. Diamètre de la meule : 125 mm. Alésage : 22,2 / M14. Poids : 2,8 kg,
- **1 perforateur GBH 18V-24** : Force de frappe : 2,4 J. Régime à vide : 890 tr/min. Diam perçage béton : 24 mm. Poids : 3 kg,
- **3 Batteries 18V 5.0Ah,**
- **1 chargeur rapide GAL 18V-40.**

Article livré en sac de transport avec 3 batteries et 1 chargeur.

Code (1 lot)

**343 029**



à partir de

**808** €/HT

Le lot  
dont 2.13 d'éco-contribution

**Makita**

**LOT 2 OUTILS  
18 V**

Composition :

- **1 perceuse visseuse 18 V DDF458** : Tension de la batterie : 18 V. Capacité de la batterie : 5 Ah. Régime à vide (1ère vit./2ème vit.) : 0 à 400 tr/min / 0 à 2 000 tr/min. Couple dur/tendre : 91/53 Nm. Diamètre maximal perçage bois/acier : 76/13 mm. Poids : 2,3 kg,
- **1 visseuse à choc DTD152** : Tension de la batterie : 18 V. Capacité de la batterie : 5 Ah. Régime à vide : 0 à 2 900 tr/min. Cadence de frappe : 0 à 3 500 cps/min. Couple : 165 Nm. Poids : 1,5 kg,
- **3 batteries 5 Ah,**
- **1 chargeur.**

Article livré en coffret MAKPAC avec 3 batteries, 1 chargeur, 2 embouts de vissage et 1 poignée de perçage.

Code (1 lot)

**356 877**



**527** €/HT

Le lot



**303** €/HT

La pièce dont 1.50 d'eco-contribution

**SIDAMO**

**ASPIRATEUR DCP 25 S**

**3** AN GARANTIE

Classe de filtration	L
Capacité cuve (l)	22
Nature cuve	Polypropylène
Prise d'asservissement	Oui
Décolmatage	Manuel
Eau/poussières	Eau et poussières
Puissance absorbée (W)	1 250
Dépression maximale (Pa)	21 000
Poids (kg)	9

Article livré avec 1 tube inox droit 2 x 500 mm Ø 32 mm longueur 3,5 m, 1 suceur à eau et poussières, 1 suceur plat, 1 suceur capitonnage, 1 brosse, 1 filtre, 1 sac toile, 1 filet range accessoires et 1 adaptateur pour outil électroportatif.

Code (1 pièce)

**407 669**



**2279** €/HT

La pièce

**Husqvarna**

**PILONNEUSE THERMIQUE LT 6005**

**1** AN GARANTIE

Le LT 6005 est un pilon équilibré et puissant conçu pour le compactage efficace des sols pulvérulents et cohérents, comme les sols composés d'argile ou de limon. Idéal pour le compactage dans les tranchées ou autres espaces étroits, par exemple autour des piliers et des tuyaux. Il est équipé du dernier moteur Honda GXR120, spécialement conçu pour les pilons. Le pilon assure un contrôle parfait, un faible niveau sonore et de faibles émissions.

Moteur	HONDA GXR120
Puissance du moteur (ch)	3,7
Vitesse (m/min)	16,5
Poids (kg)	72

Code (1 pièce)

**117 881**



**3166** €/HT

La pièce

**Husqvarna**

**PLAQUE VIBRANTE THERMIQUE LF 75 LAT**

**1** AN GARANTIE

Le LF 75 LAT est un compacteur à plaque avant rapide conçu pour le compactage efficace de l'asphalte et du sol. Idéal pour les travaux de réparation et d'entretien, par exemple pour les entrées de garage et les parkings. Le large réservoir d'eau est doté d'un large bouchon pour rendre les opérations de remplissage rapides et moins fréquentes. Il est facile à nettoyer, ne laisse pas de traces sur l'asphalte et utilise n'importe quelle eau disponible sur le chantier.

Moteur	HONDA GX160
Vitesse (m/min)	0 à 27
Poids (kg)	95

Code (1 pièce)

**117 840**

**TROUSSE DE 10 FORETS BÉTON SDS-PLUS 3 TAILLANTS**

**Techpro**

**75** €/HT

La trouss

**FABRIQUÉ EN FRANCE**

béton

béton armé

Composition :

- 3 forets diamètre 5 x 110 mm,
- 3 forets diamètre 6 x 160 mm,
- 3 forets diamètre 8 x 160 mm,
- 1 foret diamètre 10 x 160 mm.

Code (1 trouss)

**362 807**

**DISQUE DIAMANT BÉTON - BÉTON ARMÉ**

**99** €/HT

Le conditionnement

scie table

scie sol

béton armé

découpeuse thermique

béton

**Convient uniquement pour la coupe du béton et béton armé. Adapté pour les découpeuses, les scies de sols et les scies sur table.**

Diam. (mm) Diam. alésage (mm) Haut. (mm) Cond. Code (1 cond)

**350 25,4 / 20 10 1 175 437**

**Husqvarna**

**DÉCOUPEUSE BÉTON THERMIQUE K 770 14**

**1** AN GARANTIE

**949** €/HT

La pièce



Découpeuse puissante et polyvalente avec de nombreuses caractéristiques qui en font l'une des meilleures découpeuses sur le marché. Système de tensionnement de courroie semi-automatique SmartTension™ = transmission de puissance optimale, une usure minimale et une durée de vie maximale. Appropriée pour des travaux de voirie lors de l'utilisation avec le chariot KV7.

Puissance du moteur (kW)	3,7
Cylindrée (cm³)	73,5
Ø disque (mm)	350
Alésage (mm)	20 / 25,4
Prof. de coupe max (mm)	125
Poids (kg)	10,1

Article livré sans disque diamant. Compatible avec le réservoir à eau code 129 806.

Code (1 pièce)

**117 699**

**549** €/HT  
La pièce



## SAC À DOS ÉLECTRICIEN 28 OUTILS



**Sac à dos robuste et durable. 77 rangements pour plus d'outils et de stockage de petites pièces et de machines. Seulement 3,7 kg.**

Composition : 6 tournevis isolés Slimfix, 1 tournevis porte-embouts isolé, 1 pince universelle isolée, 1 pince coupante isolée, 1 pince à bec long isolée, 1 jeu de 9 clés mâles, 1 niveau à bulles, 1 mètre pliant isolé et 1 outil de dénudage.

Code (1 pièce)  
**111 593**



## JEU DE 3 PINCES ISOLÉES



**103** €/HT

Le jeu  
dont 0.01 d'éco-contribution



Pincés isolées 1 000 V.  
Composition : 1 pince universelle 180 mm, 1 pince demi-ronde 200 mm et 1 pince coupante 160 mm.

Code (1 jeu)  
**384 261**



## JEU DE 6 TOURNEVIS ISOLÉS SLIMFIX

**59,90** €/HT  
Le jeu



**Électrique jusqu'à 1 000 V ca ou 1 500 V DC.**

Composition :  
- Fente : 3,5, 4, 5,5, 6,5,  
- Phillips : PH1, PH2.  
Lame Slim permet d'atteindre facilement les vis ou ressorts situés en profondeur.  
SlimTechnology lame isolée slim 33% plus mince.

Code (1 jeu)  
**384 016**



## JEU DE 7 TOURNEVIS ÉLECTRICIEN

**32,90** €/HT  
Le jeu  
dont 0.01 d'éco-contribution



**Manche ultra ergonomique pour une prise en main optimale.**

Tournevis isolés 1 000 V.  
Composition : Phillips : PH1, PH2,  
Fente : 2,5, 3,5, 4, 5,5 et 1 tournevis testeur.

Note : pour vérifier l'absence de tension, seule le VAT répond aux normes actuelles.

Code (1 jeu)  
**383 618**



## PINCE À DÉNUDER AUTOMATIQUE

**26,90** €/HT  
La pièce  
dont 0.05 d'éco-contribution



**Auto ajustable avec butée de longueur réglable (5-12 mm). Coupe câble intégré : diamètre 2 mm max.**

S'adapte automatiquement aux différentes sections de fils.

Long. (mm) Code (1 pièce)  
**170 380 174**



## COUPEAU PLIANT D'ÉLECTRICIEN

**14,90** €/HT  
La pièce  
dont 0.01 d'éco-contribution



Couteau pliant universel pour un usage quotidien.  
Durable et robuste : qualité premium, lame extrêmement affûtée. Longueur de lame : 80 mm.

Code (1 pièce)  
**396 147**



## TESTEUR DE TENSION VAT/DDT

**87,90** €/HT  
La pièce



Testeur VAT/DDT selon EN 61243-3 version 2015.  
Tension AC/DC : de 6 à 690 V.  
Test de continuité avec beeper.  
Autotest et LED de redondance. Repérage de la phase et contrôle de l'ordre des phases.  
Antichocs. Affichage latéral de la continuité et de la présence de tension.

Article livré avec 2 piles AAA.

Code (1 pièce)  
**380 846**



## MULTIMÈTRE AC-DC 600V



**75,90** €/HT  
La pièce  
dont 0.04 d'éco-contribution



**Multimètre compact TRMS AC avec gamme automatique.**

Tension DC (V)	600
Tension AC (V)	600
Courant DC (A)	10
Courant AC (A)	10
Résistance	600 Ohm à 600 MOhm
Poids (g)	268

Article livré avec 2 piles AAA, 1 cordon de test 4 mm et 1 sacoché.

Code (1 pièce)  
**116 899**





## COUPE TUBE PLASTIQUE 42 MM

**49,90** €/HT

La pièce  
dont 0.01 d'éco-contribution



**Design ergonomique.**  
**Branche supérieure en caoutchouc antidérapant.**  
**Pour tube plastique jusqu'à 42 mm.**

Fabriqué en aluminium de première fusion, qui apporte une grande légèreté et robustesse. Lame interchangeable en acier inoxydable avec avance progressive sans retour, en forme de V qui permet une coupe propre et rapide. Fermeture de sécurité. Bouton pour retour rapide de la lame.

Code (1 pièce)

113 567

**Techpro**

## DÉBOUCHEUR À POMPE

**79,90** €/HT

La pièce  
dont 0.41 d'éco-contribution



**Capacité de pompage : 1,3 l.**  
**Pour déboucher les petits engorgements domestiques lavabos, éviers, bidets, etc.**

Facile à utiliser. Avec poignée supplémentaire pour faciliter le débouchement. Comprend adaptateurs spécifiques pour déboucher toilettes, lavabos et douches.

Code (1 pièce)

113 570



## COUPE-TUBE MULTICOUCHE ET PER 26 MM

**51,90** €/HT

La pièce  
dont 0.01 d'éco-contribution



**Coupe nette : coupe les tubes multicouche aluminium et plastique avec une grande précision.**

Pour couper des tubes multicouche de diamètre 12 à 25 mm. Surfaces de coupe propres, lisses et sans bavure. Lames faciles à changer. Avec ressort d'ouverture et système de verrouillage. Poignées ergonomiques en plastique renforcé de fibre de verre. Ne convient pas pour couper des câbles. Lame en acier spécial haute résistance, trempée à l'huile et traitée.

Code (1 pièce)

398 933

## MINI COUPE-TUBE

**19,50** €/HT

La pièce



Épaisseur maximale : 2 mm. Coupe-tube très compact. Faible encombrement permettant de couper des tubes dans des endroits exigus.

Réf. four. Capacité (mm) Code (1 pièce)

210437 3 à 16 386 900

## ÉBAVUREUR MULTI-MATÉRIAUX

**59,90** €/HT

La pièce



**virax**

**Ébavure tous les types de tubes (cuivre, inox, aluminium, acier, plastiques durs, multicouche). Ébavure l'intérieur et l'extérieur du tube.**

Pour tubes cuivre, inox, aluminium, acier, plastiques durs, multicouche : diamètres de 8 à 35 mm / 5/16 à 1,3/8". Dimensions (L x H) : 48 x 60 mm.

Réf. four. Code (1 pièce)

221251 387 698

## CLÉ ÉCROU ROBINET

**53,90** €/HT

La pièce



Faible encombrement pour accéder aux écrous peu accessibles. Convient à la plupart des robinets. Clé écrou robinet + 6 embouts. Embouts et mâchoire amovible jusqu'au diamètre 32 mm. Capacité écrous sur plats : 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 17 mm. Poids : 400 g.

Réf. four. Code (1 pièce)

261470 386 991

## CLÉ STILLSON

à partir de  
**26,90** €/HT

La pièce



Ressorts logés à l'intérieur de la cage permettant un accrochage instantané du tube. Manche et mâchoires en acier spécial traité.

Réf. four. Long. (mm) Capacité (mm) Code (1 pièce) Prix € HT

012535 350 49 386 872 26,90

012545 450 60 386 879 37,90

012560 600 76 386 886 52,90

## DÉBOUCHEUR MANUEL À TAMBOUR

**75,90** €/HT

La pièce



"Débouche propre". Tambour dévidoir en métal laqué pour le rangement rapide du câble. Vis de blocage. Pour canalisation de diamètre 25 à 50 mm. Diamètre câble : 6,40 mm. Longueur câble : 7,5 m.

Article livré avec 1 paire de gants.

Réf. four. Code (1 pièce)

290600 387 761

# OUTILLAGE - ENTRETIEN DES EXTÉRIEURS

Techpro

## PELLE RONDE COL DE CYGNE

14,90 €/HT

La pièce  
dont 0.03 d'éco-contribution

**NOUVEAU**

**Manche en bois de frêne : résistant et souple, il supporte la pression sans casser. Idéal pour charger et décharger le sable, les graviers etc.**

Larg. (cm)	Long. de manche (cm)	Code (1 pièce)
27	120	293 371



## RÂTEAU DENTS COURBÉES

15,90 €/HT

La pièce  
dont 0.03 d'éco-contribution

**NOUVEAU**

**Manche en bois de frêne : résistant et souple, il supporte la pression sans casser. Permet de nettoyer le jardin, recouvrir les semis ou encore égaliser et aplanir la terre.**

Nb. de dents	Long. de manche (cm)	Code (1 pièce)
14	155	293 402



## PIOCHE DE TERRASSIER

25,90 €/HT

La pièce  
dont 0.05 d'éco-contribution

**NOUVEAU**

**Manche trimatière en fibre de verre.**

Dimensions :  
- tête : 590 x 56 mm,  
- manche : 900 x 49 mm.

Poids (kg)	Long. de manche (cm)	Code (1 pièce)
3,5	90	263 483



**STROXX**  
PROUD PROFESSIONALS

## MASSE COUPLE 4 KG

39,90 €/HT

La pièce  
dont 0.07 d'éco-contribution

**NOUVEAU**

**Manche ergonomique et anti-dérapant : pour un meilleur confort d'utilisation. Angles arrondis : pour retarder le refoulement de la matière et réduire ainsi les risques de blessures pour l'utilisateur.**

Manche en fibre de verre : absorbe les vibrations et minimise la fatigue lors des frappes.

Poids tête (kg)	Code (1 pièce)
4	213 550



**STROXX**  
PROUD PROFESSIONALS

## MASSETTE

12,90 €/HT

La pièce

**NOUVEAU**

**Manche Hickory : adapté aux usages intensifs ou fréquents. Équilibre parfait entre la tête et le manche pour garantir un confort d'utilisation.**

Poids (kg)	Code (1 pièce)
1,25	213 511



**LEBOAGNE**

## BALAI À GAZON XL

25,90 €/HT

La pièce

FABRIQUÉ EN FRANCE

**Très grande largeur de travail : 65 cm. Léger.**

Tête en polymère légère, souple et résistante. Grande longueur d'emmanchage : le manche pénètre loin dans la douille. Dents latérales renforcées (+20%) + 2 nervures de renfort. Extrémité des dents renforcée (+66%).

Nb. de dents	Code (1 pièce)
27	399 892



## DÉSHERBEUR DE VOIRIE

34,90 €/HT

La pièce  
dont 0.06 d'éco-contribution

FABRIQUÉ EN FRANCE

**Pour désherber et démousser sur sols durs et trottoirs.**

Convient parfaitement aux besoins d'entretien dans les collectivités. Il désherbe et démousse grâce à sa double fonction : la pointe déracine, les biseaux latéraux permettent de nettoyer et démousser, la douille décalée permet de travailler contre les murets sans se pencher. Manche en bois : 1 500 x 280 mm. Dimensions outil : 230 x 550 mm.

Long. de manche (cm)	Code (1 pièce)
150	395 503



## EBRANCHEUR FORGÉ

73,90 €/HT

La pièce  
dont 0.01 d'éco-contribution

FABRIQUÉ EN FRANCE

**Pour branches diamètre 25 à 30 mm.**

Branches en aluminium. Permet de tailler et d'élaguer les grosses branches et les pieds de vigne. Prolongement de la soie de la lame et de la contre-lame dans le manche pour plus de résistance. Lame et contre-lame en acier forgé.

Long. (mm)	Code (1 pièce)
600	399 514



## PELLE DE MANUTENTION ALU MANCHE INOVEX

50,90 €/HT

La pièce

**Manche résistant avec bande réfléchissante pour repérer l'outil de jour comme de nuit.**

Pelle large pour transporter et évacuer de grande quantité de matière.

Larg. (cm)	Long. de manche (cm)	Code (1 pièce)
32	135	161 721



# OUTILLAGE - ÉQUIPEMENT DE CHANTIER

## PULVÉRISATEUR À DOS

169 €/HT

La pièce

2 ANS GARANTIE

Joint FPM Viton®.  
Lance laiton : 50 cm, orientable 360°.  
Tuyau : 1,5 m. Poids à vide : 5 kg.

Contenance (L)	Pression (bars)	Code (1 pièce)
18	6	417 861



## PULVÉRISATEUR DORSAL ÉLECTRIQUE 18 V INDUSTRIAL 15

2 ANS GARANTIE

**Pulvérisateur électrique pour l'application de produits désinfectants/bactéricides virucides et les applications d'ozone.**

Système de raccordement rapide des buses. Lance en acier inoxydable. 3 niveaux de réglages de la pression.

Alimentation (V)	18
Contenance (L)	15
Pression maxi (bars)	7

Article livré avec 1 kit de buses à connexion rapide, 1 batterie et 1 chargeur.  
Compatible avec la lance télescopique code 297 084.

Code (1 pièce)	297 054
----------------	---------

219 €/HT

La pièce  
dont 0.42 d'éco-contribution



**Techpro**

## ENROULEUR ÉLECTRIQUE DE CHANTIER ACCESS

74,90 €/HT

La pièce  
dont 0.02 d'éco-contribution

3 ANS GARANTIE CE

**Usage intérieur et extérieur.**

16 Ah, 230 V. IP44.  
Puissance maximale : 3 600 W.  
Disjoncteur thermique. Prise à capot étanche.

Long. (m)	Fil (m)	Gainage	Nb. de prises	Code (1 pièce)
25	3G 2,5	H07RN-F	4	412 511



**STROXX**  
PROUD PROFESSIONALS

## LAMPE FRONTALE RECHARGEABLE 200 LUMENS

19,90 €/HT

La pièce  
dont 0.08 d'éco-contribution

1 AN GARANTIE CE

**Autonomie jusqu'à 100 h. Indice de protection : IPX5.**

3 modes d'intensité. Fonction SOS.  
Poids net : 95 g. Batterie 1 800 mAh Li-ion.

Code (1 pièce)	407 426
----------------	---------



**STROXX**  
PROUD PROFESSIONALS

## LAMPE DE TRAVAIL RECHARGEABLE À PINCE 1 500 LUMENS

65,90 €/HT

La pièce  
dont 0.08 d'éco-contribution

1 AN GARANTIE CE

**Pince pour fixation. Indice de protection : IP65.**

4 modes d'intensité. Dimensions pliées : 176 x 104 x 95 mm. Poids : 625 g.

Code (1 pièce)	178 651
----------------	---------



## ENROULEUR STANDARD PRO

**brennenstuhl**  
...Smart Technology

179 €/HT

La pièce  
dont 0.08 d'éco-contribution

3 ANS GARANTIE FABRIQUE EN FRANCE

40 m de câble H07RN-F 3G 2,5.  
Équipé d'un socle à 4 prises de courant bipolaire + terre 16 A, 230 V. Prises à clapet étanches.  
Poignée de transport innovante pour un guidage parfait du câble. Bouton tournant pour un enroulement facile du câble. Avec disjoncteur thermique.

Long. (m)	Fil	Gainage	Nb. de prises	Code (1 pièce)
40	3G 2,5	H07RN-F	4	403 578



## LAMPE FRONTALE LED PREMIUM RECHARGEABLE

**brennenstuhl**  
...Smart Technology

36,90 €/HT

La pièce  
dont 0.04 d'éco-contribution

2 ANS GARANTIE

Avec une LED OSRAM très claire.  
2 modes d'activation : capteur infrarouge ou manuel.  
5 modes d'éclairage avant : 100%, 40%, 10%, rouge, blanc clignotant. 2 modes d'éclairage arrière : rouge, rouge clignotant. Portée : 80 m.  
Puissance lumineuse : 400 lumens.

Code (1 pièce)	402 417
----------------	---------



## LAMPE LED PORTABLE RECHARGEABLE

**brennenstuhl**  
...Smart Technology

62,90 €/HT

La pièce  
dont 0.08 d'éco-contribution

2 ANS GARANTIE

**Fonctionne sur batterie lithium pour une autonomie de 24 h.**

LED COB très claire en façade. Mode d'éclairage supplémentaire par la LED SMD en frontal.  
Fonction dimmable en continu de 10% à 100% pour une durée d'éclairage particulièrement longue.  
Socle de maintien orientable jusqu'à +/- 60° avec aimant intégré. 2 aimants au dos et 1 crochet escamotable.  
Protection : IP54. Intensité lumineuse : 1 000 lm.

Code (1 pièce)	402 441
----------------	---------



+ D'INFOS  
sur [foussier.fr](http://foussier.fr)

Techpro

## DISQUE À TRONÇONNER ACIER / INOX

à partir de  
**1,10** €/HT

Le conditionnement



**Très bon rapport qualité/prix. Pour acier et inox.**

Carton de 25 pièces.

Cond.	Diam. (mm)	Épais. (mm)	Moyeu	Code (1 cond)	Prix € HT
1	Pièce 125	1	Plat	361 229	1,50
	Pièce 125	1,6	Plat	370 230	1,10
2	Pièce 230	1,9	Déporté	355 413	2,60



## DISQUE À TRONÇONNER ALU 125MM

**1,60** €/HT

Le conditionnement



**Capacité de coupe élevée. Grain avec un pouvoir de coupe important. Coupe rapide et nette. Pour aluminium, acier et inox.**

Carton de 25 pièces.

Cond.	Diam. (mm)	Épais. (mm)	Moyeu	Code (1 cond)
Pièce	125	1,6	Plat	355 417



## ÉLECTRODE RUTILE ACIER

à partir de  
**30,90** €/HT

L'étui



**Usage général en toute position, très bonne maniabilité et fusion douce. Laitier auto-détachable.**

**Constructions métalliques, réservoirs, tuyauteries, travaux artisanaux, serrurerie.**

Électrode rutile universelle AWS 5.1 : E6013.

Diam. (mm)	Long. (mm)	Cond.	Poids (kg)	Code (1 étui)	Prix € HT
2,5	350	281	5	403 250	34,90
3,2	350	172	5	403 253	30,90



## DISQUE À TRONÇONNER A980 TZ SPECIAL

**1,50** €/HT

Le conditionnement

**Disque à tronçonner mince conçu pour une utilisation sur l'acier inoxydable, acier et métal. Adapté pour le dépointage sur tôles inox < 2 mm.**

Boîte de 25 disques.

Cond.	Diam. (mm)	Épais. (mm)	Alésage (mm)	Moyeu	Code (1 cond)
Pièce	125	0,8	22,23	Déporté	370 398



## POSTE À SOUDER ARC PROGYS 200PFC

**400** €/HT

La pièce

dont 0.42 d'éco-contribution



**Pour électrodes acier, inox, fonte, rutile, acier basique**

Alimentation (V)	230
Intensité maxi. (A)	200
Intensité à 60% de FDM* (A)	120
Ø d'électrode (mm)	1,6 à 4
Poids (kg)	5,5

\*FDM = Facteur de marche Article livré en coffret plastique avec un câble de masse 1,60 m 25 mm<sup>2</sup> et un câble porte-électrode 2 m 25 mm<sup>2</sup>.

Code (1 pièce)

402 182



## CAGOULE DE SOUDAGE PROMAX

à partir de  
**50,90** €/HT

La pièce

dont 0.09 d'éco-contribution

**NOUVEAU**

**Léger. Technologie True Color. Serre tête Multi Premium. Mode meulage. Utilisable pour tous les procédés : MMA (Arc), MIG/MAG, TIG.**



Champ de vision (mm)	100 x 50
Nombre de capteurs	4
Teinte variable	5-9 / 9-13
Alimentation	Solaire + 2 piles CR2032
Temps de réaction (ms)	0.08
Poids (g)	540

Modèle	Code (1 pièce)	Prix € HT
3 SILVER	369 869	50,90
4 BLUEWATER	369 867	53,90
5 VOLCANO	369 871	53,90

## SCRUBS

### ETUI LINGETTES NETTOYANTES

**9,90** €/HT

Le conditionnement



Type	Contenance lingettes	Code (1 cond)
Etui	15	432 537

## SCRUBS

### SEAU LINGETTES NETTOYANTES

**23,90** €/HT

Le seau



Compatible avec la recharge 126 012		
Type	Contenance lingettes	Code (1 seau)
Seau	72	432 544

## SCRUBS

### RECHARGE SEAU LINGETTES NETTOYANTES

**20,90** €/HT

Le sachet



Compatible avec le seau 432 544.		
Type	Contenance lingettes	Code (1 sachet)
Sachet	72	126 012

## COFFRET DE FORETS MÉTAUX HSS

à partir de **52,90** €/HT

Le coffret



**Affûtage en croix auto-centrant. Traitement de surface Black & Gold pour une longévité accrue. Acier < 800 N/mm², fonte, inox, aluminium. Pour perceuse portative ou à colonne.**

Nb. de forets	Diam. (mm)	Code (1 coffret)	Prix € HT
19	1 à 10	381 778	52,90
25	1 à 13	381 779	82,90

## COFFRET DE FORETS MÉTAUX HSS COBALT 5%

à partir de **72,90** €/HT

Le coffret



**Affûtage en croix auto-centrant. Acier < 1 300 N/mm², fonte, inox, aluminium. Pour perceuse portative ou à colonne.**

Nb. de forets	Diam. (mm)	Code (1 coffret)	Prix € HT
19	1 à 10	381 785	72,90
25	1 à 13	381 786	92,90

## HUILE DE COUPE

**6,90** €/HT

L'aérosol



**Bon pouvoir réfrigérant et anticorrosion. Réduit le frottement et l'usure des outils. Système double diffusion : large ou précise. Inodore.**

**Tournage, fraisage, alésage, sciage, taraudage et perçage (aciers, aciers inoxydables, alliages de cuivre et d'aluminium...).**

Aérosol de 650 ml brut / 400 ml net. Carton de 12 aérosols.

Type	Cond. (ML)	Code (1 aérosol)
Aérosol	400	174 827

## TARAUD MACHINE HSS COBALT 5%

à partir de **7,90** €/HT

La pièce

**NOUVEAU**

**Avec 5% de cobalt pour une meilleure tenue en température. Acier < 800 N/mm².**

Diam. (mm)	Pas (mm)	Long. (mm)	Code (1 pièce)	Prix € HT
3	0,50	56	381 908	7,90
4	0,70	63	381 912	7,90
5	0,80	70	381 914	7,90
6	1,00	80	381 915	7,90
8	1,25	90	381 919	9,90
10	1,50	100	381 921	11,90
12	1,75	110	381 922	14,90
14	2	110	381 942	17,90
16	2	110	381 946	20,90
18	2,5	125	381 950	25,90
20	2,5	140	381 954	31,90



## COFFRET DE 7 FORETS ET 7 TARAUDS HSS

**109** €/HT

Le coffret

**NOUVEAU**

**Acier < 800 N/mm², cuivre.**

Composition :  
- 7 tarauds : M3, M4, M5, M6, M8, M10 et M12,  
- 7 forets Ø : 2,5, 3,3, 4,2, 5,0, 6,8, 8,5, 10,2 mm.  
DIN 371 & DIN 338.

Pas métrique.

Article livré en coffret plastique.

Code (1 coffret)

399 995



## COFFRET DE 7 TARAUDS HSS

**41,90** €/HT

Le coffret

**NOUVEAU**

**Acier < 800 N/mm², cuivre.**

Composition : M3, M4, M5, M6, M8, M10 et M12. DIN 371.  
Pas métrique, filetage à droite.

Article livré en coffret plastique.

Code (1 coffret)

399 968



## TARAUD MACHINE HSS COBALT 5% TAIN GOUJURE HÉLICOÏDAL PAS MÉTRIQUE

à partir de **25,90** €/HT

La pièce

**Revêtement TiAIN. Résistant à l'usure. Dureté accrue. Acier inoxydable. Acier < 800 N/mm². Cuivre. Plastique.**

Taraud machine pas métrique hélicoïdal à queue renforcée. Hélice à droite à 35°  
Entrée GUN. Trou borgne (trou non débouchant). DIN 371.

Diam. (mm)	Pas (mm)	Long. totale (mm)	Code (1 pièce)	Prix € HT
3	0,50	56	356 241	25,90
4	0,70	63	356 245	25,90
5	0,80	70	356 249	25,90
6	1,00	80	356 253	28,90
8	1,25	90	356 255	31,90
10	1,50	100	356 257	36,90
12	1,75	110	356 259	46,90



## COFFRET DE 7 FORETS ET 7 TARAUDS MACHINE PAS MÉTRIQUE

à partir de **119** €/HT

Le coffret

**Opérations de taraudage et de perçage dans un coffret.**

Article livré en coffret plastique.

Matière taraud	Matière foret	Application	Code (1 coffret)	Prix € HT
HSS Co 5%	HSS G&B	Acier, fonte, alu	355 361	119,00
HSS Co 5%	HSS Co 5%	Acier inox, acier, fonte, alu	331 829	190,00



## PÂTE DE COUPE FORMAT STICK

**5,70** €/HT

Le tube

**Application facile même en hauteur. Taraudage, alésage, sciage, perçage, chanfreinage, ébavurage, fraisage, poinçonnage et tournage.**

Tube de 40 gr.

Cond. (g) Code (1 tube)

40 120 494





## COFFRET DE MAINTENANCE TARAUDS ET FILIÈRES

ALPHA COUPE  
Outils coupants - Cutting tools

Code (1 coffret)  
**355 357**

**179**€/HT

Le coffret

Composition du coffret métallique :

- 7 jeux de 3 tarauds main HSS : M3, M4, M5, M6, M8, M10 et M12 (trou débouchant)
- 2 tournevis à gauche: N°1 + N°2
- 2 tournevis à gauche à cliquet : N°1 + N°2
- 7 filières : M3, M4, M5, M6, M8, M10 et M12
- 5 porte-filières : 20x5, 20x7, 25x9, 30x11, 38x14 mm
- 7 forets HSS d'avant trou : Ø 2,5 - 3,3 - 4,2 - 5,0 - 6,8 - 8,5 - 10,2 mm
- 1 jauge de contrôle de filetage,
- 1 tournevis,

Article livré en coffret métallique.



## COFFRET DE 7 FILIÈRES HSS RONDE M3-M12

ALPHA COUPE  
Outils coupants - Cutting tools

Code (1 coffret)  
**353 275**

**57,90**€/HT

Le coffret



Composition :

- 1 porte-filière 25 x 9 mm,
- filières M3, M4, M5, M6, M8, M10 et M12. ISO - Droite

Article livré en coffret plastique.

## FORET ÉTAGÉ "PG" HSS GOUJURE HÉLICOÏDALE



**82,90**€/HT

La pièce

**Processus de forage nettement plus doux et plus silencieux. Goujure en forme de spirale et à l'affûtage profond.**

Ø 6,0 / 9,0 / 12,5 (PG7) / 15,2 (PG9) / 18,6 (PG11) / 20,4 (PG13,5) / 22,5 (PG16) / 26,0 / 28,3 (PG21) / 30,5 / 34,0 / 37,0 mm (PG29).

Diam. (mm)	Les étapes	Diam. queue (mm)	Code (1 pièce)
6,0 à 37,0	7	10	357 009



## COFFRET BIODÉGRADABLE DE 3 FORETS ÉTAGÉS



à partir de

**129**€/HT

Le coffret



Article livré en coffret sans plastique, recyclable et compostable.

## COFFRET DE 5 FRAISES LIME CARBURE + 1 FORET CARBURE MONO-BLOC DESTRUCTEUR DE CYLINDRE



**98,90**€/HT

Le coffret

**Effectuer le perçage sans percussion, avec une vitesse de rotation la plus élevée possible. Foret auto-centrant, ne pas faire d'avant trou. Idéal pour les serruriers. Lubrification recommandée.**

5 fraises lime carbure queue ø 6 mm :

- 1 fraise cylindrique bout arrondi ø 8 coupe alu
  - 1 fraise ogive bout arrondi ø 8 coupe alu
  - 1 fraise cylindrique bout arrondi ø 6 coupe acier
  - 1 fraise cylindrique bout arrondi ø 8 coupe acier
  - 1 fraise cylindrique coupe en bout ø 8 coupe acier
- Vitesse > 10 000 tours / min

Code (1 coffret)

**359 125**

**Jusqu'à 4 fois plus de perçages. Processus de perçage plus facile et plus silencieux. Résultat de perçage nettement amélioré. HSS : Aciers < 900 N/mm², Aluminium, Cuivre, Plastiques. HSS-TiN : Aciers inoxydables, Aciers < 900 N/mm², Aciers 1.100 N/mm²A.**

Composition : 1 x 5 à 12 mm, 1 x 6 à 20 mm, 1 x 6 à 30 mm. Goujures hélicoïdales.

Angle de pointe : 118°. Hauteur des étapes par Ø (épaisseur de perçage max) : 4 mm.

Article livré en coffret sans plastique, recyclable et compostable.

Matière	Code (1 coffret)	Prix € HT
HSS	117 616	129,00
HSS-TiN	117 617	139,00

## COFFRET DE 5 SCIES TRÉPANS COBALT 8% + ARBRES DE MONTAGE



**37,90**€/HT

Le coffret

**Idéal pour les serruriers. Bimétal HSS cobalt 8%.**

Hauteur utile max : 38 mm. Composé de 5 scies trépan : Ø 23, 26, 33, 40 et 50 mm + 2 arbres de montage + foret centreur.

Code (1 coffret)  
**359 127**

ALPHA COUPE  
Outils coupants - Cutting tools

## COFFRET DE 13 SCIES TRÉPANS HSS BI-MÉTAL



**94,90**€/HT

Le coffret

**Coffret complet pour vos besoins de perçage dans une variété de matériaux.**

**Acier, fonte, aluminium, plastique, plâtre, cuivre et bois.**

Code (1 coffret)

**355 359**

+ D'INFOS  
sur [foussier.fr](http://foussier.fr)

## DÉGRAISSANT SÉCHAGE RAPIDE



**10,90** €/HT

L'aérosol



**Séchage ultra rapide. Non corrosif, sans danger pour les plastiques. Applicable facilement grâce à sa gâchette spéciale.**

Nettoyant puissant à base de solvant non chloré.

Aérosol de 650 ml brut / 500 ml net. Carton de 12 aérosols.

Type	Cond. (ML)	Code (1 aérosol)
Aérosol	500	441 749

## HYDRO CLEAN FPS



**10,90** €/HT

L'aérosol



**Mousse de nettoyage et de dégraissage puissante. Prêt à l'emploi, sans eau. Non corrosif et antistatique. Spécial alu, pvc, inox, chrome.**

Aérosol de 650 ml brut / 500 ml net. Carton de 12 aérosols.

Type	Cond. (ML)	Code (1 aérosol)
Aérosol	500	441 721

## DÉGRIPPANT MULTIFONCTION KF5 BIO



**6,90** €/HT

L'aérosol



**Huile polyvalente biodégradable. Système double diffusion: large ou précise.**

**1 produit pour 5 fonctions : Pénètre et décolle, chasse et isole de l'eau et de l'humidité, nettoie, lubrifie et conserve temporairement les métaux (protège contre la corrosion)**

Formule facilement biodégradable (OECD301B >60%)  
Faible teneur en Composés Organiques Volatils (COV)  
Contient du carbone biosourcé.

Aérosol de 520 ml brut / 400 ml net. Carton de 6 aérosols

Type	Cond. (ML)	Code (1 aérosol)
Aérosol	400	369 851

**Techpro**

## LUBRIFIANT SEC AU PTFE



**10,90** €/HT

L'aérosol



**Lubrifiant sec et propre sans risque de souillure ou de tâche. Excellentes propriétés hydrophobes. Très fort pouvoir anti-adhérent. Bonne résistance aux agents chimiques. Tous supports.**

Résistance à la température : -150°C à +260°C.

Aérosol de 650 ml brut / 500 ml net. Carton de 12 aérosols.

Type	Cond. (ML)	Code (1 aérosol)
Aérosol	500	451 408

## GRAISSE MULTIFONCTION



à partir de  
**4,70** €/HT

Le conditionnement



**Haut pouvoir lubrifiant. Résistante à l'oxydation et à l'eau. Protection antirouille. Graissage général : roulements, palierslisses, articulations diverses.**

Aérosol de 650 ml brut / 400 ml net.  
Carton de 6 aérosols ou de 12 cartouches.  
Compatible avec la pompe à graisse code 451 413.

Type	Cond.	Code (1 cond)	Prix € HT
Aérosol	400 ml	174 826	6,60
Cartouche	400 gr	124 983	4,70



## GRAISSE ALIMENTAIRE FPS NSF H1

**12,20** €/HT

La pièce



**Graisse multifonctions. Conforme aux normes NSF (H1) en zone de transformation alimentaire. Lubrification longue durée. Extrême pression.**

Graisse blanche haute performance sans silicone.  
Grade NLGI : 2. Résistance à la température : de -20°C à +140°C. (180°C en pointe)

Aérosol de 650 ml brut / 500 ml net.  
Carton de 12 aérosols.

Type	Cond. (ML)	Code (1 pièce)
Aérosol	500	441 770



## GRAISSE VERTE SUPER ADHÉRENTE



à partir de

**16,90** €/HT

Le conditionnement



**Excellente adhérence. Résistante à l'eau. Haut pouvoir lubrifiant. Compatible avec tous les métaux et les différents types de matériaux d'étanchéité couramment utilisés.**

Grade NLGI : 2. Résistance à la température : de -30°C à +140°C.

Aérosol de 650 ml brut / 400 ml net. Carton de 12 unités (pots et aérosols).

Type	Cond.	Code (1 cond)	Prix € HT
Aérosol	400 ml	438 277	16,90
Pot	1 kg	438 291	21,90



## PÂTE LUBRIFIANTE AU GRAPHITE

**36,90** €/HT

Le pot



**Excellente résistance à la température élevée. Permet le graissage en ambiance poussiéreuse. Assure une étanchéité parfaite des joints et raccords.**

Pâte lubrifiante au graphite pour le graissage et le montage. Grade NLGI : 1. Résistance à la température : -40°C à +900°C.

Carton de 6 pots.

Type	Cond. (kg)	Code (1 pot)
Pot	1	124 196



## PÂTE ANTI GRIPPANTE AU CUIVRE

**38,90** €/HT

Le pot



**Propriétés renforcées en pouvoir anticorrosion. Excellente conductibilité thermique. Bonne conductibilité électrique.**

Grade NLGI : 1. Résistance à la température : -40°C à +1100°C.

Carton de 6 pots.

Type	Cond. (kg)	Code (1 pot)
Pot	1	124 200





## DÉGRAISSANT PROFESSIONNEL SPECIALIST

12,40 €/HT

Le pulvérisateur

**NOUVEAU**



**Formule puissante: action rapide et efficace sur la graisse et la saleté tenace sans laisser de résidus. Facile d'application, non inflammable et faible odeur. Formule polyvalente. Diluable jusqu'à 1%. Compatible multi-matériaux dont l'aluminium.**

Carton de 6 pulvérisateurs.

Type	Cond. (ML)	Code (1 pulvérisateur)
Pulvérisateur	1000	329 079



## DÉGRAISSANT DÉGOUDRONNANT

13,90 €/HT

Le conditionnement



**Dégoudronnant et décalaminant des résidus de combustion. Pénètre en profondeur et dissout parfaitement les dépôts gras et cambouis. Excellent décolle étiquettes. Utilisable en fontaine. Adapté pour toutes les parties mécaniques et surfaces métalliques.**

Aérosol de 650 ml brut / 500 ml net. Carton de 12 aérosols ou de 4 bidons.

Type	Cond. (ML)	Code (1 cond)
Aérosol	500	124 193



## DÉTECTEUR FUITES LEAK DETECTOR

7,90 €/HT

L'aérosol



**Produit exempt d'ammoniac. Conforme à la norme NF EN 14291. L'aérosol est multi-position. Fuites de toutes natures (air comprimé, CO2, oxygène) même à basse pression sur les raccords ou les vannes.**

Aérosol de 650 ml brut/500 ml net. Carton de 12 aérosols.

Type	Cond. (ML)	Code (1 aérosol)
Aérosol	500	124 207



## FREIN FILET

22,90 €/HT

Le flacon



**Idéal pour des assemblages devant être démontés fréquemment.**

Faible 306 : Couple de rupture (Nm) : 5 à 15  
Moyen 303 : Couple de rupture (Nm) : 15 à 20.  
Fort 300 : Couple de rupture (Nm) : > à 20.



Ø filetage	Jusqu'à M36
Température de fonctionnement (°C)	-60 à +150
Viscosité (cPs)	500 à 700
Jeu mini. / max conseillé (mm)	0,05 à 0,3
Temps de prise sur acier (min)	10 à 25
Rupture sur boulons M10 acier (N.m.)	5 à 15
Polymérisation complète (h)	24

Flacon de 50 ml. Carton de 6 flacons.

Réf. four.	Résistance	Coloris	Code (1 flacon)
1 1306F3	Faible	Violet	124 205
2 1303F3	Moyen	Bleu	124 203
3 1300F3	Fort	Vert	124 204



## TUBELOCK EXTRA

18 €/HT

Le flacon



**Mono composant, propre, facile d'emploi et non toxique. Etanchéité immédiate à basses pressions. Prêt à l'emploi.**

Température de service (°C)	-60 à +150
couple de rupture (Nm)	10 à 20
Jeu maxi. conseillé	0,4 mm
Thixotropie	oui
Coloris	Jaune orangé

Flacon de 50 ml. Carton de 6 tubes.

Code (1 flacon)

124 206



## NETTOYANT FREIN



3,20 €/HT

L'aérosol



**Nettoie et s'évapore complètement très rapidement. Redonne de l'efficacité aux freins sans nécessité de démontage. Système double diffusion : large ou précise. Pour les freins, la mécanique et l'électricité, sur les VL, PL et dans l'industrie. En vrac, s'utilise au trempé ou au chiffon.**

Aérosol de 650 ml brut / 500 ml net. Carton de 12 aérosols.

Type	Cond. (ML)	Code (1 aérosol)
Aérosol	500	124 202



## LUBRIFIANT CYLINDRE



6,90 €/HT

L'aérosol



**Fort pouvoir migrant. Anti-corrosion longue durée. Sans encrassement, ni résidu. Lubrifiant spécial micromécanismes (cylindres ou barillet) pour lesquels l'emploi d'huile ou de graisse est déconseillé.**

Aérosol de 140 ml brut / 100 ml net. Carton de 12 aérosols.

Type	Cond. (ML)	Code (1 aérosol)
Aérosol	100	438 130



## DÉCOLLE ÉTIQUETTES



14,90 €/HT

L'aérosol



**Décolle toutes les étiquettes adhésives, plastifiées ou en papier. Dissolution de tous les types de colle à base de solvant, sur tous les supports.**

Aérosol de 650 ml brut / 400 ml net. Carton de 12 aérosols.

Type	Cond. (ML)	Code (1 aérosol)
Aérosol	400	441 693



+ D'INFOS  
sur [foussier.fr](http://foussier.fr)



## GRAISSE BELLEVILLE GRAPHITÉE - BLEUE

46,90 €/HT

La boîte



**Résiste aux pressions extrêmes.  
Insoluble à l'eau et à la vapeur.  
Ne s'altère pas avec le temps.  
Évite l'oxydation.**

Grade NLGI	4
Couleur	Noire
Température mini	-20°C
Température maxi	+800°C (en pointe)

Boîte de 1 kg.

Code (1 boîte)

157 205



## GRAISSE BELLEVILLE GRAPHITÉE FRICTION - ROUGE

44,90 €/HT

La boîte



**Résiste aux pressions extrêmes.  
Insoluble à l'eau et à la vapeur.  
Ne s'altère pas avec le temps.  
Évite l'oxydation.**

Grade NLGI	2
Couleur	Noire
Température mini	-30°C
Température maxi	+220°C (400°C en pointe)
Epaississant	Sulphonate de calcium

Boîte de 700 g.

Code (1 boîte)

157 212



## GRAISSE BELLEVILLE PERFECT SPÉCIALE ROULEMENT - VERTE

11,90 €/HT

La boîte



**Très bonne résistance à l'humidité.  
Adhérence exceptionnelle.  
Stabilité exceptionnelle au travail.  
Graisse au lithium complexe.**

Grade NLGI	2
Couleur	Verte
Température min	-20°C
Température max	+180°C
Epaississant	Lithium Complexe

Boîte de 700 g.

Code (1 boîte)

157 216



## GRAISSE BROSA SPECIAL SCOPE LUBE SHUTTLE



10,70 €/HT

La cartouche

**Bonne résistance à l'eau. Grande adhérence.  
Extrême pression.**

**S'utilise avec le pistolet ou levier système LUBE SHUTTLE.**

**Applications :**

**Mâts télescopiques des matériels de manutention,  
paliers lisses - Glissières, engrenages / Réducteurs.**

Grade NLGI : 1. Résistance à la température : -30°C à +150°C.

Carton de 12 cartouches. Compatible avec la pompe 239 365

Type	Cond. (ML)	Code (1 cartouche)
Cartouche	400	112 738



## POMPE À GRAISSE À LEVIER LUBE SHUTTLE

22,90 €/HT

La pièce

**Chargement et changement de la cartouche de  
graisse rapide et propre sans ouverture de la pompe.  
Plus besoin de purger.**

**Pompe à levier pour système à cartouches Lub-Shuttle**

Article livré avec 1 flexible 30 cm et 1 agrafe 4 mors.  
Compatible avec la graisse 112 738.

Code (1 pièce)
239 365



## MARQUAGE ÉPOXY TRAITVITE PRÉCISION

35,90 €/HT

L'aérosol



**Peinture époxy très résistante.  
Sèche en 10 minutes.  
Riche en pigments en lumineuse.  
Traçage sur toutes surfaces en  
intérieur et en extérieur.**

Aérosol de 1 000 ml brut / 750 ml net.  
Carton de 6 aérosols. Compatible avec le pistolet  
code 432 705 et l'applicateur code 453 678.

Coloris Code (1 aérosol)

Blanc 432 677

Jaune 432 684

Noir 432 691



RETROUVEZ  
LA VIDÉO DE  
DÉMONSTRATION

## PISTOLET À MAIN TRAITVITE

79,90 €/HT

La pièce

**Maniable.  
Précision et netteté du traçage.  
Convient pour une utilisation  
avec Traitvite.**

Traçage de lignes droites, de courbes, de cercles  
ou de pointillés. Permet de tracer des lignes très  
larges dans de grands emplacements.

Compatible avec les aérosols 432 677, 432 684 et 432 691.

Code (1 pièce)

432 705



## APPLICATEUR TRAITVITE PRÉCISION

316 €/HT

La pièce

**Lignes nettes et précises.  
Lignes droites entre 50 et 100 mm,  
courbes à main levée et en bordures.  
Stabilisateurs, amortisseurs et pneu  
larges pour tous terrains.  
Applicateur de marquage et de traçage  
de lignes. Usines, entrepôts et magasins,  
parkings, terrains de sport.**

Article livré dans une mallette de transport rigide.  
Compatible avec les aérosols codes 432 677,  
432 684, 432 691.

Code (1 pièce)

453 678



## CASQUE EVO2 + PORTE-BADGE

**15,90** €/HT  
La pièce



**Porte-badge avec porte-lampe. Compatible en milieu ATEX.**

Casque de chantier ventilé en HDPE + porte-badge. Serrage par glissière. Harnais en polyéthylène à 6 points réglable et basane en coton. Durée de vie de 5 ans à partir de la 1re utilisation. Poids : 435 g. Normes : EN 397 + EN 50365.

Article livré sans jugulaire. Compatible avec la jugulaire code 410 897.

Coloris Code (1 pièce)

**Blanc** 115 643



## COQUILLE ANTI-BRUIT SONIS-C

**39,90** €/HT  
La paire



Coquille anti-bruit pour casque Evolite/Evo en ABS. Ajustable en hauteur. SNR : 31 dB. Poids : 256 g. Coloris : Gris / orange. Norme : EN 352-3 : 2002.

Compatible avec les casques JSP.

Niveau d'atténuation (dB) Code (1 paire)

**31** 410 894



## ÉCRAN EVOGUARD C2

**42,90** €/HT  
La pièce



Écran incolore en polycarbonate traité anti-rayures et anti-buée pour casque EVOLite. Durée de vie de 5 ans à partir de la 1re utilisation. Poids : 185 g. Normes : EN 170 + EN 166.

Compatible avec le casque code 408 470.

Code (1 pièce)

**410 918**

## LUNETTE EVOSPEC

**14,90** €/HT  
La paire

Oculaires PC incolore. Traitement anti-rayures et anti-buée. Filtration U.V. Durée de vie de 5 ans à partir de la 1re utilisation. Poids : 24,9 g. Norme : EN 166.1.FT N2-12.

Compatible avec les casques EVOLite JSP.

Code (1 paire)

**410 891**



## ÉCRAN FACIAL POLYCARBONATE



Porte visière avec protection frontale + visière polycarbonate incolore. Dimensions : 40 x 20 cm. Norme : CE EN 166.

Code (1 pièce)

**403 724**



**38,90** €/HT  
La pièce

## CASQUE FORESTIER 3 DELTAPLUS

**11,90** €/HT  
La pièce

**Isolement électrique à basse tension.**

Casque forestier complet en PP ou HDPE non ventilé traité anti-UV. Visière grillagée relevable et coquilles anti-bruit SNR 24 dB. Coiffe polyéthylène avec 8 points de fixation et basane éponge en mousse. Durée de vie de 3 ans à partir de la 1re utilisation. Normes : EN 397 + EN 50365 classe 0 + EN 1731 + EN 352-3. Poids : 765 g.

Coloris Code (1 pièce)

**Orange** 115 672



## CASQUETTE ANTI-HEURT



**Visière : 7 cm. Aération latérale. Réglage rapide et sûr. Environnement de travail intérieur, sans risque de chute d'objets.**

Casquette en ABS. Norme : EN 812 : 2012.

Coloris Code (1 pièce)

**Noir** 402 138

**Bleu** 402 141



à partir de  
**1,60** €/HT  
La boîte  
dont 0.04 d'éco-contribution



## CASQUE ANTI-BRUIT PLIABLE

**Pliable pour faciliter le rangement. Confortable.**

Arceau réglable en hauteur et pliable. Norme : EN 352-1:2002. Coloris : noir.

Niveau d'atténuation (dB) Poids (g) Code (1 pièce)

**27** 248 119 079



**16,90** €/HT  
La pièce  
dont 0.05 d'éco-contribution



## BOUCHON RÉUTILISABLE AVEC CORDELETTE

**Préformés pour une insertion facile. Confortable. Clip ceinture.**

Matière : TPR (thermoplastique caoutchouc). Conçus avec 4 anneaux souples. Lavable à l'eau savonneuse. Norme : EN 352-2:2020. Coloris : bouchons orange et boîte noire.

Article livré avec cordon et boîte de rangement.

Cond. Niveau d'atténuation (dB) Code (1 boîte) Prix € HT

**1 paire** 30 119 073 1,60

**50 paires** 30 119 117 49,90





à partir de  
**9,90** €/HT  
La paire

**uvex**  
LUNETTE  
PHEOS CX2



FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE

**Technologie des branches x-twist :**  
**maintien parfait des lunettes.**  
**Champ de vision panoramique.**  
**Excellente ventilation.**

Oculaire polycarbonate.  
Traitement anti-rayure et anti-buée.

**19,90** €/HT  
La paire

LUNETTE-MASQUE  
MEGASONIC



**uvex**

**Champ de vision optimisé.**  
**Bandeau extra large.**

Oculaire PC incolore.  
Design sans monture, bandeau textile élastique.  
Compatible avec le port de lunettes correctrices.  
Traitement anti-rayures et anti-buée.  
Poids : 96 g. Normes : EN 166 + EN 170.

Code (1 paire)  
412 973

**8,90** €/HT  
La paire  
dont 0.05 d'éco-contribution

SUR-LUNETTE  
X-COVER



**19,90** €/HT  
La boîte  
dont 0.05 d'éco-contribution

MASQUE  
COQUE  
VALVE  
FFP3



**Confortable et légère. Entièrement réglable :**  
**pont nasal et branches souples.**

Oculaire PC incolore.  
Traitement anti-rayures et anti-buée.  
Poids : 40 g. Norme : EN 166.

Code (1 paire)  
119 081

**Elastiques de serrage réglables en caoutchouc synthétique sans latex.**  
**Ergonomique avec rembourrage en mousse tout autour du masque.**  
**Design préformé pour un ajustement parfait.**

Masque anti-poussière et particules liquides.  
Sans latex. Norme : EN 149:2001 + A1:2009.

Boîte de 5 pièces.

Code (1 boîte)  
411 797

**1** INCOLORE



Code (1 paire) Prix € HT  
408 665 9,90

**2** TEINTE CBR

**Idéale dans les environnements lumineux changeants (alternance intérieur/extérieur ou ombre/soleil) ou en intérieur avec un fort éclairage.**

Code (1 paire) Prix € HT  
114 733 11,90

**21,90** €/HT  
La paire



GANT  
RONCES ET ÉPINES

EN388  
2016  
41.44X

**Renforcé sur l'avant et le dos de la main contre les risques de perforation. Très souple tout en protégeant des épines. Protège artère en cuir intégré. Idéal espaces verts.**

Taille	Code (1 paire)
8	149 367
9	149 368
10	149 369
11	149 370
12	149 371

**1,70** €/HT  
La paire



GANT LYNX  
SECOND LIFE

éco-responsable niveau 2  
EN388 4X2.1A  
EN407 X1XXXX

**Dextérité et confort. Excellente respirabilité. Certifié OEKO TEX.**

65% du poids du gant est fabriqué en plastique recyclé.

Carton de 120 paires.

Taille	Qté	Code (1 paire)
7	1 paire	285 122
8	1 paire	285 125
9	1 paire	285 126
10	1 paire	285 129
11	1 paire	285 140

**5,50** €/HT  
Le conditionnement



GANT LATEX  
ÉTANCHE WG-3 18

éco-responsable niveau 1  
CE EN388 3.1.4.1X

**Revêtement en latex étanche à l'eau sur toute la main. Excellente adhérence en milieu humide. Idéal pour travaux en environnements humides.**

1 paire.

Taille	Code (1 cond)
7	189 417
8	189 419
9	189 420
10	189 421
11	189 422

**9,90** €/HT  
La paire



HexArmor  
GANT  
ANTI-COUPURE  
HELIX 3070

EN407  
X1XXXX

**Étanche sur toute la surface du gant, manchette incluse. Très bonnes dextérité et sensibilité tactile. Bonne préhension en milieu humide. Idéal en environnements humides présentant des risques de coupure.**

Taille	Code (1 paire)
7	149 373
8	149 374
9	149 375
10	149 376
11	149 377

BLOUSON HV LUK-LIGHT 



60% coton, 40% polyester, 300 g/m<sup>2</sup>. Fermeture devant à glissière. 2 poches poitrine, 1 poche portefeuille intérieur droit, 2 poches basses. Ceinture élastiquée sur les côtés. Poche smartphone.

Norme EN 20471 classe 2 porté seul, classe 3 porté avec le pantalon.

**51,90** €/HT  
La pièce



JAUNE

ORANGE

Taille	Code (1 pièce)
S	407 654
M	407 657
L	407 660
XL	407 663

Taille	Code (1 pièce)
S	407 672
M	407 675
L	407 678
XL	407 681



PANTALON HV LUK-LIGHT

**37,90** €/HT  
La pièce



**Empiècement d'aisance entre-jambe. Taille semi-élastiquée.**

60% coton, 40% polyester, 300 g/m<sup>2</sup>. EJ 84. Ceinture fermée par bouton, élastiquée côtés, 5 passants. Braguette fermeture à glissière. Genoux préformés. Empiècement d'aisance entre-jambe. 2 poches italienne, 1 poche cuisse gauche plaquée, 1 poche téléphone plaquée, 1 poche dos, 1 poche mètre, boucle marteau.

Norme EN 20471 classe 2 porté seul, classe 3 porté avec le blouson.



JAUNE



ORANGE

Taille	Code (1 pièce)
36	411 549
38	411 552
40	407 684
42	407 693
44	407 696
46	407 699
48	407 702
50	407 705
52	407 714

Taille	Code (1 pièce)
36	407 637
38	407 640
40	407 717
42	407 720
44	407 723
46	407 726
48	407 735
50	407 738
52	407 741

TEE-SHIRT HV MANCHES COURTES KOMO II



**Polyester recyclé. Tissu anti-UV. Bandes segmentées pour plus de confort.**

55% coton, 45% polyester recyclé GRS, 150 g/m<sup>2</sup>. UPF 40+. Col en V. Maille aérée sous les aisselles. Norme : EN 20471 : 2013 classe 2.

**17,50** €/HT  
La pièce



JAUNE

ORANGE

Taille	Code (1 pièce)
S	272 303
M	272 304
L	272 305
XL	272 306
XXL	272 308
XXXL	272 309

Taille	Code (1 pièce)
S	272 310
M	272 311
L	272 312
XL	272 313
XXL	272 315
XXXL	272 317

GILET MANCHES LONGUES HV RECYCLÉ 577 AIR



Maille ajourée 100% polyester recyclé certifié GRS®, 160 g/m<sup>2</sup>. 2 poches à l'avant.

**15,50** €/HT  
La pièce



JAUNE

ORANGE

Taille	Code (1 pièce)
S	164 156
M	164 157
L	164 159
XL	164 160
XXL	164 161
XXXL	164 177

Taille	Code (1 pièce)
S	164 178
M	164 179
L	164 180
XL	164 181
XXL	164 182
XXXL	164 183

VESTE DE PLUIE HV PU



**43,90** €/HT  
La pièce



Support polyester enduit polyuréthane extérieur, 200 g/m<sup>2</sup>. 2 poches. Fermeture par zip sous rabat à pressions. Poignets intérieurs élastiques. Coupe-vent. Capuche fixe.



JAUNE

ORANGE

Taille	Code (1 pièce)
S	122 988
M	122 989
L	122 992
XL	122 993
XXL	122 994
XXXL	122 995

Taille	Code (1 pièce)
S	122 996
M	122 999
L	123 000
XL	123 001
XXL	123 002
XXXL	123 003

**2,80€**/HT  
La pièce

**Techpro**



COMBINAISON  
JETABLE

Taille	Code (1 pièce)
L	260 363
XL	260 366
XXL	260 370

**NOUVEAU**



**Capuche, taille, chevilles et poignets élastiques.  
Fermeture à glissière avec rabat autocollant.  
Idéal pour les travaux poussiéreux et salissants.**

Combinaison non tissée en 100% SMS.  
Coloris : blanc.

BOTTE PVC VERTE S5 SRA



**Idéal TP, BTP, chimie, milieux humides.**  
Embout de sécurité et semelle anti-perforation en acier. Tige PVC, semelle extérieure PVC / nitrile.  
Normes : EN ISO 20345 S5 FO A E SRA.

**19,90** €/HT  
La paire

Pointure Code (1 paire)

38	142 183
39	411 758
40	411 749
41	411 752
42	411 755
43	411 767
44	411 770
45	411 773
46	411 776
47	411 779



GILET  
LYNE FLEX



**Agit comme un rappel pour reprendre de  
bonnes habitudes posturales. Discret et léger.**


**Métiers statiques, paramédicaux, etc.**

83% polyamide recyclé, 17% élasthanne.

Système de fermeture adaptable en velcro et système de tenseurs breveté. Volet arrière au niveau des fesses.  
Poids : 350 g. Coloris : gris clair.

Taille	Modèle	Code (1 pièce)	Modèle	Code (1 pièce)
XS	Femme	151 798	Homme	151 867
S	Femme	151 799	Homme	151 868
M	Femme	151 800	Homme	151 869
L	Femme	151 801	Homme	151 870
XL	Femme	151 803	Homme	151 871
XXL	Femme	151 804	Homme	151 873
XXXL	Femme	151 805	Homme	151 874

**115** €/HT  
La pièce



GILET  
LYNE PRO



**Protection du dos, encourage l'ouverture du  
thorax et repositionne la colonne vertébrale.  
Permet d'adopter les bons gestes et les bonnes  
postures dans l'effort.**

**Métiers en mouvement, tâches répétitives.  
Porté au-dessus des vêtements.**

78% polyamide, 22% élasthanne.

Double boucle de fermeture, grande sangle de hanche et bouton-pression de ceinture. Objectif : entraîner une diminution des douleurs musculo-squelettiques de cette zone sur le long terme. Poids : 250 g. Coloris : gris.

Taille	Modèle	Code (1 pièce)	Modèle	Code (1 pièce)
XS	Homme	151 786	Femme	151 860
S	Homme	151 787	Femme	151 861
M	Homme	151 789	Femme	151 862
L	Homme	151 790	Femme	151 863
XL	Homme	151 791	Femme	151 864
XXL	Homme	151 792	Femme	151 866
XXXL	Homme	151 793	-	-

**115** €/HT  
La pièce



**109** €/HT  
La paire



WADERS DE SÉCURITÉ  
PVC S5 SRA



**Protection imperméable  
pour travailler dans l'eau.  
Travaux en conditions humides,  
industries.**

Embout de sécurité et semelle anti-perforation acier. Tige PVC. Cuissardes en PVC doublé de polyester. Semelle extérieure en caoutchouc nitrile.  
Coloris : vert. Norme : EN 20345:2011 S5 SRA.

Pointure Code (1 paire)

39	148 664
40	148 665
41	148 666
42	148 667
43	148 668
44	148 669
45	148 670
46	148 671
47	148 672

**299** €/HT  
La pièce

LAVE  
BOTTES  
ECO 2000

Code (1 pièce)  
410 118



Lave bottes acier soudé protégé par un poudrage epoxy. Fonctionne sans électricité. 3 brosses irriguées : 1 brosse de semelle, 2 brosses latérales.

Compatible avec le bac inox code 410 124.


**Techpro**

## CHAUSSURE TOPAZE-COBALT S3 SR

à partir de  
**49,90** €/HT  
La paire



**100% sans métal.  
Inserts réfléchissants.**  
**Idéal second œuvre, industrie, logistique.**

Embout de sécurité en fibre de verre et semelle anti-perforation en textile. Tige en cuir nubuck hydrofuge et tissu textile résistant à l'eau. Doublure en maille 3D respirante. Semelle extérieure en polyuréthane double densité. Coloris : bleu.  
Normes : EN ISO 20345 : 2022 S3L FO SR.



### BASSE COBALT

Pointure	Code (1 paire)	Prix € HT
38	122 594	
39	122 595	
40	122 596	
41	122 597	
42	122 600	
43	122 601	49,90
44	122 602	
45	122 603	
46	122 604	
47	122 607	

### HAUTE TOPAZE

Pointure	Code (1 paire)	Prix € HT
38	122 576	
39	122 579	
40	122 580	
41	122 582	
42	122 583	
43	122 586	52,90
44	122 587	
45	122 588	
46	122 590	
47	122 593	

## CHAUSSURE CANYON-GRAVEL S7S SR

à partir de  
**62,90** €/HT  
La paire

**100% étanche : membrane  
imper-respirante.**  
**Renforts en TPU avant et arrière.**  
**Idéal bâtiment, travaux extérieurs,  
environnements humides.**

Embout de sécurité composite et semelle anti-perforation textile. Tige en cuir graissé hydrofuge. Sur-embout et contrefort arrière anti-abrasion. Doublure respirante. Semelle extérieure en polyuréthane double densité. Coloris : marron.  
Normes : EN ISO 20345:2022 S7S SR HI CI SC LG FO.



### BASSE GRAVEL

Pointure	Code (1 paire)	Prix € HT
38	122 302	
39	122 303	
40	122 307	
41	122 308	
42	122 310	
43	122 314	62,90
44	122 317	
45	122 320	
46	122 321	
47	122 322	

### HAUTE CANYON

Pointure	Code (1 paire)	Prix € HT
38	122 286	
39	122 287	
40	122 288	
41	122 292	
42	122 293	
43	122 294	64,90
44	122 295	
45	122 296	
46	122 299	
47	122 300	



## TROUSSE MULTISECURE 2/4 PERSONNES

**Techpro**

Code (1 trousse)  
409 027

**37,90** €/HT

La trousse



**Ultra légère et compacte.  
Fluorescente et rétro-réfléchissante.**  
**Idéale pour équiper tous les  
véhicules professionnels,  
les menuisiers, et les soudeurs.**

## CHIFFON BLANC NON TISSÉ 120 FORMATS



**47,90** €/HT

Le carton



**Essuyage idéal en remplacement  
du chiffon blanc.**

Polyester et cellulose.  
Dimensions : 28 x 64 cm, pliés en 2.

Coloris Code (1 carton)  
**Blanc 408 023**

## CHARIOT DE VOIRIE MOBISAC 110L VERT

**399** €/HT

La pièce



**110** litres

**Matière recyclable. Grande  
maniabilité. Maintien du  
sac par ceinture élastique.  
2 emplacements "accessoires".  
Résistant à la corrosion.  
Idéal espaces verts.**

Article livré sans sac. Compatible  
avec le sac code 401 897.

Code (1 pièce)  
147 761



## PINCE ATTRAPE-TOUT

**25,90** €/HT

La pièce

Pince universelle pour l'enlèvement des déchets.  
Meilleure prise par revêtement en caoutchouc.

Long. (mm) Code (1 pièce)  
970 400 425



## PANSEMENT AUTO ADHÉSIF

**FARMOR**  
CRÉATEUR DE PREMIERS SECOURS

**17,90** €/HT

La pièce



Code (1 pièce)  
405 920



## SACHET DE 30 PANSEMENTS PANACHÉS

**FARMOR**  
CRÉATEUR DE PREMIERS SECOURS

Code (1 sachet)  
289 672

**9,90** €/HT

Le sachet

**Micros aérés.  
Multi-extensibles.  
Utilisables en milieu humide.**

Composition :  
- 15 pansements 19 mm x 72 mm  
- 5 pansements 50 mm x 72 mm  
- 10 pansements 25 mm x 25 mm