

2026

PRÉPAREZ VOTRE RENTRÉE



FOUSSIER

foussier.fr | 02 50 821 821

Chapitre 1 : Protection de la tête



CASQUE DE CHANTIER

Casque de chantier non ventilé en PP et HDPE, traité anti-UV. Basane éponge. Serrage glissière ajustable : tour de tête 53 à 63 cm. Poids : 334 g. Normes : EN 397 + EN 50365 classe 0. Article livré sans jugulaire. Compatible avec les jugulaires codes 400 931 et 411 254.

Coloris	Code (1 pièce)
Blanc	400 898
Jaune	400 910
Rouge	400 913
Bleu	400 901
Vert	400 916



CASQUETTE ANTI-HEURT FIRST BASE



Visière courte. Légèreté.

Casquette en ABS durable. Norme : EN 812 : 2012.

BLEU
Code (1 pièce)
401 097

Traitement anti-buée ✓



ÉCRAN FACIAL

Porte visière avec protection frontale + visière PC incolore relevable. Dimensions (l x H) : 29 x 19 cm. Norme : EN 166 (monture).

Compatible avec la visière code 400 020.

Code (1 pièce)
400 017



JUGULAIRE 2 POINTS



Jugulaire élastique 2 points. Compatible avec la gamme de casques code 400 898.

Code (1 pièce)
400 931



SUR-LUNETTE



Branches réglables et inclinables. Permet le port de lunettes correctrices.

Oculaire polycarbonate. Traitement anti-rayures et anti-buée. Normes : EN 166 + EN 170.

Code (1 paire)
415 964

Branches fines. Ultra légère.

Oculaire PC. Style moderne des oculaires enveloppants. Traitement anti-rayures et anti-buée. Charnière sans métal et sans vis. Poids : 16 g. Normes : EN 166 + EN 170.

Code (1 paire)
119 086



LUNETTE X-PROTECT



LUNETTE-MASQUE SOUPLE

Face polycarbonate incolore, monture PVC souple. Normes : CE EN166 + EN170.

Code (1 paire)
414 183





CASQUE ANTI-BRUIT MAX 200

Arceau réglable 3 positions.
SNR 27 db. Norme : CE-EN 352-1.
Coquille en ABS.
Serre tête réglable.
Poids : 166 g.

Niveau d'atténuation (dB) Poids (g) Code (1 pièce)
27 166 410 648



Échelle des décibels

uvex

BOUCHON RÉUTILISABLE WHISPER +

Lavable. SNR : 27 dB.
Norme : CE-EN 352-2. Coloris : jaune.

Article livré avec cordon et boîte de rangement.

Niveau d'atténuation (dB) Code (1 pièce)
27 431 011



✓ Idéal pour un port intermittent

uvex


ARCEAU ANTI-BRUIT X-CAP

Idéal pour un port intermittent.

Arceau avec bouchons en mousse PU.
SNR : 24 dB. Norme : CE-EN 352-2

Compatible avec le bouchon de remplacement code 430 997.

Cond. Niveau d'atténuation (dB) Modèle Code (1 cond)
1 24 Non pliable 402 118



MASQUE COQUE VALVE

Elastiques de serrage réglables en caoutchouc synthétique sans latex.
Ergonomique avec rembourrage en mousse tout autour du masque.
Design préformé pour un ajustement parfait.

Masque anti-poussière et particules liquides. Sans latex.
Norme : EN 149:2001 + A1:2009.

Version FFP2 : boîte de 12 pièces.
Version FFP3 : boîte de 5 pièces.

Version Code (1 boîte)

1 FFP2 411 794

2 FFP3 411 797



DEMI-MASQUE FIT87

Parfaite étanchéité. Bonne aisance respiratoire.

Demi-masque bi-filtres en TPE.
Bande élastique : polyester et caoutchouc.
Jeu de brides en ABS avec 4 points de fixation.
Soupape d'expiration et porte-filtre en ABS.
Norme : EN 140 : 1998.

Compatible avec les filtres codes 410 127, 410 136 et 411 066.

Code (1 pièce)
409 917



FILTRE A2P3 NR



Idéal contre les gaz et vapeurs organiques (point d'ébullition > 65°C).
Le filtre doit être utilisé en paire.

Norme : EN 14387:2004 + A1:2008.

Boîte de 8 pièces. Compatible avec le demi-masque code 409 917.

Code (1 pièce)
410 136

FILTRE 87 A1B1E1K1



Idéal contre les gaz et vapeurs organiques (point d'ébullition > à 65° C), inorganiques, gaz acides, solvants, ammoniac et dérivés.

Matériau filtrant : charbon actif
Norme : EN 14387: 2004 + A1: 2008

Boîte de 10 pièces. Compatible avec le demi-masque code 409 917.

Code (1 pièce)
411 066

FILTRE P3 NR



Idéal contre les poussières.
Le filtre doit être utilisé en paire.

Norme : EN 143:2000 + A1:2006.

Compatible avec le demi-masque code 409 917.

Code (1 pièce)
410 127

GANT T-DEX N400



Dextérité & confort



Pour milieu sec, abrasif ou sale.

Gant tricoté en polyester sans couture. Enduction nitrile lisse sur paume et doigts. Jauge 13.

Paquet de 12 paires. Carton de 120 paires

Taille	GRIS / NOIR Code (1 paire)
6	407 201
7	407 210
8	407 213
9	407 216
10	407 219
11	407 222

GANT T-DEX N500



Respirabilité. Pour milieu sec ou légèrement huileux.

Gant tricoté en nylon sans couture. Enduction mousse de nitrile sur paume et doigts. Jauge 15.

Paquet de 12 paires. Carton de 120 paires.

Taille	GRIS / NOIR Code (1 paire)
6	407 255
7	407 258
8	407 261
9	407 264
10	407 273
11	407 276

GANT T-DEX P100



Excellente dextérité. Respirabilité et confort. Bonne résistance à l'abrasion. Travaux de précision.

Tricoté en polyester sans couture. Enduction PU sur paume et doigts. Dos aéré.

Paquet de 12 paires. Carton de 120 paires.

Taille	GRIS Code (1 paire)
7	415 453
8	415 460
9	415 467
10	415 474
11	415 481

GANT T-DEX L804



Excellent grip même en milieu humide. Bonne dextérité. Respirabilité et confort. Résistance à la déchirure. Travaux de précision en milieu humide.

Support tricoté en nylon sans couture. Poignet élastique. Enduction en latex naturel sur paume et bouts de doigts. Dos aéré.

Paquet de 12 paires. Carton de 120 paires.

Taille	ROUGE / GRIS Code (1 paire)
8	401 483
9	401 486
10	401 489
11	401 498

GANT T-CUT DP50



Protection élevée contre les coupures. Bonne dextérité. Respirabilité et confort. Idéal en milieu sec ou légèrement huileux avec risques de coupure.

Gant tricoté. Enduction PU sur paume et doigts. Jauge 13.

Paquet de 12 paires. Carton de 120 paires.

Taille	GRIS Code (1 paire)
7	213 585
8	213 587
9	213 589
10	213 590
11	213 592

GANT T-CUT DN75



Protection élevée contre les coupures. Étanchéité aux huiles et aux graisses. Idéal pour la manipulation de pièces coupantes en milieu huileux.

Gant tricoté à base de HPPE. Double enduction nitrile : enduction nitrile lisse 3/4 et nitrile micro-surface paume et doigts. Jauge 13.

Paquet de 12 paires. Carton de 72 paires.

Taille	BLEU / NOIR Code (1 paire)
6	407 231
7	407 234
8	407 237
9	407 240
10	407 243
11	407 252

Excellent grip



GANT HIVER FOX

Taille	ORANGE / NOIR	Code (1 paire)
8		119 033
9		119 036
10		119 037
11		119 038



**Très bon grip même en milieu humide.
Très bonne isolation thermique.
Coloris orange, haute visibilité.
Certifié OEKO TEX.**

Gant tricoté sans couture en acrylique.
Enduction en mousse de latex sur la paume.
Jauge 10.

Paquet de 12 paires. Carton de 72 paires.



GANT CUIR CROUTE T-ROC CC200

Taille	GRIS	Code (1 paire)
7		383 980
8		383 983
9		383 984
10		383 986
11		383 987



**Manutention générale,
construction, logistique.**

Paume cuir pleine fleur de bovin naturel,
dos croûte de bovin.
Elastique de serrage sur le dos.



GANT NITRILE VERT 33 CM

Taille	VERT	Code (1 paire)
8		415 894
9		411 274
10		411 281



**Industrie chimique, automobile ou alimentaire,
peinture, laboratoire, imprimerie.
Protection chimique durable.**

Gant en nitrile, intérieur coton floqué.
Longueur : 33 cm.
Épaisseur : 0,38 mm.

Paquet de 12 paires. Carton de 144 paires.



GANT JETABLE NITRILE NON POUDRÉ

Taille	Coloris	Code (1 boîte)
S - 6/7	Noir	112 204
M - 7/8	Noir	112 205
L - 8/9	Noir	112 206
XL - 9/10	Noir	112 207
S - 6/7	Bleu	112 211
M - 7/8	Bleu	112 212
L - 8/9	Bleu	112 213
XL - 9/10	Bleu	112 214



Gant nitrile ambidextre non poudré.
Non stérile. AQL ≤ 1,0.
Épaisseur doigt : bleu 0.09 mm, noir 0.10mm.
Épaisseur paume : bleu 0.08mm, noir 0.09mm.

Boîte de 100 gants. Carton de 10 boîtes.

Chapitre 3 : Protection du corps



VESTE ESSENTIELS 100% COTON



100% coton, 320 g/m².
Fermeture par boutons sous patte.
Poche poitrine intérieure
et poches plaquées avec renfort.
Poignets fermés par bouton.

Taille	BLEU BUGATTI Code (1 pièce)
2 (44/46)	152 100
3 (48/50)	152 101
4 (52/54)	152 102
5 (56/58)	152 104
6 (60/62)	152 105

VESTE 100% COTON

320 g/m².
Col cavalier.
Fermeture par boutons sous-patte.
1 poche poitrine, 2 poches basses
et 1 poche intérieure.
Poignets fermés par boutons.



Taille	GRIS ACIER Code (1 pièce)
0 (36/38)	407 460
1 (40/42)	407 469
2 (44/46)	407 472
3 (48/50)	407 475
4 (52/54)	407 478



PANTALON ESSENTIELS 100% COTON



Peu de découpes pour un style épuré.

100% coton, 320 g/m².
Braguette fermée par boutons.
Poche dos fermée par bouton 4 trous.

Taille	BLEU BUGATTI Code (1 pièce)
36	172 604
38	152 078
40	152 079
42	152 080
44	152 081
46	152 083
48	152 085
50	152 086
52	152 087
54	152 088
56	152 090

PANTALON BATTLE DRESS COTON

320 g/m².
2 poches cuisse à soufflets.
1 poche mètre insérée dans
rabat de poche cuisse.
Ceinture et braguette
fermées par boutons.

100% coton ✓

Taille	GRIS ACIER Code (1 pièce)
36/38	416 307
40/42	416 286
44/46	416 293
48/50	416 300



COMBINAISON JETABLE ULTIMA CONFORT



**Matière respirante. Passe-pouce élastiqué.
Fermeture à glissière avec rabat
autocollant sur fermeture.**

**Idéal industries, maintenance, peinture,
particules et éclaboussures chimiques.**

Combinaison non tissée en polypropylène
et microporeux film PE, 65 g/m².

Carton de 50 combinaisons.

Taille	Équivalent	Code (1 pièce)
2	M	411 024
3	L	411 027
4	XL	411 030
5	XXL	411 039
6	XXXL	411 042



Matière respirante ✓



VESTE MACH 2



65% polyester, 35% coton, 245 g/m².
Taille et poignets ajustables.
Porte badge inclus.
7 poches dont 1 zippée et 1 intérieure.
Poche repose main et poche intérieure.

Taille	GRIS / ORANGE Code (1 pièce)
S	400 377
M	400 380
L	400 383
XL	400 392
XXL	400 395

PANTALON MACH 2



65% polyester, 35% coton, 245 g/m².
Taille élastiquée. 7 poches dont 1 mètre.
Porte badge inclus. Genoux préformés.
Emplacements genouillères.

Article livré sans genouillères.
Compatible avec les genouillères code 405 034.

Taille	GRIS / ORANGE Code (1 pièce)
S	400 398
M	400 401
L	400 404
XL	400 413
2XL	400 416
3XL	563 171

✓ Triple coutures et empiècement entrejambe



PANTALON FEMME MACH 2 STRETCH



Stretch pour plus de confort.

63% polyester, 34% coton, 3% élasthanne, 260 g/m².
Taille élastiquée sur les côtés.
Genoux préformés. 7 poches dont 1 poche mètre. Porte badge inclus.

Article livré sans genouillères.
Compatible avec les genouillères code 405 034.

Taille	NOIR Code (1 pièce)
XS	122 854
S	122 855
M	122 856
L	122 859
XL	122 860



COMBINAISON MACH 2

65% polyester, 35% coton, 245 g/m².
Fermeture devant par zip sous biais.
Taille dos élastiquée. Poignets élastiqués.
Emplacement pour genouillères.
Triples coutures. Porte-badge.
9 poches dont 1 poche mètre.

Article livré sans genouillères.
Compatible avec les genouillères code 405 034.

Taille	GRIS / ORANGE Code (1 pièce)
S	400 329
M	400 332
L	400 335
XL	400 338



COMBINAISON MACH 2 DOUBLE ZIP

65% polyester, 35% coton, 245 g/m².
Fermeture devant par double zip.
Taille dos élastiquée.
Poignets élastiqués.
Triples coutures. Porte-badge.
9 poches dont 1 poche mètre.

Taille	GRIS / ORANGE Code (1 pièce)
M	400 341
L	400 350
XL	400 353
XXL	400 356



COTTE À BRETELLES MACH 2

65% polyester, 35% coton, 245 g/m².
Bretelles élastiquées ajustables.
10 poches dont 1 poche mètre.
Empiècement entrejambe, triples coutures. Poches genouillères.

Article livré sans genouillères.
Compatible avec les genouillères code 405 034.

Taille	GRIS / ORANGE Code (1 pièce)
M	400 359
L	400 362
XL	400 371
2XL	400 374

GAMME TECH'WORK

Techpro

BLOUSON TECH'WORK



Renforts CORDURA® épaules et bas de veste. Col façon bombers en bord côte noir. Passepoil rétroréfléchissant devant et dos. Coudes préformés.

60% coton, 40% polyester, 250 g/m². Fermeture à glissière. Bas de manches avec élastique et réglable par pressions. Bord côte à la ceinture de chaque côté. Nombreuses poches.

Taille	Code (1 pièce)
S	403 563
M	403 566
L	403 569
XL	403 572
XXL	403 575
XXXL	403 584

Empiècement stretch aux épaules



PANTALON TECH'WORK RECYCLÉ



Entrejambe stretch. Liseré rétroréfléchissant. Ceinture avec élastiques de chaque côté, réhausse lombaire. Empiècement genou en tissu renfort, réglage 2 positions. Ourlet réglable.

60% coton, 40% polyester recyclé. Ceinture avec élastiques de chaque côté, réhausse lombaire. Fermé par un bouton et une glissière. Sangle marteau 30 mm avec broderie. Empiècement genou en tissu renfort, réglage 2 positions. Nombreuses poches (2 poches cuisse, 2 poches arrières). Finition double et triple surpiques. Ourlet réglable 5cm + 2cm.

Article livré sans genouillères. Compatible avec les genouillères code 404 648.



Taille	250 G/M ²	340 G/M ²
	GRIS CARBONE / NOIR	GRIS CARBONE / NOIR
	Code (1 pièce)	Code (1 pièce)
36	157 168	116 290
38	157 169	116 293
40	157 170	116 299
42	157 171	116 300
44	157 172	116 301
46	157 173	116 302
48	157 174	116 303
50	157 175	116 304
52	157 176	116 306
54	157 177	116 307
56	157 178	116 308
58	157 179	116 309
60	157 180	116 310

JEAN TECH'WORK DENIM

Empiècement entrejambe en matière stretch. Nombreuses poches.

98% coton, 2% élasthanne, 350 à 370 g/m². Ceinture avec élastiques noir de chaque côté fermée par un bouton et une glissière. Réhausse lombaire. Sangle marteau 30 mm avec broderie. Nombreuses poches (2 poches cuisse, 2 poches arrière). Coloris : denim brut.

Taille	Code (1 pièce)
36	123 441
38	123 442
40	123 443
42	123 444
44	123 447
46	123 448
48	123 449
50	123 450
52	123 451
54	123 454



JEAN GENOUILLÈRES TECH'WORK DENIM

Denim stretch ultra confortable



Ceinture avec élastiques noir de chaque côté, réhausse lombaire. Empiècement entrejambe en stretch.

98% coton, 2% élasthanne, 350 g/m². Fermé par un bouton et une glissière. Sangle marteau. Nombreuses poches (2 poches cuisse, 2 poches arrières).

Article livré sans genouillères. Compatible avec genouillères code 404 648.

Taille	Code (1 pièce)
36	403 638
38	403 650
40	403 653
42	403 656
44	403 659
46	403 668
48	403 671
50	403 674
52	403 677
54	403 680



Chapitre 4 : Protection des pieds

Techpro

CHAUSSURE HADAR-BERA S1P SRC

Embout de sécurité et semelle anti-perforation en acier.
Tige en cuir grainé et doublure mesh.
Semelle extérieure antistatique en PU2D.
Normes : EN ISO 20345:2011 S1P SRC.



Pointure	BASSE BERA NOIR	HAUTE HADAR NOIR
	Code (1 paire)	Code (1 paire)
35	409 904	-
36	409 907	409 967
37	409 910	409 970
38	409 919	409 973
39	409 922	409 982
40	409 925	409 985
41	409 928	409 988
42	409 931	409 991
43	409 940	409 994
44	409 943	410 003
45	409 946	410 006
46	409 949	410 009
47	409 952	410 012
48	409 961	410 015

cover guard

CHAUSSURE AGATE S3 SRC

Embout de sécurité et semelle anti-perforation en acier.
Tige cuir grainé hydrofuge.
Semelle extérieure en PU.
Normes : EN ISO 20345:2011 S3 SRC.



Pointure	BASSE NOIR	HAUTE NOIR
	Code (1 paire)	Code (1 paire)
35	409 520	409 511
36	409 361	409 310
37	409 364	409 313
38	409 373	409 316
39	409 376	409 319
40	409 379	409 322
41	409 382	409 331
42	409 385	409 334
43	409 394	409 337
44	409 397	409 340
45	409 400	409 343
46	409 403	409 352
47	409 406	409 355
48	409 415	-

Techpro

CHAUSSURE TOPAZE-COBALT S3 SR

METAL FREE

**100% sans métal.
Inserts réfléchissants.**

Embout de sécurité en fibre de verre et semelle anti-perforation en textile. Tige en cuir nubuck hydrofuge et tissu textile résistant à l'eau.
Doublure en maille 3D respirante. Semelle extérieure en polyuréthane double densité. Normes : EN ISO 20345 : 2022 S3L FO SR. 0% polyester, 250 g/m².



Pointure	BASSE COBALT	HAUTE TOPAZE
	Code (1 paire)	Code (1 paire)
38	122 594	122 576
39	122 595	122 579
40	122 596	122 580
41	122 597	122 582
42	122 600	122 583
43	122 601	122 586
44	122 602	122 587
45	122 603	122 588
46	122 604	122 590
47	122 607	122 593

Techpro

CHAUSSURE CANYON-GRAVEL S7S SR

**100% étanche : membrane imper-respirante.
Renforts en TPU avant et arrière.**

Embout de sécurité composite et semelle anti-perforation textile. Tige en cuir graissé hydrofuge. Sur-embout et contrefort arrière anti-abrasion. Doublure respirante. Semelle extérieure en polyuréthane double densité. Normes : EN ISO 20345:2022 S7S SR HI CI SC LG FO.



Pointure	BASSE GRAVEL	HAUTE CANYON
	Code (1 paire)	Code (1 paire)
38	122 302	122 286
39	122 303	122 287
40	122 307	122 288
41	122 308	122 292
42	122 310	122 293
43	122 314	122 294
44	122 317	122 295
45	122 320	122 296
46	122 321	122 299
47	122 322	122 300

Chapitre 5 : Haute visibilité



PARKA HV KETA



100% polyester Oxford 300D fluorescent enduit PU.
Doublure fixe matelassée 100% polyester.
Nombreuses poches.

Taille	ORANGE	JAUNE
	Code (1 pièce)	Code (1 pièce)
S	401 463	401 451
M	400 406	400 415
L	400 409	400 427
XL	400 412	400 430
XXL	400 418	400 433
XXXL	401 466	401 454



Coutures étanchées ✓



GILET HV 2 BANDES

NOUVEAU



Deux bandes réfléchissantes de 5 cm.

Taille	ORANGE	JAUNE
	Code (1 pièce)	Code (1 pièce)
S	367 781	262 656
M	367 782	262 585
L	367 783	262 587
XL	367 790	262 592
XXL	367 803	262 595
XXXL	367 804	262 596



Protection du soudeur



LUNETTE À BRANCHES DE SOUDEUR ATLAS

Branches ajustables en longueur et en hauteur.

Lunette de sécurité PC teintée 5 avec protections latérales intégrées. Vision panoramique. Pont de nez moulé. Traitement anti-rayures et anti-buée. Poids : 29 g. Norme : EN 166 FT.

Teinte DIN	Code (1 paire)
5	402 084



LUNETTE MASQUE DE SOUDEUR TOBA 3

Port de lunettes correctrices possible.

Lunette-masque de soudeur relevable. Oculaire PC et monture PVC souple. Oculaires intérieurs incolores et oculaires supérieurs teintés 5 avec verre de garde polycarbonate incolore. Ventilation indirecte. Bandeau élastique réglable. Normes : EN 166 + EN 169 + EN 175.

Teinte DIN	Code (1 paire)
5	410 916

✓ Fermeture à clip à l'arrière



MASQUE DE SOUDEUR

Cagoule : polypropylène relevable, réglable par crémaillère. Verre : 1 fixe, 1 relevable. Dimensions (L x l) : 105 x 50 mm. Normes : CE-EN 166 + EN 175.

Article livré avec serre-tête et verre protane teinté 11.

Code (1 pièce)
406 910



GANT SOUDEUR ANTI-CHALEUR CA515R



Résistant à la flamme, à la chaleur de contact jusqu'à 100°C pendant 15 secondes.

Paquet de 12 paires. Carton de 60 paires.

Taille	Code (1 paire)
10	404 222



MANCHETTE SOUDEUR SUMMAN



Manchette en croûte de cuir de bovin avec élastique aux extrémités. Longueur : 40 cm. Épaisseur : 1,20 à 1,30 mm. Norme : EN11611 classe 2 A1+A2. Coloris : gris.

Code (1 paire)
120 700



GANT SOUDEUR ARGON 1WEL40



Forte dextérité. Métallurgie, soudure à froid type argon.

Gant cuir pleine fleur de chèvre. Longueur manchette croûte : 15 cm. Longueur totale : 34 cm.

Taille	Code (1 paire)
9	415 904
10	415 910




VESTE BIZWELD CLASSE 1



330 g/m². Fermeture à goujon sous patte. 2 poches poitrine à rabat. Passant porte-dosimètre. Poignets réglables par pressions.



Taille	MARINE	Code (1 pièce)
XS		224 827
S		224 828
M		224 829
L		224 830
XL		224 831
2XL		224 832
3XL		224 834
4XL		224 835



PANTALON BIZWELD CLASSE 1



330 g/m². Fermeture en laiton. 2 poches latérales et 1 poche mètre. Ceinture semi-élastiquée.



Taille	MARINE	Code (1 pièce)
XS		224 839
S		224 841
M		224 842
L		224 843
XL		224 844
2XL		224 845
3XL		224 846
4XL		224 848



CHAUSSURE SOUDEUR S3 HRO SRA

Embout de sécurité et semelle anti-perforation en composite. Tige cuir croûte. Semelle extérieure en PU / caoutchouc résistant aux huiles, aux hydrocarbures, à la chaleur de contact jusqu'à 300°C. Normes : EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRA.

Pointure	Code (1 paire)
39	410 024
40	410 027
41	410 030
42	410 033
43	410 036
44	410 045
45	410 048
46	410 051
47	410 054



GUÊTRE SOUDEUR

Guêtre en croûte naturelle de bovin, fermeture par auto-agrippants. Hauteur mi-mollet : 30 cm.

Haut. (cm)	Code (1 paire)
30	402 222



Chapitre 6 : Rangement

STROXX
PROUD PROFESSIONALS

SAC À OUTILS OUVERT

MODÈLE M

Poignée pivotante pour un meilleur confort d'utilisation et un accès facilité au contenu.

Compartment amovible pour mieux organiser les outils.
Support pour niveaux à bulles et forets.
Fond renforcé isolé du sol par plots étanches.

Article livré avec 1 bandoulière.

Long. (mm)	Haut. (mm)	Prof. (mm)	Code (1 pièce)
450	295	230	385 081



STROXX
PROUD PROFESSIONALS

SAC À OUTILS AVEC ROULETTES

**Ouverture par fermeture éclair.
Poignée télescopique résistante.**

Ouverture à 100% pour accéder facilement au contenu.
Fond renforcé isolé du sol par plots étanches.
Charge maximale : 20 kg.

Long. (mm)	Haut. (mm)	Prof. (mm)	Code (1 pièce)
450	400	220	385 095



✓ Roulettes tout-terrain

BOÎTE À OUTILS PLASTIQUE AVEC PLATEAU

Supporte 120 kg.

Avec panier porte-outils.
Poignée de sécurité anti-ouverture.

Long. (mm)	Larg. (mm)	Haut. (mm)	Code (1 pièce)
480	258	255	113 628



BOÎTE À OUTILS AVEC FERMETURE ALUMINIUM

Supporte 120 kg.

Poignée aluminium.
Attaches métalliques.
Poignée de sécurité anti-ouverture.
Avec un panier porte-outils.

Long. (mm)	Larg. (mm)	Haut. (mm)	Code (1 pièce)
650	300	295	113 632




✓ Supporte 120 kg

BOÎTE À OUTILS 5 COMPARTIMENTS

FABRIQUÉ EN FRANCE

	Long. (mm)	Larg. (mm)	Haut. (mm)	Poids (kg)	Code (1 pièce)
1	430	200	200	4	389 476
2	530	200	200	4	389 483



COFFRE DE CHANTIER

FABRIQUÉ EN FRANCE

Version	Long. (mm)	Larg. (mm)	Haut. (mm)	Code (1 pièce)
3 Sans plateau	550	300	300	389 413
	670	350	350	389 420
	850	350	350	389 427
4 Avec plateau	670	350	350	389 441
	850	350	350	389 448

Chapitre 7.1 : Outillage général

Techpro



MÈTRE RUBAN COMPACT

1 AN GARANTIE

Blocage du ruban et retour automatique. Classe II.

Long. (m)	Larg. (mm)	Code (1 pièce)
3	16	181 517
5	19	181 519
8	25	181 520

Techpro

MÈTRE RUBAN AUTOLOCK

1 AN GARANTIE

Double marquage du ruban. Classe II.

Coque antichoc.
Ruban doublé nylon pour une meilleure résistance à la corrosion.
Graduation traitée antireflet pour faciliter la lecture en extérieur.
Marquage : garantie 5 ans contre l'effacement.



Long. (m)	Larg. (mm)	Code (1 pièce)
3	16	383 421
5	25	184 821
8	25	184 822

Techpro

MÈTRE RUBAN À POIGNÉE

1 AN GARANTIE

Facile à rembobiner grâce à son système de retour surmultiplié. Double marquage du ruban. Poignée bi-matière pour plus de confort. Classe II.

Long. (m)	Larg. (mm)	Code (1 pièce)
30	15	109 616
60	15	109 615



Techpro

MÈTRE PLIANT BOIS

FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE

Ressorts en acier trempé. Charnières à haute résistance. Double graduation et graduation d'angle prédéfini.

Long. dépliée (m)	Code (1 pièce)
2	109 600



WILMART

RÉGLET INOX STANDARD

Réglet inox.
Gradué sur 1 face en mm et sur l'autre face en 1/2 mm.

Long. (mm)	Larg. (mm)	Épais. (mm)	Code (1 pièce)
150	13	0,5	394 919
200	13	0,5	394 926
250	13	0,5	394 933
300	13	0,5	394 940
500	24	0,5	394 947



PIED À COULISSE STANDARD 1/50

Acier chromé mat.

Capacité (mm)	Précision	Long. bec (mm)	Code (1 pièce)
150	1/50	40/18	394 968
200	1/50	45/18	395 930



WILMART

ÉQUERRE À CHAPEAU

Équerre en acier fraisé rectifié.

Long. (mm)	Larg. (mm)	Code (1 pièce)
200	130	395 010
250	160	395 017
300	180	395 024



WILMART

FAUSSE ÉQUERRE À COULISSE TALON BOIS

Lame inox épaisseur : 1,1 mm.
Garniture dural. Talon bois.

Lame (mm)	Talon (mm)	Code (1 pièce)
250	180	380 300
300	220	380 307
400	300	380 314



STROXX
PROUD PROFESSIONALS

ÉQUERRE MULTIFONCTION

5 ANS GARANTIE

Lame acier. Graduation gravée au laser. Talon percé tous les 1/2 cm.

Mesure et marquage d'angles à 90° et 45°. Traçage de lignes parallèles.

Long. (mm)	Code (1 pièce)
250	399 269
300	399 276
400	399 283

Techpro

NIVEAU À BULLE 2 FIOLES



3 ANS
GARANTIE FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE

Système d'aimants aux terres rares.
Fort pouvoir magnétique.

Version	Long. (mm)	Code (1 pièce)
1 Standard	200	117 468
	600	399 458
	1 000	399 465
2 Magnétique	2 000	399 472
	300	117 469
	600	399 479
	1 000	399 486



WILMART

NIVEAU TRAPÈZE

Version	Long. (mm)	Code (1 pièce)
3 Standard	400	395 185
	500	395 192
	600	380 272
4 Standard aimanté	400	380 279
	500	395 199
	600	380 286



NOUVEAU

STROXX
PROUD PROFESSIONALS

NIVEAU À BULLE POCKET MAGNÉTIQUE



Magnétique

FABRIQUÉ EN EUROPE

Format compact.
Boîtier robuste.

Corps en aluminium monobloc avec embouts antichocs.
Précision : 0,5 mm/m. Précision de la fiole garantie 30 ans.

Long. (mm)	Code (1 pièce)
120	177 125

STROXX
PROUD PROFESSIONALS

NIVEAU À BULLES 3 FIOLES



1 AN
GARANTIE FABRIQUÉ EN EUROPE

3 Fioles haute visibilité garanties 30 ans, soudées aux ultrasons,
résistantes aux UV. Corps en aluminium monobloc avec embouts antichocs.
Précision 0.5mm/m.

Fioles de haute qualité soudées aux ultrasons.
Une fiole horizontale et deux fioles à 90°.

Version	Long. (mm)	Code (1 pièce)
Standard	600	397 071
	800	397 078
	1 200	397 085
	2 000	397 092
Magnétique	600	397 099
	1 200	397 106
	2 000	397 113



NOUVEAU

STROXX
PROUD PROFESSIONALS

CRAYON DE CHARPENTIER

Bois sec.

Taille : 30 cm.
Forme : plat-ovale.
Boîte de 10 crayons.

Code (1 boîte)
199 464

LYRA

CRAYON SPÉCIAL MÉTAL

**Pour marquage sur carrelage, zinc et métal.
Pour toutes surfaces lisses type carrelage, métal et zinc.**

Taille : 24 cm.

Boîte de 12 crayons.

Code (1 boîte)
392 290

LYRA

CRAYON DE MAÇON VERT

Taille : 30 cm.

Boîte de 12 crayons.

Code (1 boîte)
392 283



COMPAS PORTE-CRAYON

Long. (mm) Code (1 pièce)
200 380 510



WILMART

POINTE À TRACER ACIER BRUNI

FABRIQUÉ EN FRANCE

Diamètre corps : 4 mm.

Long. (mm) Code (1 pièce)
190 395 038

POINTE À TRACER CARBURE 6 PANS

Pointe carbure 12 mm rapportée.

Long. (mm) Code (1 pièce)
145 395 045

STROXX
PROUD PROFESSIONALS

MARQUEUR PERMANENT TOUTES SURFACES

Crochet ceinture.

**Pour toutes surfaces : briques, béton,
surfaces poussiéreuses, bois, verre...**

Pointe ogive.
Taille pointe : 1 à 3 mm.

Coloris Code (1 pièce)
Noir 148 381
Bleu 148 383
Rouge 148 384



**Mine rétractable.
Taille crayon intégré.
Étui de chantier avec accroche ceinture.
Marquage sur tous types de matériaux :
bois, plastique, céramique, métal etc.**

Possibilité de marquer jusqu'à 100 mm
de profondeur dans un trou de 3 mm
et 145 mm dans un trou de 6 mm.
Équipé avec une mine graphite 2B.
Compatible avec les mines code 117 697.

Code (1 pièce)
117 693

STROXX
PROUD PROFESSIONALS

CRAYON PORTE-MINE



**Idéal pour le marquage
sur tous types de matériaux :
bois, plastique, céramique, métal etc.**

Longueur : 120 mm.
Diamètre : 3 mm.
Boîte de 6 mines.
Compatible avec le porte-mine code 117 693.

Code (1 boîte)
117 697

STROXX
PROUD PROFESSIONALS

MINES POUR CRAYON PORTE-MINE



edding

SPRAY CRAIE EFFAÇABLE



Spray de craie avec mécanisme de pompe breveté.

**Marquage non permanent dans les endroits difficiles
d'accès sur presque tous les matériaux.**

Marquage pour des trous de perçage jusqu'à 50 mm de profondeur
et de 3 à 13 mm de diamètre. S'efface facilement.
Utilisable sous tous les angles et à toutes les hauteurs.
La fermeture de sécurité protège contre les pulvérisations involontaires.

Coloris Code (1 pièce)
Vert fluo 116 968

GAMME

STROXX
PROLO PROFESSIONAL



LAME DE CUTTER RAPTOR

5 fois plus coupante qu'une lame de cutter traditionnelle.

Lames sécables.

Larg. (mm) Cond. Code (1 cond)

9	10	366 188
18	10	366 195
18	50	366 202
25	10	366 209



Durabilité accrue

CUTTER SOFT TOUCH

1 AN
GARANTIE

Compartment pour lames de rechange intégré pour le 18 et 25 mm.

Revêtement Soft Touch pour une utilisation confortable.
Article livré avec 1 lame sécable.

Larg. de lame (mm) Code (1 pièce)

1	9	115 869
2	18	115 870
3	25	115 872



CUTTER ALU

1 AN
GARANTIE

Corps en aluminium très robuste.

Article livré avec 1 lame sécable.

Larg. de lame (mm) Code (1 pièce)

18	115 873
----	---------



NOUVEAU

CUTTER SAFETY ALU

1 AN
GARANTIE

2 modes : sécurité (lame auto-rétractable) et standard. Changement de lame facile et rapide grâce au bouton de libération de la lame

Matière : aluminium.

Article livré avec une lame.

Code (1 pièce)

213 396



NOUVEAU

CUTTER AUTO SAFETY ALU

1 AN
GARANTIE

Couteau à gâchette avec rétractation semi-automatique de la lame.

Permet de réduire au minimum les risques de blessures par coupures. Pratique et ambidextre.

Idéal pour couper en toute sécurité tous les matériaux de coupes courantes.

Article livré avec une lame.

Code (1 pièce)

213 417



NOUVEAU

CUTTER SAFETY

1 AN
GARANTIE

2 modes : sécurité (lame auto-rétractable) et standard. Gainage caoutchouc ergonomique.

Article livré avec une lame sécable.

Larg. de lame (mm) Code (1 pièce)

18	213 386
----	---------





MONTURE DE SCIE À MÉTAUX



Légère et ergonomique

Structure en aluminium légère et résistante. Double poignées ergonomiques pour un confort réel d'utilisation. Réglage de la tension de la lame.

Article livré avec 1 lame HSS bi-métal cobalt.

Code (1 pièce)

367 028

LAME DE SCIE À MÉTAUX



8 % de cobalt.
Lame bi-métal : la meilleure qualité et durée de coupe.
Garantie incassable.

Longueur : 300 mm.

Nb. de dents Cond. Code (1 boîte)

8	10	112 818
10	10	112 820
12	10	112 821



Coupe gros débit.
Confort d'utilisation optimal.
Denture universelle pour des coupes de débit sur bois durs.

Denture universelle pour la coupe transversale et longitudinale. Poignée ergonomique bi-matière, permettant le traçage à 45° et 90°.

SCIE ÉGOÏNE UNIVERSELLE STANDARD

Long. (mm)	Épais. de lame (mm)	Dents/pouce	Code (1 pièce)
400	0,85	7	367 119
450	0,85	7	367 126



✓ Poignée bio composite



Coupe rapide.
Avec encoche de déburrage pour une évacuation rapide.
Confort d'utilisation optimal.
Poignée en bio-composite, fabriqué à partir de matériaux biosourcés.
Idéale pour plaque de plâtre ou panneaux de particules.

SCIE ÉGOÏNE À PLACO

Long. (mm)	Épais. de lame (mm)	Dents/pouce	Code (1 pièce)
600	0,85	7	367 140



Poignée en bio-composite, fabriquée à partir de matériaux biosourcés.
Bois, charpente, universelle.
Idéale pour couper chevrons, poutres et planches.

SCIE ÉGOÏNE CHARPENTIER

Long. (mm)	Épais. de lame (mm)	Dents/pouce	Code (1 pièce)
550	0,96	7	237 373



Lame épaisse pour une meilleure stabilité.
Lame revêtue d'un traitement noir de protection antifriction et anticorrosion.

SCIE ÉGOÏNE COUPE FINE

Version	Long. (mm)	Épais. de lame (mm)	Dents/pouce	Code (1 pièce)
1 Avec revêtement	450	0,85	11	367 105
2 Sans revêtement	500	1,03	11	367 112





JEU DE 6 TOURNEVIS



**Manche ergonomique bi-matière permettant une bonne prise en main.
Lame en acier trempé, résiste à la corrosion et offre une durée de vie prolongée.**

Grande puissance de serrage.
Vissez plus facilement et plus rapidement.
Pointe brunié : meilleure adhésion à la vis, ne dérape pas.
Composition :
- Fente : 3,5 x 100, 4,5 x 125, 5,5 x 125, 6,5 x 150,
- Pozidriv : PZ1 x 80, PZ2 x 100.

Code (1 jeu)
393 582



JEU DE 7 TOURNEVIS



FENTE / POZIDRIV / PHILLIPS / TORX

Manche ultra ergonomique pour une prise en main optimale.

Composition :
- Torx : T15, T20, T25,
- Pozidriv : PZ1, PZ2,
- Phillips : PH2,
- Fente : 4.

Code (1 jeu)
383 611



JEU DE 12 TOURNEVIS



FENTE / POZIDRIV / PHILLIPS / TORX

Manche ultra ergonomique pour une prise en main optimale.

Composition :
- Philips : PH2,
- Pozidriv : PZ1, PZ2,
- Torx : T15, T20, T25,
- Fente : 4, 5,5, 6,5,
- Fente isolé 1 000 V : 2,5, 3,5,
- 1 tournevis testeur.

Code (1 jeu)
383 625



JEU DE 9 CLÉS MÂLES TÊTE SPHÉRIQUE 25°



**Haute résistance.
Finition : chromé mat.**

Composition : 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8 et 10.

Code (1 jeu)
394 306



JEU DE 9 CLÉS À PIPE DÉBOUCHÉES 6 X 12 PANS



En acier forgé au Chrome Vanadium.
Forme fine pour un accès facilité.
Finition satin.

Composition : 8, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 mm.

Code (1 jeu)
113 356



CLÉ À MOLETTE



En acier forgé au Chrome Vanadium.
Angle de tête à 15° pour une meilleure prise en main.
Finition satin.

Ouverture (mm)	Long. (mm)	Code (1 pièce)
25	200	113 327
30	250	113 328



JEU DE CLÉS MIXTES À CLIQUET



JEU DE 9 CLÉS

Composition : 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 et 19 mm.

Code (1 jeu)
113 409



JEU DE 11 CLÉS MIXTES



En acier forgé au Chrome Vanadium.
Œil incliné à 15° pour une meilleure prise en main.
Finition satin. Composition : 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22 mm.

Code (1 jeu)
113 387

STROXX
PROUD PROFESSIONALS

TENAILLE RUSSE
AVEC GAINAGE



Rapide, fiable, économique.
Haute précision et durée de vie élevée.
Poignées larges et lisses
pour faciliter la prise en main.

Pour couper torsader et ligaturer.

Long. (mm)	Code (1 pièce)
250	380 076
220	220 826

STROXX
PROUD PROFESSIONALS

PINCE MULTIPRISE
ECO



Modèle fin et léger, très maniable.
Écartement asymétrique et dentelé
pour une préhension parfaite.
Anti-pincement.

Largeur de préhension étendue :
tubes 46 mm, écrous 42 mm.

Long. (mm)	Code (1 pièce)
250	380 104

STROXX
PROUD PROFESSIONALS

PINCE COUPANTE
DIAGONALE MÉDIUM




Pour fils souples et mi-durs.

Arrêtes de coupe précises pour diverses utilisations.

Long. (mm)	Code (1 pièce)
180	380 027

STROXX
PROUD PROFESSIONALS

PINCE
UNIVERSELLE



Mâchoire dentelée avec points d'ancrage
pour matériaux plats et ronds.
Grand confort d'utilisation.

Pour répondre à toutes les applications
de préhension et de coupe.

Taillants conçus pour une coupe nette
sur tous types de fil (fils mous, mi-durs, durs).

Long. (mm)	Code (1 pièce)
180	380 041

STROXX
PROUD PROFESSIONALS

PINCE
À BEC LONG



Pour manipulations précises et coupe fils.

Bec finement strié avec coupe-fil latéral offrant
une parfaite accessibilité dans les espaces confinés.

Long. (mm)	Code (1 pièce)
160	380 048

STROXX
PROUD PROFESSIONALS

PINCE À BEC
LONG COUDÉ



Pour manipulations précises et coupes de fils.

Bec long, fin et coudé pour un accès facilité
dans les espaces confinés.
Bec finement strié avec coupe-fil latéral.
Coudée à 45°.

Long. (mm)	Code (1 pièce)
160	380 062

STROXX
PROUD PROFESSIONALS

JEU DE 4 PINCES



Boîte en carton écologique.

Composition :
- pince coupante diagonale 160 mm,
- pince universelle 180 mm,
- pince à becs long 160 mm,
- pince multiprise ECO 250 mm.

Code (1 jeu)
380 181

Techpro


PINCE-ÉTAU



3 ANS
GARANTIE **FABRIQUÉ EN FRANCE**

PINCE-ÉTAU BEC LONG

Long. (mm)	Ouverture (mm)	Code (1 pièce)
250	80	387 446



NOUVEAU

STROXX
PROUD PROFESSIONALS

MARTEAU DE MENUISIER

Manche Hickory : adapté aux usages intensifs ou fréquents, densité et souplesse très élevées.

Doté d'une table plate et d'une panne mince.

Tête (mm)	Poids (g)	Code (1 pièce)
20	160	213 595
22	230	231 597
25	310	213 601
28	400	213 602



NOUVEAU

STROXX
PROUD PROFESSIONALS

MARTEAU RIVOIR

Manche Hickory : adapté aux usages intensifs ou fréquents, densité et souplesse très élevées.

Doté d'une table bombée pour ne pas marquer les pièces à frapper et une panne triangulaire à bouts arrondis.

Tête (mm)	Poids (g)	Code (1 pièce)
22	160	213 669
28	315	213 671
30	400	213 673
35	570	213 681
40	800	213 683



NOUVEAU

STROXX
PROUD PROFESSIONALS

MARTEAU DE COFFREUR

Aimant porte-clou : pour pointer d'un main sans tenir le clou. Manche ergonomique bi-matière : absorbe les vibrations et minimise la fatigue lors des frappes.

Sa construction forgée d'une seule pièce offre une grande résistance, durabilité et longévité.

Poids (g)	Code (1 pièce)
570	213 541



✓ *Frappe précise et contrôlée*

STROXX
PROUD PROFESSIONALS

MAILLET EN CAOUTCHOUC

Manche Hickory : adapté aux usages intensifs ou fréquents. Excellente résistance aux chocs et vibrations.

Matière tête : caoutchouc. Surface de frappe adoucie pour une frappe sans dommage et efficace.

Tête (mm)	Poids (g)	Code (1 pièce)
60	550	149 667



NOUVEAU

STROXX
PROUD PROFESSIONALS

MASSETTE

Manche Hickory : adapté aux usages intensifs ou fréquents. Équilibre parfait entre la tête et le manche pour garantir un confort d'utilisation.

Poids (kg)	Code (1 pièce)
1,25	213 511



NOUVEAU

STROXX
PROUD PROFESSIONALS

MASSETTE À EMBOUT NYLON

Frapper des coups puissants sans endommager les matériaux.

Spécialement recommandées pour les montages délicats.

Embout en nylon très résistant et absorbe les chocs. Manche en bois de frêne verni. Tête en acier finition noir mat.

Tête (mm)	Poids (g)	Code (1 pièce)
32	310	162 060
40	540	162 061



STROXX
PROUD PROFESSIONALS

MASSETTE ANTI-REBOND

Pratique pour travailler sans rebond : évite de détériorer ou endommager des pièces, revêtements ou arêtes fragiles. Ce marteau conviendra tout particulièrement aux travaux de montage et assemblage.

La tête est remplie de billes d'acier ce qui empêche l'effet de retour. Manche en acier anti-dérapant.

Tête (mm)	Poids (g)	Code (1 pièce)
45	620	169 504



NOUVEAU

STROXX
PROUD PROFESSIONALS

MASSE COUPLE 4 KG

Manche ergonomique et anti-dérapant : pour un meilleur confort d'utilisation. Angles arrondis : pour retarder le refoulement de la matière et réduire ainsi les risques de blessures pour l'utilisateur.

Manche en fibre de verre : absorbe les vibrations et minimise la fatigue lors des frappes.

Poids tête (kg)	Code (1 pièce)
4	213 550



Chapitre 7.2 : Outillage automobile / industrie / métal

STROXX
PROUD PROFESSIONALS

5 ANS
GARANTIE

5 ANS
GARANTIE  FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE

NOUVEAU

STROXX
PROUD PROFESSIONALS

COFFRET DOUILLES
1/4" ET 1/2" 79 PIÈCES

Code (1 coffret)
113 466

Cliquet réversible.
Lecture facile.
Poignée ergonomique anti-dérapante.

Normes d'étalonnage : DIN EN ISO 6789-2:2017,
DIN 3120, ISO 1174-1.
Précision : 3 %.

CLÉ
DYNAMOMÉTRIQUE



Carré " (Pouces)	Puissance (Nm)	Long. (mm)	Code (1 pièce)
1/4	5 à 25	234	227 183
1/2	20 à 120	421	227 184
1/2	40 à 200	519	227 186



WILMART

FLEXIBLE 500 MM
AVEC AIMANT

Permet de ramasser
les petits objets en métal.

Code (1 pièce)
398 594



VESSEL

JEU D'EXTRACTEURS
DE VIS + MANCHE

**Permet l'extraction rapide
des vis abîmées, rouillées, grippées.**

Manche permettant une rotation de 12°
dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
lorsque l'on tape avec un marteau sur la zone de frappe.

Code (1 pièce)
176 102



FACOM

MIROIR ARTICULÉ
AVEC LED

Miroir rétro éclairé par LED pour
une meilleure visibilité dans les zones sombres.
Glace en verre résistant aux rayures.
Longueur maxi : 850 mm.

Réf. four. Code (1 pièce)
834B.RTIPF 381 329



PIHER

SERRE-JOINT MAXIPRESS

MAXIPRESS E

Tige en acier laminé à haute résistance.
Puissance de serrage : 900 kg.

Dim. (mm)	Saillie (mm)	Rail (mm)	Code (1 pièce)
300	95	30 x 8	113 951
400	95	30 x 8	113 952
600	95	30 x 8	113 954



FACOM

CLÉ À FILTRE

Angle de reprise de l'effet cliquet : 5°.
Serrage automatique de la sangle.

Réf. four. Dim. (mm) Code (1 pièce)
U.48PB 106 117 305
U.48PLPB 150 117 304



Techpro

COFFRET PINCE À SERTIR

3 ANS
GARANTIE

**Un assortiment de 150 écrous et goujons
à sertir en aveugles. Pince manuelle pour
la pose d'écrous M4 à M6 (en aluminium
et acier) et M4 à M5 (en inox)
et de goujons M4 à M5 (en acier).**

Article livré en coffret avec un équipement pour écrous à sertir en aveugle M4, M5 et M6.
Compatible avec douilles filetées, tirants et nez de pose codes 304 181, 304 888,
349 209, 349 216, 349 223, 349 230, 349 237 et 349 244.

Code (1 coffret)
314 562



Chapitre 7.3 : Outillage électrique

STROXX
PROUD PROFESSIONALS

PINCE UNIVERSELLE ISOLÉE



5 ANS GARANTIE
éco-responsable niveau 1
FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE

Mâchoire dentelée avec points d'ancrage pour matériaux plats et ronds. Grand confort d'utilisation.

Pour répondre à toutes les applications de préhension et de coupe.

Isolée 1 000 V. Taillants conçus pour une coupe nette sur tous types de fil (fils mous, mi-durs, durs).

Long. (mm) Code (1 pièce)

180 380 160

STROXX
PROUD PROFESSIONALS

PINCE COUPANTE DIAGONALE ISOLÉE



5 ANS GARANTIE
éco-responsable niveau 1
FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE

Arrêtes de coupe précises pour diverses utilisations.

Isolée 1 000 V.

Long. (mm) Code (1 pièce)

160 380 111

STROXX
PROUD PROFESSIONALS

PINCE À DÉNUDER ISOLÉE



5 ANS GARANTIE
éco-responsable niveau 1
FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE

Graduation pour mesurer simplement et rapidement la longueur du fil à dénuder. Avec ressort, vis de réglage et écrou de blocage. Pour dénuder les fils conducteurs à brins simples, multiples et fins avec une isolation en plastique ou caoutchouc.

Isolée 1 000 V.

Diamètre max : 5,0 mm.

10 mm² de section de câble.

Long. (mm) Code (1 pièce)

160 380 153

Sefram

TESTEUR DE TENSION SANS CONTACT



1 AN GARANTIE
Détection de tension sans contact
Localise les coupures et détecte les fusibles grillés.
Distingue les fils sous tension et le neutre.
2 gammes de sensibilité : 230 V (standard) et haute sensibilité (jusqu'à 20 V).
Lampe de poche LED intégrée.
Pointe de test universelle qui s'adapte à la plupart des prises électriques dans le monde.

Article livré avec 2 piles AAA.

Code (1 pièce)

383 765

Sefram

TESTEUR DE TENSION ÉLECTRIQUE AC/DC



2 ANS GARANTIE
Mesure de tension alternative. Mesure de tension continue. Détection de phase unipolaire. Mesure de continuité.

Lecture directe via des LEDs de la tension et de la polarité. Utilisez le testeur d'une seule main : lorsque les pointes de touche sont réunies, l'écartement est adapté pour la mesure sur des prises 2P+T.
Tension AC/DC : 10 à 690 V.

Article livré avec 2 piles AAA.

Code (1 pièce)

383 772

STROXX
PROUD PROFESSIONALS

COUTEAU À DÉNUDER



éco-responsable niveau 2
FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE

Pour dénuder sans efforts en toute sécurité. Câble : diamètre 4 à 28 mm.

Réglage de l'ouverture à l'aide d'une molette.

Code (1 pièce)

385 347

1 AN GARANTIE

Multimètre facile à utiliser pour tester les principales unités électriques (V, A, Ω, F) jusqu'à 600 Volt. Lampe de poche intégrée et testeur sans contact pour la tension.

Tension DC (V)	600
Tension AC (V)	600
Courant DC (A)	10
Courant AC (A)	10
Résistance	20 MOhm
Pile	2 x 1,5 V AAA

Article livré avec 2 piles AAA.

Code (1 pièce)

208 365

FUTECH

MULTIMÈTRE 600 V MM3500



STROXX
PROUD PROFESSIONALS

JEU DE 7 TOURNEVIS ÉLECTRICIEN



5 ANS GARANTIE
éco-responsable niveau 1
FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE



FENTE / PHILLIPS

Manche ultra ergonomique pour une prise en main optimale.

Tournevis isolés 1 000 V.

Composition :

- Phillips : PH1, PH2,
- Fente : 2,5, 3,5, 4, 5,5,
- 1 tournevis testeur.

Code (1 jeu)

383 618

Chapitre 7.4 : Outillage plombier

Techpro

COUPE TUBE PLASTIQUE 42 MM

FABRIQUÉ EN EUROPE

**Design ergonomique.
Branche supérieure
en caoutchouc antidérapant.**

Pour tube plastique jusqu'à 42 mm.

Fabriqué en aluminium de première fusion, qui apporte une grande légèreté et robustesse. Lame interchangeable en acier inoxydable avec avance progressive sans retour, en forme de V qui permet une coupe propre et rapide. Fermeture de sécurité. Bouton pour retour rapide de la lame.

Code (1 pièce)
113 567



virax MINI COUPE-TUBE

FABRIQUÉ EN FRANCE

Épaisseur maximale : 2 mm.
Coupe-tube très compact.
Faible encombrement permettant
de couper des tubes dans des endroits exigus.

Réf. four.	Capacité (mm)	Code (1 pièce)
210437	3 à 16	386 900



KNIPEX

COUPE-TUBE MULTICOUCHE ET PER 26 MM

éco-responsable
niveau 1

FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE

**Coupe nette : coupe les tubes
multicouche aluminium et plastique
avec une grande précision.**

Code (1 pièce)
398 933

virax ÉBAVUREUR MULTI-MATÉRIAUX



**Ébavure tous les types de tubes
(cuivre, inox, aluminium, acier,
plastiques durs, multicouche).
Ébavure l'intérieur et l'extérieur du tube.**

Pour tubes cuivre, inox, aluminium, acier,
plastiques durs, multicouche.
Dimensions (L x H) : 48 x 60 mm.

Réf. four. Code (1 pièce)
221251 387 698

virax CLÉ ÉCROU ROBINET



Faible encombrement
pour accéder aux écrous
peu accessibles. Convient à
la plupart des robinets.
Clé écrou robinet
+ 6 embouts.

Réf. four. Code (1 pièce)
261470 386 991

virax CLÉ STILLSON



Ressorts logés à l'intérieur
de la cage permettant
un accrochage instantané du tube.
Manche et mâchoires
en acier spécial traité.

Réf. four.	Long. (mm)	Capacité (mm)	Code (1 pièce)
012535	350	49	386 872
012545	450	60	386 879
012560	600	76	386 886

«Débouche propre». Tambour dévidoir
en métal laqué pour le rangement rapide
du câble. Vis de blocage.
Pour canalisation de diamètre 25 à 50 mm.
Diamètre câble : 6,40 mm.
Longueur câble : 7,5 m.
Article livré avec 1 paire de gants.

Réf. four. Code (1 pièce)
290600 387 761



virax DÉBOUCHEUR MANUEL À TAMBOUR

Techpro

DÉBOUCHEUR À POMPE



**Capacité de pompage : 1,3 l.
Pour déboucher les petits
engorgements domestiques
lavabos, éviers, bidets, etc.**

Facile à utiliser.
Avec poignée supplémentaire
pour faciliter le débouchement.
Comprend adaptateurs spécifiques
pour déboucher toilettes,
lavabos et douches.

Code (1 pièce)
113 570

Chapitre 7.5 : Outillage plaquiste



CAISSE APPRENTI PLAQUISTE

FABRIQUÉ EN FRANCE

Composition :

- 1 ParfaitLiss® 35 cm,
- 2 couteaux plaquiste Soft 10 et 12 cm,
- 1 stucateur pour seau 19 cm,
- 1 Roll'enduit® 180 mm,
- 1 platoir inox Soft 28 x 12 cm,
- 1 truelle à briqueter carrée,
- 1 hachette de plâtrier,
- 1 cordeau à tracer 30 m,
- 1 cisaille à tôle forgée,
- 1 scie à guichet double tranchant 180 mm,
- 1 cutter 18 mm Soft,
- 12 crayons charpentier rouge,
- 1 mesure Soft Line 5 m,
- 1 niveau rectangulaire 40 cm,
- 1 éponge polyester non meulée GM,
- 1 rabot râpe métallique 255 mm,
- 1 équerre de maçon 50 cm.



Code (1 coffret)

141 292



VALISE PARFAITLIGHT LISSAGE

FABRIQUÉ EN FRANCE

Lissage des enduits et serrage des bandes de plaques de plâtre.

Composition :

- 4 lames ParfaitLiss® light : 25, 35, 45 et 60 cm,
- 1 stucateur Alu-choc® pour seau 19 cm,
- 1 couteau de plaquiste Alu-choc® 10 cm,
- 1 Roll'enduit® 180 mm.

Code (1 pièce)

206 260



COUTEAU À ENDUIRE

FABRIQUÉ EN FRANCE

Couteau à enduire lame inox trempé épaisseur 0,5 mm.

Manche bi-matière, poignée ambidextre.

	Lame (cm)	Code (1 pièce)
1	12	389 112
	14	399 402
	16	399 409
	18	399 416
2	20	389 119
	24	389 126

STROXX
PROUD PROFESSIONALS

SCIE À GUICHET

1 AN
GARANTIE

éco-responsable
niveau 1

FABRIQUÉ EN
EUROPE

Lame en pointe pour une attaque franche et une découpe de trous facilitée. Poignée ergonomique avec grip pour un confort d'utilisation optimal.

Bois et plâtre.

Denture : technologie «Sharp blade point».

Long. (mm)	Épais. de lame (mm)	Dents/pouce	Code (1 pièce)
165	1,2	7	367 133



NOUVEAU

STROXX
PROUD PROFESSIONALS

MINI RABOT POUR PLAQUE DE PLÂTRE

Râpe interchangeable. Corps en aluminium robuste.

Design ergonomique et compact : il peut être utilisé d'une seule main. Vis papillon pour un déblocage rapide de la lame - aucun outil n'est nécessaire.

Compatible avec la râpe code 237 873.

Long. (mm)	Code (1 pièce)
140	237 865



EDMA

COUTEAU MULTIFONCTION

Lame inox.

Décapsuleur, arrache et pose clous, ouvreur de pots de peinture, nettoyeur de rouleaux, grattoir, couteau à enduire, couteau à démastiquer, couteau à reboucher ou nettoyer les fissures, râpe, cutter, clé de 11 mm, clé de 14 mm.

Lame (cm)	Code (1 pièce)
8	381 504




STROXX
PROUD PROFESSIONALS

RÂPE PLANE POUR MINI RABOT

Compatible avec le mini rabot code 237 865.

Long. (mm)	Code (1 pièce)
140	237 873



TALIA

OUTIL MULTIFONCTION POUR PLAQUISTE IZIPLAC

FABRIQUÉ EN
FRANCE

10 fonctions sur un seul outil. En polyamide : léger et résistant.

10 fonctions en tout, de la pose des rails à la pose des plaques de plâtre :

- Cale (ép. 13mm) pour tracés, implantation, huisseries,
- Biseau pour l'implantation des sous rampants,
- Emplacement de vis pour maintien de plaque en pose rampant,
- Mire longue portée laser avec clips de maintien (rails et lisses),
- Arrache vis,
- Rabot pour le chant des plaques,
- Trace-cercles diamètre de 20 à 120 mm,
- Brise lame de cutter,
- Jauge de profondeur pour les huisseries,
- Porte embouts de visseuse.

Dim. (mm)	Code (1 pièce)
100 x 70 x 13	164 909



MONDELIN

CALE-PLAQUE À LEVIER

FABRIQUÉ EN
FRANCE

Permet de caler la plaque pendant la fixation.

Code (1 pièce)
383 810



Chapitre 7.6 : Outillage peintre



L'OUTIL
PARFAIT

CAISSE APPRENTI PEINTRE

FABRIQUÉ EN
FRANCE

**Finition du second œuvre, pour peintre
et applicateur de revêtements.**

Coffre 56 pièces pour un apprentissage réussi :
outillage spécifique, brosses, manchons et masquage.

Code (1 coffret)

141 291

Techpro

LOT DE 7 PINCEAUX

FABRIQUÉ EN
FRANCE

Peinture acrylique et glycéro.

Composition du lot :

- 2 queues à laquer n°20,
- 1 queue à laquer n°30,
- 1 brosse plate radiateur n°25,
- 1 brosse à recharger n°0,
- 1 brosse à recharger n°2,
- 1 brosse à recharger n°4.

Code (1 lot)

399 185



✓ Mélange soie
et synthétique



Retrouvez les
exclusivités Fousseier
spécial peintre
sur fousseier.fr



Techpro**BROSSE À RECHAMPIR**

Virole inox.
Mélange soie et synthétique.

Peinture acrylique et glycéro.

Collet ficelle rouge.
Manche bois vernis.

N°	Diam. (mm)	Code (1 pièce)
3/0	15	399 094
0	18	399 101
2	21	399 108
4	25	399 115
6	29	399 122

**Techpro****QUEUE À LAQUER**

Mélange soie et synthétique.

Peinture acrylique et glycéro.

Manche bois naturel poncé.

N°	Code (1 pièce)
20	399 129
30	399 136
40	399 143
50	399 150
60	399 157
70	399 164

**Techpro****BROSSE PLATE RADIATEUR**

Virole acier cuivré.
Mélange soie et synthétique.

Peinture acrylique et glycéro.

Manche bois naturel poncé.

N°	Code (1 pièce)
25	399 171
35	399 178



Anti-goutte.
Bon pouvoir couvrant.
Peintures murs et plafonds.

Polyamide tissé 12 mm.
Thermosoudé.
Bords retournés et biseautés.

Long. (mm)	Cond.	Code (1 cond)
110	10	399 192
180	1	399 199

**Techpro****MANCHON ANTI-GOUTTE****Techpro****MONTURE CLIP POLYPRO**

Montage rapide des manchons.

Poignée ergonomique.
Tige galvanisée blanc.
Poignée creuse en polypropylène perchable.

	Long. (mm)	Code (1 pièce)
1	110	151 961
2	180	151 962

**Techpro****CAMION RECTANGULAIRE**

Polypropylène noir.
Anse métal.

Convient à tous types de peinture (acrylique, glycéro, époxy...) et vernis.

Équipé d'une grille d'essorage permettant de répartir la peinture uniformément sur le rouleau et d'une graduation pour doser la peinture. Son anse en acier inoxydable dispose d'une accroche pour pouvoir le suspendre facilement.

Contenance (L)	Long. (mm)	Larg. (mm)	Haut. (mm)	Code (1 pièce)
7	250	180	185	151 959

**BAC PLAT**

Grille incorporée pour l'essorage des rouleaux et pinceaux.

Larg. (mm)	Code (1 pièce)
110	381 245
180	392 031

Chapitre 7.7 : Outillage maçon



Techpro

CORDEAU 30 M ALUMINIUM

FABRIQUÉ EN FRANCE

Système de filtrage intégré évitant la propagation de poudre.
Diamètre fil : 1 mm.
Contenance : 80 g.

Long. (m)	Code (1 pièce)
30	112 902



POUDRE DE TRAÇAGE

FABRIQUÉ EN FRANCE

Poids (g)	Bleu	Rouge
	Code (1 pièce)	Code (1 pièce)
200	396 217	396 245
400	396 224	396 252



PLATOIR À UNE MAIN

FABRIQUÉ EN FRANCE

Lame en acier trempé inox
Épaisseur : 0,6 mm.
Poignée bi-matière sur monture aluminium.

Long. (cm)	Larg. (cm)	Code (1 pièce)
28	12	384 055



MONDELIN

PLATOIR CHAPISTE

FABRIQUÉ EN FRANCE

Lame inox épaisseur : 1 mm, bout ogive.
Poignée plastique sur monture aluminium.

Long. (cm)	Larg. (cm)	Code (1 pièce)
45	12	384 846

MONDELIN

TALOCHE TYPE GRATTON

FABRIQUÉ EN FRANCE

Poignée en bois.



Long. (mm)	Larg. (mm)	Nb. de pointes	Long. pointe (mm)	Code (1 pièce)
14	24	240	15	384 335

mob

LOT DE 3 OUTILS MAÇON TRI-MATIÈRE

FABRIQUÉ EN FRANCE

Composition :
- 1 massette : 1 kg manche tri-matière,
- 1 broche de maçon : 250 mm,
- 1 ciseau de maçon : 250 mm.



Code (1 lot)
396 774

Techpro

TALOCHE ABS MANCHE BOIS

FABRIQUÉ EN FRANCE



Version plateau	Long. (cm)	Larg. (cm)	Code (1 pièce)
	27	18	112 715
rectangulaire	35	27	112 716
	42	26	112 717
pointu	27	18	112 718

NOUVEAU

Techpro

TRUELLE MANCHE BOIS

Version	Lame (cm)	Code (1 pièce)
1 Ronde	16	284 439
	18	284 453
	20	284 456
	22	284 471
2 Carrée	24	284 474
	18	284 488
	20	284 492
3 Langue de chat	14	284 502
	16	284 509
	18	284 516





CISEAU DE MAÇON



Ciseau réaffûtable.

Long. (cm) Code (1 pièce)

30	395 209
35	395 216




BROCHE DE MAÇON



Long. (cm) Code (1 pièce)

30	395 188
35	395 195



Techpro

SEAU DE MAÇON PLASTIQUE RENFORCÉ



Orange fluo : augment la visibilité sur le chantier.

Plastique renforcé pour une meilleure longévité.
Anse avec poignée monobloc pour un meilleur confort de travail.

Coloris Contenance (L) Code (1 pièce)

Orange fluo	11	112 719
-------------	----	---------




ÉPONGE QUALITÉ SUPÉRIEURE



Dim. (mm) Coloris Code (1 pièce)

160 x 110 x 60	Jaune	112 722
160 x 110 x 60	Grís	112 723



MONDELIN

RÈGLE DE MAÇON ALUMINIUM



Règle aluminium 1 voile avec embouts.

Long. (m) Code (1 pièce)

2	390 351
3	390 365
4	390 372
5	390 379



TALIA

AUGE À ENDUIT PLASTIQUE



Avec poignées incorporées.
En polyéthylène injecté grande résistance.

Contenance (L) Code (1 pièce)

12	385 501
25	385 508



Chapitre 7.8 : Outillage paysagiste

NOUVEAU

Techpro

RÂTEAU DENTS COURBÉES

Manche en bois de frêne : résistant et souple, il supporte la pression sans casser.

Permet de nettoyer le jardin, recouvrir les semis ou encore égaliser et aplanir la terre.

Nb. de dents	Long. de manche (cm)	Code (1 pièce)
14	155	293 402



NOUVEAU

Techpro

PELLE RONDE COL DE CYGNE

Manche en bois de frêne : résistant et souple, il supporte la pression sans casser.

Idéal pour charger et décharge le sable, les graviers etc.

Larg. (cm)	Long. de manche (cm)	Code (1 pièce)
27	120	293 371



NOUVEAU

Techpro

PIOCHE DE TERRASSIER

Manche trimatière en fibre de verre.

Dimensions :
- tête : 590 x 56 mm,
- manche : 900 x 49 mm.

Poids (kg)	Long. de manche (cm)	Code (1 pièce)
3,5	90	263 483



BALAI À GAZON ERGONOMIQUE

FABRIQUÉ EN FRANCE

Dents en polypropylène.
Grande maniabilité par sa légèreté, poignée de préhension ergonomique.
Manche : 1 500 x 26 mm.

Nb. de dents	Code (1 pièce)
27	395 398



GRIFFE DE PAYSAGISTE 4 DENTS

Dents de 16 cm qui facilitent l'accès dans les massifs ou terrains où les cultures sont denses.

Permet de griffer la terre ou de rassembler des végétaux coupés.

Larg. (mm)	Long. de manche (cm)	Code (1 pièce)
190	150	161 851



SERFOUETTE PANNE ET LANGUE

FABRIQUÉ EN FRANCE

Largueur de panne : 80 mm.

Long. (cm)	Long. de manche (cm)	Code (1 pièce)
30	115	395 475



FOURCHE À FUMIER

FABRIQUÉ EN FRANCE

Largueur : 220 mm.

Nb. de dents	Long. de manche (cm)	Code (1 pièce)
4	135	395 419



DÉSHERBEUR DE MASSIFS

FABRIQUÉ EN FRANCE

Désherbage et démoussage des massifs et sols terreux, sans se baisser.

Long. de manche (cm)	Code (1 pièce)
150	383 415



DÉSHERBEUR D'ALLÉES

FABRIQUÉ EN FRANCE

Pour désherber les allées et les sols gravillonnés, sans déplacer les gravillons.

Long. de manche (cm)	Code (1 pièce)
150	395 510





Pour couper des branches jusqu'à 10 mm de diamètre.

Branches Époxy, gainage PVC.
Spécial petites mains.

Long. (mm) Code (1 pièce)
180 399 556

*Sur commande



SÉCATEUR MONOBLOC PVC



EBRANCHEUR FORGÉ



Pour branches diamètre 25 à 30 mm.

Branches en aluminium.
Permet de tailler et d'élaguer les grosses branches et les pieds de vigne.
Prolongement de la soie de la lame et de la contre-lame dans le manche pour plus de résistance.
Lame et contre-lame en acier forgé.

Long. (mm) Code (1 pièce)
600 399 514



Cisaille lames droites permet de tailler les haies au bois tendre et de couper l'herbe et les jeunes pousses.

Long. (mm) Code (1 pièce)
260 399 507



CISAILLE HAIES



COUTEAU DÉSHERBEUR



Permet de supprimer les mauvaises herbes et repiquer.

Long. (cm) Long. de manche (cm) Code (1 pièce)
36 14 395 482



Pour scier les bois secs et durs.

Coupe jusqu'à 9 cm de diamètre.
Coupe nette et sans effort grâce à l'affûtage des dents. Pliante.
Verrouillage de la lame en position ouverte.
Longueur totale : 410 mm.

Code (1 pièce)
399 542



SCIE PLIANTE



✓ Manche bi-matière



HACHETTE MANCHE BOIS

Forgé d'une seule pièce, trempé et revenu.

Tête finement polie, lame affûtée et bombée, avec vernis de protection.
Pour travaux de jardinage, paysagisme, forestier.

Long. (mm) Poids (g) Code (1 pièce)
360 600 114 199



Composition d'outillage



CAISSE À OUTILS «LES ESSENTIELS» 50 PIÈCES



FABRIQUÉ EN FRANCE

Composition :

- 1 boîte à outils 5 cases 45 x 20 x 20 cm,
- 9 clés mixtes : 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19 mm,
- 1 clé à molette de 250 mm,
- 8 tournevis manche bi-matière : 1 électricien : 4 x 100 x 0,8, 3 mécaniciens 5,5 x 100 x 1, 6,5 x 150 x 1,2, 8 x 150 x 1,6, 2 Phillips : PH1, PH2, 2 Pozidriv : PZ1, PZ2,
- 1 jeu de 9 clés mâles 6 pans en étui : 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm,
- 4 pinces : 1 pince multiprise superposée de 240 mm, 1 pince universelle bi-matière de 180 mm, 1 pince coupante diagonale bi-matière de 160 mm, 1 pince à becs demi ronds bi-matière de 200 mm,
- 1 marteau duo de 32 mm manche frêne,
- 1 pointeau de mécanicien de 6 mm,
- 3 chasse-goupilles de 3, 4, 5 mm,
- 1 lime demi ronde de 200 mm mi-doux manche bi-matière,
- 1 niveau rectangulaire 40 cm,
- 1 mesure de 3 mètres,
- 1 scie à métaux poignée aluminium,
- 10 lames de scie (5 en acier carbone et 5 en acier rapide).

Long. (mm) Larg. (mm) Haut. (mm) Code (1 pièce)

450 200 200 395 962



3 701460 349130



MALLETTE 114 OUTILS 1/4" ET 3/8"

Mallette robuste en aluminium.

Dimensions : 510 x 200 x 430 mm.

Poids : 12,8 kg.

Composition :

- 1 scie à métaux,
- 1 cutter 9 mm,
- 1 lampe de poche,
- 1 clé à molette,
- 1 pince multiprise,
- 1 jeu de 9 clés mâles,
- 8 clés mixtes,
- 3 pinces,
- 1 tournevis testeur,
- 1 tournevis porte-embout,
- 4 tournevis,
- 1 cliquet 1/4",
- 9 douilles 1/4",
- 1 cliquet 3/8",
- 11 douilles 3/8",
- 1 marteau,
- 1 coffret de 32 embouts,
- 1 mètre ruban de 3 m.



Code (1 coffret)

129 630

MALLETTE DÉPANNAGE 136 OUTILS

Inserts en mousse compacte pour assurer une tenue parfaite des outils.

Composition : 9 pinces, 1 cutter 18 mm, 1 marteau, 1 clé à molette, 1 jeu de 9 clés mâles, 1 scie à métaux, 1 lampe de poche, 1 doigt magnétique télescopique, 1 jeu de 5 chasse-goupille, 1 jeu de 4 tournevis de précision, 1 boîte de 43 embouts, 1 tournevis testeur, 5 tournevis Pozidriv et Fente, 1 tournevis porte-embouts, 1 cliquet 1/4", 1 cliquet 1/2", 1 cardan 1/4", 1 cardan 1/2", 2 rallonges 1/4", 2 rallonges 1/2", 1 carré coulissant 1/2", 1 poignée coulissante 1/4", 2 douilles à bougies 1/2" 16 et 21 mm, 1 mètre ruban 5 m, 1 pied à coulisse 150 mm, 13 douilles 1/4" de 4 à 14 mm, 1 porte-embouts 1/4", 13 douilles 1/2" de 10 à 32 mm, 9 clés mixtes de 8 à 22 mm.

Code (1 coffret)

124 755

✓ Coffret robuste en aluminium



NOUVEAU

MALLETTE DE DÉPANNAGE AVEC TROLLEY 149 OUTILS



Coffret robuste en aluminium.

Inserts en mousse compacte pour assurer une tenue parfaite des outils. Trolley avec poignée télescopique.

Composition :

- 15 x Douilles 1/2", 14 x Douilles 1/4", 9 x Clés mixtes, 15 x Embouts 8 mm + 1 chamfrein,
- 1 x Boîte de forets 19 pcs, 2 x Cardans : 1/2" et 1/4", 2 x Adaptateurs : 1/2" et 1/4",
- 1 x Douille bougie 1/2" - 16 / 21 mm, 2 x Rallonges 1/2" - 250 mm avec adaptateur 3 côtés,
- 1 x Rallonges 1/2" - 125 mm, 1 x Cliquet 1/2", 1 x Cliquet 1/4", 1 x T coulissant 1/4",
- 1 x Rallonge 1/4" - 50 et 100 mm, 1 x Poignée embout 1/4", 1 x Cutter, 1 x Pince à prise multiple 250 mm, 1 x Tenaille 250 mm, 1 x Clé à molette 250 mm, 4 x Pinces à circlips, 1 x Mètre ruban 5 m,
- 3 x Pinces : universel / à bec / coupante, 1 x Sécateur, 1 x Pince à sertir, 1 x Boîte 40 cosses,
- 1 x Pied à coulisse 150 x 0,02 mm, 4 x Limes : demi ronde / plate / ronde / triangulaire,
- 1 x Marteau, 1 x Scie 300 mm, 1 x Jeu clé allen 9 pcs, 1 x Boîte 32 embouts,
- 1 x Jeu tournevis électroniques (4 pcs), 5 x Poinçons (5 pcs), 1 x Lampe de poche,
- 1 x Tournevis testeur 100 - 250 V, 6 x Tournevis : T15 / T25 / S6,5 / SL5 / PZ1 / PZ2.

Code (1 pièce)

483 620