

L'ACTUALITÉ DES PLUS GRANDES MARQUES D'OUTILLAGE

ZONE ELECTRO

FÉVRIER - MARS 2026

Jusqu'à 700 clous
d'autonomie

VOIR INFOS
EN PAGE 16

829 €/HT
Le coffret

Code (1 coffret)

359 105



FOUSSIER

BOSCH
EXPERT



18 V

769 €/HT

Le coffret
dont 0.71 d'éco-contribution



PERCEUSE VISSEUSE 18 V EXSR18V-90FC 4 MANDRINS



Powered by BOSCH

Le mandrin GFA 18-H transforme la perceuse visseuse en perforateur pour percer sans effort dans le béton jusqu'à Ø 10 mm.

Outil très compact et puissant, complété par un contrôle KickBack commutable et un embrayage de précision commutable. 6 en 1 Flexibilité, le système Bosch Professional FlexiClick : un système polyvalent avec des accessoires faciles à changer pour les applications de perçage et de vissage dans le bois, le métal et le béton.

Tension batterie (V)	18
Capacité de la batterie (Ah)	4
Régime à vide (tr/min)	0 à 630 / 0 à 2 100
Couple maxi. (Nm)	64
Ø max perçage bois / acier (mm)	68 / 13
Poids (kg)	0.94

Article livré en coffret L-BOXX avec 2 batteries, 1 chargeur et 4 mandrins.

Code (1 coffret)

327 746

329 €/HT

Le coffret
dont 0.71 d'éco-contribution



PERCEUSE VISSEUSE 18 V EXSR18V-150 SOLO

Poignée réglable à 360°. Interface de réglage et détection électronique d'angles pour plus de stabilité dans le perçage et le vissage.

Protection inégalée de l'utilisateur : poignée commutable Kickback et auxiliaire qui s'ajuste sans effort. Contrôle inégalé de l'outil : détection électronique de l'angle et sélection rapide du mode. Performance Biturbo : 75% plus de puissance que GSR/GSB 18V-110 C.

Tension batterie (V)	18
Régime à vide (tr/min)	0 à 550 / 0 à 2 200
Couple maxi. (Nm)	150
Ø max perçage bois / acier (mm)	150 / 16
Poids (kg)	2,1

Article livré en coffret L-BOXX sans batterie ni chargeur.

Code (1 coffret)

327 875

à partir de

239 €/HT

Le coffret
dont 0.53 d'éco-contribution



PERCEUSE VISSEUSE 18 V EXSR 18V-90 SOLO



Powered by BOSCH

Tension batterie (V)	18
Capacité de la batterie (Ah)	4
Régime à vide (tr/min)	0 à 630 / 0 à 2 100
Couple maxi. (Nm)	36 / 65
Ø max perçage bois/acier (mm)	68 / 13
Poids (kg)	1,1

Code (1 coffret) **327 673** Prix € HT **239,00**



Code (1 coffret) **559 031** Prix € HT **399,00**



659 €/HT

Le coffret
dont 0.71 d'éco-contribution



PERCEUSE VISSEUSE PERCUSSION 18 V EXSB18V-150

Protection inégalée de l'utilisateur : poignée commutable Kickback et auxiliaire qui s'ajuste sans effort. Performance Biturbo : 75% plus de puissance que GSR/GSB 18V-110 C.

Tension batterie (V)	18
Capacité de la batterie (Ah)	8
Régime à vide (tr/min)	0 à 550 / 0 à 2 200
Couple maxi. (Nm)	150
Ø max perçage bois / acier (mm)	150 / 16
Poids (kg)	2,2

Article livré en coffret L-BOXX avec 2 batteries et 1 chargeur.

Code (1 coffret)

328 543



BOSCH

EXPERT

18 V


**COFFRET
34 EMBOUTS** **STROXX**
PROUD PROFESSIONALS

NOUVEAU

17,50 €/HT

Le coffret


Identification rapide des embouts grâce aux bagues de couleur.
Fabriqué en acier S2 pour une durée de vie prolongée.

Composition:

- Fente : 4, 4,5, 5,5 mm,
- Phillips : PH2 x 4,
- Pozidriv : PZ1, PZ2 x 2, PZ3 x 2,
- Torx : T10, T15, T20 x 4, T25 x 2, T30 x 3, T40,
- Torx TH (à téton) : T10, T15, T20, T25, T30,
- Hexagonale : 3, 4, 5, 6 mm,
- 1 porte embout magnétique.

Produit déconseillé pour visseuses à chocs.

Code (1 coffret)

176 539

**Techpro**
**COFFRET DE FORETS
MÉTAUX HSS TAILLÉS MEULÉS**

à partir de

52,90 €/HT

Le coffret


Performant. Polyvalent. Résistant.
Pour les forets avec affûtage en croix, dit auto-centrant, ne pas faire d'avant trou.
**Acier < 800 N/mm². Fonte.
Inox. Aluminium.**
Foret HSS finition gold
Affûtage en croix.Goujure entièrement meulé
Angle de pointe : 135°. DIN 338.

Article livré en coffret plastique.

Nb. de forets	Diam. (mm)	Code (1 coffret)	Prix € HT
19	1 à 10	351 937	52,90
25	1 à 13	351 941	82,90

259 €/HT

Le coffret
dont 0,53 d'éco-contribution
**VISSEUSE À CHOC 18 V
EXDR 18V-230 SOLO**

NOUVEAU


**5 vitesses de réglage et
3 modes de vissage.**

Assure une progression plus rapide du travail dans une conception compacte.

Manipulation simplifiée avec une insertion de l'embout de vissage d'une main et de deux lampes LED.

Tension batterie (V)	18
Régime à vide (tr/min)	0-800 / 1 600 / 2 300 / 2 900 / 3 400
Fréquence de frappe (cps/min)	0-1500 / 2 530 / 3 400 / 3 760 / 4 000
Couple maxi. (Nm)	230
Emmanchement	1/4 + 1/2
Poids (kg)	1,2

Article livré dans un coffret L-BOXX sans batterie ni chargeur.

Code (1 coffret)

559 033



269 €/HT

Le coffret
dont 0,53 d'éco-contribution
**VISSEUSE BOULONNEUSE
À CHOC 18 V EXDX 18V-210**

NOUVEAU

Machine 2 en 1, clef à choc et boulonneuse acceptant des douilles 1/2" et des douilles, embouts et forets 1/4" 5 vitesses paramétrables pour faire de l'approche seulement 9,8 m/s².

Tension batterie (V)	18
Régime à vide (tr/min)	1 100 / 1 700 / 2 300 / 2 900 / 3 400
Fréquence de frappe (cps/min)	2 200 / 2 650 / 3 100 / 3 660 / 4 100
Couple maxi. (Nm)	210
Emmanchement	1/4 + 1/2
Poids (kg)	1,2


Article livré en coffret L-BOXX sans batterie ni chargeur.

Code (1 coffret)

559 032


**COFFRET 62
EMBOUTS
À CHOC**

39 €/HT

Le coffret
dont 0,01 d'éco-contribution**Techpro**
**COFFRET DE FORETS
MÉTAUX HSS COBALT 5%**

à partir de

72,90 €/HT

Le coffret


**Pour les forets avec affûtage en croix,
dit auto-centrants, ne pas faire
d'avant trou.**
**Acier < 1 300 N/mm². Inox.
Fonte. Aluminium.**
Foret HSS cobalt 5% finition gold
Affûtage en croix.Goujure entièrement meulé
Angle de pointe : 135°. DIN 338.

Article livré en coffret plastique.

Nb. de forets	Diam. (mm)	Code (1 coffret)	Prix € HT
19	1 à 10	351 943	72,90
25	1 à 13	351 945	92,90

**COFFRET
DOUILLES
À CHOC 1/2"
12 PIÈCES**

68,50 €/HT

Le coffret
dont 0,01 d'éco-contributionComposition du coffret :
- 10 douilles à choc : 8, 10, 11,
12, 13, 14, 17, 19, 21, 22 mm,
- 1 cardan à choc,
- 1 adaptateur à douille CRV 1/2".

Code (1 coffret)

113 469



BOSCH
EXPERT

18 V

à partir de
599 €/HT

Le coffret
dont 0,53 d'éco-contribution



PERFORATEUR SDS-PLUS

18 V EXBH 18V-32

NOUVEAU



+PRODUIT

Forage à grande vitesse.
Biturbo Brushless.

Jusqu'à 60% de vitesse de perçage en plus dans les diamètres moyens (10-20 mm) par rapport au professionnel GBH 18V-28. Moteur haute performance et système de transmission conçu pour exploiter la puissance extrême des batteries EXPERT. Vibrations réduites 9,1m/s² et KickBack Control pour une protection supplémentaire de l'utilisateur.

Tension batterie (V)	18
Régime à vide (tr/min)	0 à 790
Fréquence de frappe (cps/min)	0 à 4 300
Force de frappe (J)	4,5
Ø max perçage béton (mm)	32
Poids (kg)	4,2

COFFRET SOLO

Article livré en coffret L-BOXX sans batterie ni chargeur.

Code (1 coffret)	Prix € HT
559 020	599,00

COFFRET COMPLET AVEC BATTERIE ET CHARGEUR

Article livré en coffret L-BOXX avec 2 batteries 8 Ah et 1 chargeur.

Code (1 coffret)	Prix € HT
559 021	1029,00



FORET BÉTON SDS-PLUS 3 TAILLANTS

Techpro →

à partir de
8,90 €/HT

Le conditionnement



éco-responsable
niveau 1

FABRIQUÉ EN
FRANCE

béton
armé

béton

Meilleure réponse pour le transpercement des fers à bétons.
Permet d'obtenir un trou parfaitement concentrique et donc une meilleure résistance des fixations à l'arrachement.
Convient pour le béton et le béton armé.

Le meilleur rapport qualité prix.
Tête carbure mono-bloc avec 3 arêtes.

Diam. (mm)	Long. utile (mm)	Long. totale (mm)	Cond.	Code (1 cond)	Prix € HT
5	50	110	1	361 236	9,90
5	100	160	1	361 257	9,90
6	50	110	1	361 243	8,90
6	100	160	1	361 264	8,90
6	150	210	1	361 306	11,50
6	250	310	1	361 355	12,90
6,5	150	210	1	361 313	11,50
6,5	200	260	1	361 348	11,90
6,5	250	310	1	361 362	12,90
8	50	110	1	361 250	10,90
8	100	160	1	361 271	10,90
8	150	210	1	361 320	11,50
8	250	310	1	361 369	14,90
8	400	460	1	361 806	39,90
10	100	160	1	361 278	11,90
10	150	210	1	361 327	12,90
10	250	310	1	361 376	17,90
10	400	460	1	361 813	40,90
10	550	610	1	361 834	63,50
12	100	160	1	361 285	13,90
12	150	210	1	361 334	14,90
12	250	310	1	361 383	19,90
12	400	460	1	361 820	45,50
12	550	610	1	361 841	64,90
14	100	160	1	361 292	17,90
14	150	210	1	361 341	19,90
16	100	160	1	361 299	20,90
16	250	310	1	361 390	24,50
16	400	460	1	361 827	53,90
16	550	610	1	361 848	79,90
18	250	310	1	361 397	35,90
20	250	310	1	361 404	48,90



BOSCH

EXPERT

18 V



FORET BÉTON SDS-MAX 4 TAILLANTS

STROXX
PROUD PROFESSIONALS

à partir de

44,90 €/HT

La pièce

FABRIQUÉ EN
ALLEMAGNEbéton
armé

béton



4 arêtes de coupe carbure ultra-résistantes à la casse.
Système unique à 4 cannelures par arête.

Convient pour le béton et le béton armé.

La conception unique des arêtes à géométrie 4 x 90° garantit des trous jusqu'à 50% plus précis et ronds que les autres forets. Le système unique à 4 cannelures par arête permet une considérable amélioration de la durée de vie, plus de précision, et une réduction des vibrations, même dans les matériaux durs.

Diam. (mm)	Long. utile (mm)	Long. totale (mm)	Code (1 pièce)	Prix € HT
12	200	340	121 846	44,90
14	200	340	121 847	45,90
16	200	340	121 848	46,90
16	400	540	121 853	57,50
16	1200	1320	121 902	185,00
18	200	340	121 851	49,90
18	400	520	121 854	60,00
20	200	320	121 852	53,00
20	400	520	121 855	61,00
20	600	720	121 888	77,00
20	800	920	121 893	88,00
22	400	520	121 859	66,50
22	600	720	121 889	88,00
22	800	920	121 894	93,00
22	1200	1320	121 903	194,00
24	400	520	121 860	77,50
25	400	520	121 862	70,00
25	600	720	121 890	93,00
25	800	920	121 895	109,00
25	1200	1320	121 904	203,00
26	400	520	121 865	81,90
28	450	570	121 868	116,00
28	550	670	121 886	113,00
28	800	920	121 896	119,00
28	1200	1320	121 907	223,00
30	450	570	121 869	89,90
32	450	570	121 872	98,00
32	800	920	121 897	145,00
32	1200	1320	121 908	229,00
35	450	570	121 873	113,00
35	550	670	121 887	137,00
35	1200	1320	121 909	243,00
38	450	570	121 875	132,00
40	450	570	121 876	155,00
40	800	920	121 900	212,00
40	1200	1320	121 910	309,00
45	450	570	121 881	197,00
45	800	920	121 901	275,00
52	450	570	121 883	229,00

**1059** €/HTLe coffret
dont 0,71 d'éco-contribution

PERFORATEUR SDS-MAX 18 V EXBH18V-45 SOLO

NOUVEAU



AMP Share

Powered by BOSCH

Plus de vitesse : jusqu'à 2x la vitesse de perçage du GBH 18V-36 C. BITURBO Brushless : moteur haute performance et système de transmission conçu pour exploiter la puissance extrême des batteries EXPERT. Conception légère inégalée : outil le plus léger de sa catégorie avec seulement 8,0 kg. De nombreux forages pour soutenir chaque projet : réalisez jusqu'à 33 trous, 150 mm de profondeur, avec un foret de 25 mm sur une seule charge de batterie.

Puissance (V)	18
Force de frappe (J)	12,5
Régime à vide (tr/min)	0 à 300
Fréquence de frappe (cps/min)	0 à 2 720
Ø max perçage béton (mm)	45
Poids (kg)	8

Article livré en coffret XL-BOXX avec 1 poignée auxiliaire et 1 tube de graisse.
Sans batterie ni chargeur.

Code (1 coffret)

328 207



BOSCH
EXPERT

NOUVEAU

MEULEUSE

125 MM
20 V 125SB



279 €/HT

La pièce
dont 0,53 d'éco-contribution

Sélection de vitesses.

Moteur sans charbon, productivité maximale grâce à la technologie du moteur, bonne robustesse de l'outil.

Poignée meilleure ergonomie de sa catégorie pour réduire la fatigue grâce à sa taille et au poids de l'outil considérablement réduits. Haute sécurité de l'utilisateur, freinage intelligent, sélection de vitesse, démarrage en douceur, protection de redémarrage, contrôle de rebond, protection contre les surcharges, contrôle de chute, contrôle des vibrations.

Puissance absorbée (W)	2 000
Régime à vide (tr/min)	2 800 à 10 500
Ø meule (mm)	125
Ø alésage (mm)	22,2 / M14
Poids (kg)	2,4

2 000 W

Article livré avec 1 écrou à serrage rapide.

Code (1 pièce)

559 022

MEULEUSE

125 MM
20 V 125B



269 €/HT

La pièce
dont 0,53 d'éco-contribution

Moteur sans charbon. Poignée ergonomique.

Productivité maximale grâce à la technologie du moteur, bonne robustesse de l'outil. Meilleure ergonomie de sa catégorie pour réduire la fatigue grâce à la taille de la poignée et au poids de l'outil considérablement réduits. Freinage intelligent, démarrage en douceur, protection de redémarrage, contrôle de rebond, protection contre les surcharges, contrôle de chute, contrôle des vibrations.

Puissance absorbée (W)	2 000
Régime à vide (tr/min)	10 500
Ø meule (mm)	125
Ø alésage (mm)	22,2 / M14
Poids (kg)	2,4

2 000 W

Article livré avec 1 écrou à serrage rapide.

Code (1 pièce)

559 024

MEULEUSE 125 MM 18V 15S



Powered by BOSCH

+PRODUIT

Sélection de vitesses.

Productivité et puissance, idéal pour les travaux industriels lourds. Protection supérieure de l'utilisateur, Kickback control, Drop Control, Frein, Protection anti-redémarrage, démarrage progressif.

Facilité d'utilisation, plus de confort et moins de fatigue grâce à un design compact mince et léger.

Tension batterie (V)	18
Régime à vide (tr/min)	3 400 à 11 000
Ø meule (mm)	125
Ø alésage (mm)	22,2 / M14
Poids (kg)	2,1

à partir de
349 €/HT

Le coffret
dont 0,53 d'éco-contribution



Article livré en coffret L-BOXX sans batterie ni chargeur.

Code (1 coffret) Prix € HT
559 025 349,00



Article livré en coffret L-BOXX avec 2 batteries 4 Ah et 1 chargeur.

Code (1 coffret) Prix € HT
559 026 799,00

MEULEUSE 230 MM EXWS30-230PB



369 €/HT

La pièce
dont 0,53 d'éco-contribution

Meuleuse filaire 2 800 W, la plus puissante de Bosch. Faibles coûts de réparation et temps darrêt réduits, pas de balai de charbon, pas de commutateur pour une usure réduite. Nombreux éléments de sécurité, contrôle KickBack, protection de redémarrage, frein, démarrage progressif et 5 m/s² de vibration.

Puissance absorbée (W)	2 800
Régime à vide (tr/min)	6 500
Ø meule (mm)	230
Ø alésage (mm)	22,2 / M14
Poids (kg)	5,9

2 800 W

Article livré avec 1 écrou de serrage.

Code (1 pièce)

559 028

MEULEUSE 230 MM 2 X 18 V SOLO



Powered by BOSCH

Interrupteur homme mort.

Plus compact, plus ergonomique et équilibrée qu'une meuleuse filaire. Protection de l'utilisateur : Kickback control, fonction de frein et poignée anti-vibration. Tête rotative pour passer du tronçonnage à l'ébarbage rapidement et de façon sur. Fonctionne avec 2 batteries. Capacité de coupe record de 75 mm.

Tension batterie (V)	2 X 18
Régime à vide (tr/min)	6 000
Ø meule (mm)	230
Ø alésage (mm)	22,2 / M14
Poids (kg)	4,8


Article livré en coffret L-BOXX sans batterie ni chargeur.

Code (1 coffret)

559 027

509 €/HT

Le coffret
dont 0,53 d'éco-contribution



1 DISQUE DE NETTOYAGE X-LOCK N377 125 MM

14,90 €/HT

La pièce

Pour éliminer la rouille, la peinture et l'oxyde sur le métal, ainsi que les dépôts calcaires et les graffitis sur la pierre, le marbre ou le béton.
Convient aux petites meuleuses angulaires, à écrous et filetages.

Fibre en non-tissé 3D à structure ouverte pour des taux d'enlèvement de la matière rapides, sans colmatage.

Diam. (mm)	Alésage	Épais. (mm)	Code (1 pièce)
125	X-Lock	2,2	115 072



5 DISQUE À LAMELLES CÉRAMIQUE 125 MM

35,90 €/HT

Le conditionnement



Boîte de 10 pièces.

Cond.	Grain	Code (1 cond.)
Boîte	36	354 261
Boîte	40	354 265
Boîte	60	354 267
Boîte	80	354 269



Boîte de 10 pièces.

Cond.	Grain	Code (1 cond.)
Boîte	36	354 271
Boîte	40	354 195
Boîte	60	354 279
Boîte	80	354 281



2 DISQUE X-LOCK CARBURE BOIS ET PVC 125 MM

19,90 €/HT

La pièce

Disque compatible toutes meuleuses 125 mm.

Code (1 pièce)

351 191



3 DISQUE DIAMANT MIXTE BÉTON

à partir de

39,90 €/HT

La pièce



Performance optimisée pour la coupe de matériaux de construction.

Utilisation intensive. Disque ventilé.

Diam. (mm)	Diam. alésage (mm)	Haut. (mm)	Code (1 pièce)	Prix € HT
125	22,23	12	366 825	39,90
230	22,23	12	366 832	95,00

4 DISQUE À TRONÇONNER ACIER / INOX



à partir de **24,50** €/HT

Le conditionnement



Très bon rapport qualité/prix.

Pour les utilisateurs recherchant un travail précis en métallerie/chaudronnerie. Pour acier et inox.

Vitesse : 80 m/s - 12 200 tr/min.

Carton de 25 pièces.

Cond.	Diam. (mm)	Épais. (mm)	Moyeu	Code (1 cond.)	Prix € HT
Carton	125	1	Plat	361 467	34,50
Carton	125	1,6	Plat	379 113	24,50

7 DISQUE FIBRE CUBITRON™ III



à partir de

50,90 €/HT

La boîte

Un support en fibre et un solide liant résine assurent la durabilité et la résistance à l'usure pour les applications telle que le biseautage, meulage de surface, lissage des coupes au chalumeau et l'arasage de soudure. Idéal pour les applications de meulage intensives. Vitesse de coupe plus élevée. Matière totale élevée : Moins de changements et moins de temps d'arrêt.

Boîte de 25 pièces indeconditionnable.

Diam. (mm)	Grain	Alésage étoilé (mm)	Vitesse de rotation max (tr-min)	Code (1 boîte)	Prix € HT
125	36+	22	12 250	146 801	50,90
125	60+	22	12 250	272 999	60,90
125	80+	22	12 250	272 998	56,90

8 PLATEAU SUPPORT POUR DISQUE FIBRE CUBITRON II



17,50 €/HT

La pièce

Article livré avec un écrou de serrage.

Diam. (mm)	Type	Ecrou	Code (1 pièce)
125	Rigide nervuré	M14	361 124

Des solutions **FOUSSIER** pour gérer, simplifier et augmenter la durée de vie de votre parc machines électro !



OUTIL DE GESTION **PARC ÉLECTRO**

en exclusivité
dans votre espace pro !

**Vos extensions de garanties
facilitées**

**Organisez votre parc
comme vous voulez**

(par chantier, personne, véhicule...)

**Toutes vos machines affichées
dans votre espace dédié**

**Vos dates de fin
de garanties
en un seul endroit**

SAV ÉLECTRO

en dépôt magasin
ou chez vous
en enlèvement direct !

+ de 500 forfaits multimarques

Pas de surprise sur le prix
de votre réparation.

Dans le cas où la réparation est plus chère que le forfait,
FOUSSIER prend à sa charge le surcoût.

Délais de réparation divisé par 2*

Grâce à un forfait où tout est déjà organisé.

[*] Moyenne constatée entre les FORFAITS FOUSSIER
et la réalisation de DEVIS.

**Assurance réparation fabricants
garantie 6 mois**

Pièces d'origine utilisées pour toutes les réparations.

Votre outil est réparé dans les centres SAV des fabricants,
ou dans des centres accrédités par les marques.



BOSCH

EXPERT

18V

1+4
GARANTIE**479** €/HTLe coffret
dont 0.71 d'éco-contribution**499** €/HTLe coffret
dont 0.71 d'éco-contribution**SCIE CIRCULAIRE**

18 V EXKS18V-68GX SOLO

NOUVEAU

Prêt à l'emploi : transformation de la scie circulaire en une scie à onglets à coupe transversale mobile permettant une utilisation mobile pour une gamme complète d'applications. Protection exceptionnelle de l'utilisateur : contrôle de l'arrêt automatique et prévention du rebond dû à un système de freinage puissant.

Performance de coupe maximale sans fil : technologie brushless haute performance BITURBO.

Tension batterie (V)	18
Régime à vide (tr/min)	2 500 à 5 000
Capacité de coupe à 45°/90° (mm)	49,5/68
Ø lame (mm)	190
Ø alésage (mm)	30
Poids (kg)	4,3

Article livré en coffret L-BOXX avec 1 lame de scie Expert 140x20 42T, 1 sac à poussière et 1 clé hexagonale. Sans batterie ni chargeur.

Code (1 coffret)

328 275**SCIE CIRCULAIRE PLONGEANTE**

18 V EXKT18V-52G SOLO

NOUVEAU

Performance : Technologie BITURBO Brushless et EXPERT18V pour des performances de coupe maximales égales à celles d'un outil filaire. Mobilité supérieure grâce à une conception compacte unique permettant un fonctionnement avec une seule batterie de 18 V. Un seul L-box 238 pour le stockage et le transport nécessaire. La conception compacte permet une distance minimale entre la lame de scie et le mur de seulement 10 mm.

Tension batterie (V)	18
Régime à vide (tr/min)	2 800 à 5 500
Capacité de coupe à 45°/90° (mm)	46/52
Ø lame (mm)	140
Ø d'alésage (mm)	20
Poids (kg)	4,1

Article livré en coffret L-BOXX avec 1 lame de scie Expert 140x20 42T, 1 sac à poussière et 1 clé hexagonale. Sans batterie ni chargeur.

Code (1 coffret)

328 301**LAME SCIE
CIRCULAIRE****freud**

à partir de

34,90 €/HT

La pièce

Diam. (mm)	Alésage (mm)	Nb. de dents	Épais. (mm)	Matière	Pour machine	Code (1 pièce)	Prix € HT
140	20	24	1,8	Bois	Filaire/Sans-fil	354 409	34,90
140	20	42	1,8	Bois	Filaire/Sans-fil	354 411	39,90
190	30	14	2	Bois	Filaire	116 289	39,90
190	30	40	2,4	Bois	Filaire	116 283	47,00
190	30	48	2,4	Bois	Filaire	354 513	51,90



BOSCH
EXPERT

SCIE SAUTEUSE 18 V EXST 18V-155 B SOLO

NOUVEAU

Precision parfaite, le guidage de la lame de scie empêche sa flexion, même dans les petites courbes. Protection améliorée, la fonction Drop control réduit le risque de blessure par l'arrêt immédiat de l'outil en cas de chute. Aspiration des poussières grâce à l'adaptateur fourni et grand levier d'éjection de la lame de scie.

Tension batterie (V)	18
Régime à vide (tr/min)	0 à 3 800
Course de lame (mm)	26
Capacité de coupe bois/métal (mm)	155
Poids (kg)	2

Article livré en coffret L-BOXX avec 1 lame, 1 protection contre les éclats, 1 sac à poussières et 1 buse d'aspiration. Sans batterie ni chargeur.

Code (1 coffret)

559 034



305 €/HT

Le coffret
dont 0,53 d'éco-contribution

LAME DE SCIE SAUTEUSE BOIS

STROXX
PROUD PROFESSIONALS



à partir de

5,50 €/HT

L'étui

dont 0,01 d'éco-contribution



305 €/HT

Le coffret
dont 0,71 d'éco-contribution

SCIE SAUTEUSE 18 V EXST18V-155S SOLO

NOUVEAU

Precision parfaite : Le guidage de la lame de scie empêche la flexion de la lame, même dans les petites courbes. Conception ergonomique : Permet une circonference de préhension de 360° pour assurer un contrôle parfait de l'outil même en sciant à l'envers. Le grand levier d'éjection de lame de scie, la fonction de contrôle de chute et l'extraction externe de la poussière assurent la santé et la sécurité accrues d'utilisateur.

Tension batterie (V)	18
Régime à vide (tr/min)	800 à 3 800
Course de lame (mm)	26
Capacité de coupe bois/métal (mm)	155 / 10
Poids (kg)	2

Article livré en coffret L-BOXX avec 1 lame T 308 BP, 1 hotte d'aspiration, 1 protection anti-éclat, 1 buse de dé poussiérage. Sans batterie ni chargeur.

Code (1 coffret)


327 948



DU 1ER FÉVRIER AU 31 MARS 2026 - PRIX NETS € HT



CHANTOURNAGE



Pour des découpes arrondies dans le bois.

Nb. de lames	Type de coupe	Pas (mm)	Long. totale (mm)	Code (1 étui)	Prix € HT
5	Finition et chantournage	1,4	83	356 749	11,90

FINITION



Pour des découpes nettes dans le bois.

Nb. de lames	Type de coupe	Pas (mm)	Long. totale (mm)	Code (1 étui)	Prix € HT
5	Finition et plongée	2,7	100	356 767	7,50

DENTURE INVERSÉE



Nb. de lames	Type de coupe	Pas (mm)	Long. totale (mm)	Code (1 étui)	Prix € HT
5	Finition	2,5	100	356 775	8,50

SCIE SABRE 18 V EXSA 18V-32 SOLO



NOUVEAU



Système de changement de lame sur et facile.
Démarrage progressif et arrêt de la machine en fin de coupe pour plus de sécurité, et toujours 13 m/s².

459 €/HT

Le coffret
dont 0,53 d'éco-contribution



LAME DE SCIE SABRE BOIS

STROXX PROUD PROFESSIONALS

à partir de

24,90 €/HT

L'étui
dont 0,01 d'éco-contribution



Denture à grand pas et grands creux assurant une évacuation efficace de la matière pour une coupe nette et rapide.

Nb. de lames	Type de coupe	Pas (mm)	Long. totale (mm)	Code (1 étui)	Prix € HT
5	Débit et finition	5	240	356 827	24,90
25	Débit et finition	5	240	356 829	109,00

LAME DE SCIE SABRE BOIS ET MÉTAL

à partir de

39,90 €/HT

L'étui
dont 0,01 d'éco-contribution



Pour coupes puissantes/rapides de bois et métaux, y compris l'aluminium.

Nb. de lames	Type de coupe	Pas (mm)	Long. totale (mm)	Code (1 étui)	Prix € HT
5	Débit	6-12	200	356 851	39,90
25	Débit	6-12	200	356 855	179,00

SCIE OSCILLANTE 18 V EXOP 18V-40 SOLO



NOUVEAU



Grande puissance. Moteur sans charbon.
Système Snap-In pour un changement d'accessoire rapide et sans outil.
Contrôle des vibrations, poignée fine.



275 €/HT

Le coffret
dont 0,53 d'éco-contribution


LAME DE SCIE OSCILLANTE



à partir de

10,90 €/HT

Le conditionnement
dont 0,01 d'éco-contribution



STROXX
PROUD PROFESSIONALS

BOIS

Le bord de coupe arrondi accompagne le mouvement de coupe de l'outil et garantit des coupes précises.

Pour les coupes plongeantes dans le bois tendre, découpe dans les meubles, coupe à ras du bois.

Lame HCS.

BOIS ET MÉTAL

Pour les coupes plongeantes dans le bois, tronçonnage de tubes en métal non ferreux, clous, vis, bois clouté.

Lame bi-métal.

Réf. four.	Cond.	Larg. (mm)	Long. (mm)	Code (1 cond.)	Prix € HT
3	AIZ 32 APB	1	32	50	356 967 14,90
4	All 65 APC	1	65	40	356 959 18,90

MÉTAL DENTURE CARBURE

Denture carbure : durée de vie 30 fois plus longue qu'une lame bi-métal.
Pour les coupes de clous et vis trempés, coupe d'inox. Convient également aux matériaux très abrasifs (ex : plastiques renforcés d'époxy, fibre de verre, etc.).

Réf. four.	Cond.	Larg. (mm)	Long. (mm)	Code (1 cond.)	Prix € HT
5	AIZ 32 AT	1	32	40	356 995 22,90



BOSCH
EXPERT

NIVEAU LASER 3 LIGNES EXLL18V-120-33 CG SOLO

NOUVEAU



35 m (120 m avec la cellule).

Alimentation triple power, commutation facile entre les batteries 18 V, 12 V et les alcalines C. Les 3 plans sont visibles jusqu'à 35 m sans cellule et jusqu'à 120 m avec la cellule de réception. Boîtier avec un indice de protection IP65 renforcé en caoutchouc. Support intégré avec des aimants puissants et réglage micrométrique du pivot.

Portée	35 m (5 à 120 m avec récepteur)
Précision	0,3 mm/m
Plage de compensation	+/- 4°
Classe du laser	2
Filière	1/4 et 5/8
Poids (kg)	1,3

Article livré en coffret L-BOXX avec 1 cible et 1 clip de plafond DK 20. Sans batterie ni chargeur.

Code (1 coffret)

559 036

789 €/HT

Le coffret
dont 0.14 d'éco-contribution



BATTERIE



à partir de
99 €/HT

La pièce
dont 0.71 d'éco-contribution

Volts	Ah	Cond.	Type	Code (1 pièce)	Prix € HT
1	18	4	1 Lithium Expert	328 319	99,00
2	18	4	2 Lithium Expert	559 016	199,00
3	18	5,5	1 Lithium Expert	328 338	149,00
4	18	8	1 Lithium Expert	328 346	179,00
5	18	8	2 Lithium Expert	559 017	349,00
6	18	15	1 Lithium Expert	328 365	309,00

CHARGEUR RAPIDE 18 V EXAL18V-160



119 €/HT

La pièce
dont 0.71 d'éco-contribution

NOUVEAU



Compatible avec toutes les batteries Bosch Professional 18V et les marques de l'AMPShare.

Code (1 pièce)

328 401

CHARGEUR DOUBLE 2 X 18 V EXAL 18 V 320



249 €/HT

La pièce
dont 0.67 d'éco-contribution

NOUVEAU



**Chargement parallèle ultra-rapide.
Courant de charge élevé.**

Charge complètement 2 batteries EXBA18V-80 en 39 minutes. 16Ah par baie en même temps.

Article livré en coffret L-BOXX.

Code (1 pièce)

559 015



PACK 2 BATTERIES + CHARGEUR 18 V EXPERT

à partir de
259 €/HT

Le pack
dont 0.68 d'éco-contribution

NOUVEAU



Compatible avec le système Bosch Professional 18V et l'alliance de batteries multimarques AMPShare.



Volts	Ah	Type	Code (1 pack)	Prix € HT
7	18	4 Lithium Expert	328 434	259,00
8	18	5,5 Lithium Expert	328 473	359,00
9	18	8 Lithium Expert	328 502	475,00



339 €/HT

Le coffret
dont 0.53 d'éco-contribution



PONCEUSE EXCENTRIQUE EXEX 18V-150-5 SOLO

NOUVEAU



Moteur brushless pour une efficacité énergétique optimale.
Système d'aspiration intégré pour un environnement de travail propre.
Réglage électronique de la vitesse pour une adaptation précise.
Poignée ergonomique pour un confort d'utilisation prolongé.
Préparation de surfaces avant peinture ou vernissage.
Travaux de rénovation et de restauration.

Ponceuse excentrique sans fil haute performance pour travaux de ponçage fins et moyens. Moteur brushless offrant une puissance constante et une longue durée de vie.
Plateau de ponçage de 150 mm avec système d'aspiration intégré.
Réglage électronique de la vitesse pour s'adapter à tous types de matériaux.
Poignée ergonomique avec revêtement antidérapant pour un confort optimal.

Tension batterie (V)	18
Ø du plateau (mm)	150
Régime à vide (tr/min)	5 000 à 10 000
Amplitude d'excentricité (mm)	5
Poids (kg)	1,2

Article livré en coffret L-BOXX avec récupérateur de poussière et anneau de protection.
Sans batterie ni chargeur.

Code (1 coffret)

559 019



**BOSCH
EXPERT**

18 V



STROXX
Abrasive Net

STROXX PROUD PROFESSIONALS

2679 €/HT

Le coffret
dont 2.08 d'éco-contribution



SCIE CIRCULAIRE SUR TABLE 2 X 18 V CSC SYS 50



**COFFRET COMPLET AVEC
BATTERIES ET CHARGEUR**

**Transport pratique grâce au format maniable
du Systainer.**

2 batteries qui permettent d'associer la puissance du filaire avec toujours plus d'autonomie. Une grande précision grâce à la commande digitale intégrée. Coupes parallèles jusqu'à 280 mm, largeur de coupe jusqu'à 450 mm. Coupes en biais de -2° à 47°.

Tension batterie (V)	2 x 18
Régime à vide (tr/min)	4 500 à 6 800
Capacité de coupe à 90°/90° (mm)	48
Long. de coupe (mm)	450
Plage de pivotement (°)	-10 à 47
Ø lame (mm)	168
Ø alésage (mm)	20
Poids (kg)	15

Article livré en coffret SYSTAINER avec 2 batteries 5 Ah, 1 chargeur, 1 lame bois, 1 bois de poussé, 1 butée angulaire, 1 châssis, 1 dé de service, 1 guide parallèle, 2 guides lames et 1 sac récupérateur de copeaux.

Code (1 coffret)

358 965

PERCEUSE VISSEUSE 18 V TXS 18



**COFFRET COMPLET AVEC
BATTERIES ET CHARGEUR**

La visseuse compacte 18 V TXS 18 est l'outil idéal pour les opérations de travail quotidiennes grâce à la forme en T classique, l'outil est maniable et proche de la pièce à travailler. Le raccord FastFix et le système CENTROTEC garantissent un changement d'outil rapide.

Tension batterie (V)	18
Régime à vide (tr/min)	0 à 470 / 0 à 1 600
Couple maxi. (Nm)	40
Ø max perçage bois / acier (mm)	35 / 10
Poids (kg)	0,7

Article livré en coffret SYSTAINER avec 2 batteries 3 Ah, 1 chargeur, 1 mandrin de serrage rapide, 1 mandrin CENTROTEC et 1 porte embouts.

Code (1 coffret)

111 556

659 €/HT

Le coffret
dont 0.71 d'éco-contribution



SCIE PLONGEANTE 18 V TSC 55 KEB-BASIC SOLO



**Système KickbackStop anti-recul intégré,
réduit les risques de blessures par recul
pendant le sciage ou l'insertion dans la
pièce lors de la coupe plongeante.**

Tension batterie (V)	18
Régime à vide (tr/min)	2 650 à 5 200
Capacité de coupe à 45°/90° (mm)	43/55
Ø lame (mm)	160
Ø d'alésage (mm)	20
Poids (kg)	3,6

Article livré en coffret SYSTAINER avec 1 lame, 1 lucarne de visée, 1 pare-éclats et 1 sac récupérateur de poussières. Sans rail de guidage et sans batterie ni chargeur.

Code (1 coffret)

111 584



389 €/HT

Le coffret
dont 0.42 d'éco-contribution

499 €/HT

La pièce
dont 0.71 d'éco-contribution



AFFLEUREUSE MODULAIRE MFK 700 KA EQ-PLUS

**Optimisé pour fraiser parfaitement à fleur des chants en plastique et contreplaqué.
Pour affleurer et arrondir les bords
qui dépassent.**

Le système d'évacuation de copeaux fait office de guide pour affleurer des bords en biais de 0° à 45°. Réglage facile et précis de la profondeur de fraisage à 1/10 mm près. Utilisation de toutes les fraises standards (jusqu'à 32 mm de diamètre) grâce à la pince de serrage de 8 mm. Semelle en feutre : évite d'endommager la pièce, les frottements et résiste bien aux rayures. Grand Support : Table d'appui de 130 mm pour un fraisage super précis. Changement de fraise : simple et rapide avec le blocage de la broche.

Puissance absorbée (W)	720
Régime à vide (tr/min)	10 000 - 26 000
Ø fraise (mm)	14
Ø pince de serrage (mm)	6 à 8
Poids (kg)	1,9

Article livré en Systainer avec 1 pince de serrage 8 mm, 1 clé à fourche et 1 câble Plug-it.

Code (1 pièce)

493 639



COFFRET D'ACCESOIRES POUR AFFLEUREUSES MFK 700

399 €/HT

La pièce

Composition :

- 1 table de fraisage 1,5° avec capot d'aspiration,
- 1 patin tactile avec ressort tactile,
- 1 fraise à affleurer HW D 19/16 diamètre 8 mm,
- 1 capot d'aspiration pour la butée latérale,
- 1 patin palpeur,
- 1 galet palpeur,
- 1 butée latérale,
- 1 dé mâle,
- 1 systainer SYS 3 M 137.

Code (1 pièce)

493 640

819 €/HTLe coffret
dont 0,42 d'éco-contribution**DÉFONCEUSE OF 1400 EBQ-PLUS****Aspiration très efficace.**

Changement simple et rapide de la fraise grâce au blocage d'arbre pratique avec bouton à bascule et cliquet. Blocage de la plongée sur 2 colonnes. Réglage simple au 1/10ème de mm de la profondeur de fraisage. Rencontre entre le savoir-faire de la marque et les évolutions techniques les plus pointues.

Puissance absorbée (W)	1 400
Régime à vide (tr/min)	10 000 à 22 500
Course du berceau (mm)	70
Ø pince de serrage (mm)	8 et 12
Poids (kg)	4,5

Article livré en coffret SYSTAINER avec 1 bague de copiage Ø 30 mm, 1 butée latérale, 1 câble secteur de 4 m, 1 carter d'aspiration, 1 clé à fourche, 1 dispositif d'évacuation des copeaux et 2 pinces de serrage Ø 8 et 12 mm.

Code (1 coffret)

354 361

399 €/HTLe coffret
dont 0,42 d'éco-contribution**RABOT EHL 65 EQ-PLUS**

Profondeur de coupe de 4 mm et profondeur de feuillure de 23 mm pour un rythme de travail plus soutenu et plus de souplesse. Réglage de profondeur progressif et couteau hélicoïdal pour une surface de haute qualité dans les domaines les plus variés. Aspiration efficace intégrée. Changement rapide de couteaux.

Puissance absorbée (W)	720
Régime à vide (tr/min)	15 600
Larg. de rabotage (mm)	65
Prof. de rabotage (mm)	0 à 4
Prof. de feuillure (mm)	23
Poids (kg)	2,4

Article livré en coffret SYSTAINER avec 1 guide parallèle et 1 clé ALLEN.

Code (1 coffret)

352 659

**714** €/HTLe coffret
dont 0,42 d'éco-contribution**PONCEUSE EXCENTRIQUE ETS EC 150/5 EQ-PLUS**

Code (1 coffret)

111 586

**714** €/HTLe coffret
dont 0,42 d'éco-contribution**Conception compacte pour une excellente ergonomie.**

Puissance absorbée (W)	400
Régime à vide (tr/min)	6 000 à 10 000
Ø du plateau (mm)	150
Amplitude d'excentricité (mm)	5
Poids (kg)	1,2


Article livré en coffret SYSTAINER avec 1 plateau de ponçage.

**DISQUE ABRASIF PAPIER SIASPEED 1950**

à partir de

29 €/HT

La boîte

NOUVEAU**Adaptable sur toutes les ponceuses grâce à sa surface multi-trous.****Abrasif de préparation et finition bois, enduit et peinture, produit universel haute performance en enlèvement, qualité de surface parfaite.**

Disque abrasif céramique / oxyde d'alumine. Perforation papier différente selon le grain.

Grain	Cond.	Code (1 boîte)	Prix € HT
40	50	222 884	29,00
60	50	222 891	29,00
80	100	222 898	49,00
100	100	222 899	49,00
120	100	222 906	49,00
150	100	222 910	49,00
180	100	222 918	49,00
220	100	222 930	49,00
240	100	222 941	49,00
280	100	222 956	49,00
320	100	222 962	49,00
360	100	222 967	49,00
400	100	222 973	49,00
500	100	222 977	49,00
600	100	222 981	49,00

CLOUAGE

799 €/HT

Le coffret
dont 0,42 d'éco-contribution



SENOCO

CLOUEUR DE CHARPENTE 18 V FUSION F-35XP G.2

2
ANS
GARANTIE

Démarrage par temps froid accru .
Renfort de l'étanchéité de la cuve d'air comprimée pour une utilisation plus intensive.
Charpente, sous-planchers, revêtement, terrasse, bardage, clôture, palettes et caisses.

Le F-35XP 2.0, alimenté par batterie, combine les performances d'un outil pneumatique avec la commodité sans fil.

Tension batterie (V)	18
Capacité de la batterie (Ah)	4
Ø la pointe (mm)	2,9 à 3,3
Long. pointe (mm)	50 à 90
Capacité magasin	51 - 58
Poids (kg)	4,6

Article livré en coffret avec 2 batteries et 1 chargeur.

Code (1 coffret)

163 184



makita

CLOUEUR DE CHARPENTE 18 V DBN900ZK SOLO

1+2
ANS
GARANTIE

2 Modes : séquentiel complet pour le clouage simple, ou par contact pour le clouage continu. Profondeur réglable. Lampe de travail intégré.

Tension batterie (V)	18
Ø la pointe (mm)	2,9 à 3,3
Long. pointe (mm)	50 à 90
Capacité magasin	51 - 58
Poids (kg)	4,6

Article livré en coffret. Sans batterie ni chargeur.

Code (1 coffret)

191 333

829 €/HT

Le coffret
dont 0,62 d'éco-contribution



Milwaukee

EN COUV'

CLOUEUR DE CHARPENTE 18 V FUEL M18 FFN-502C

1+2
ANS
GARANTIE

Jusqu'à 700 clous d'autonomie avec une batterie REDLITHIUM™ M18 B5. Permet de fixer des clous de charpente de 30° ou 34°. Pas de cartouche de gaz, ni d'entretien nécessaire. Deux mode de sélection : le tir séquentiel pour maximiser la précision et le tir rafale pour plus de vitesses.

Tension batterie (V)	18
Capacité de la batterie (Ah)	5
Ø la pointe (mm)	2,8 à 3,3
Long. pointe (mm)	50 à 90
Capacité magasin	51
Poids (kg)	5,1

Article livré en coffret avec 2 batteries et 1 chargeur.

Code (1 coffret)

359 105

Techpro



RELIÉ BANDE PAPIER


CLOU EN BANDE 34° SANS GAZ

à partir de

34,90 €/HT

La boîte

Long. (mm)	Diam. (mm)	Finition	Tête	Cond.	Code (1 boîte)	Prix € HT
50	2,8	Annelés	Plate	2 000	113 654	39,90
70	2,8	Annelés	Plate	2 000	113 656	34,90
75	2,8	Annelés	Plate	2 000	113 658	39,90
90	3,1	Annelés	Plate	2 000	113 660	44,90
70	2,8	Annelés galva	Plate	2 000	113 657	49,90
50	2,8	Annelés galva	Plate	2 000	113 655	54,90
90	3,1	Annelés galva	Plate	2 000	113 661	69,90



RELIÉ BANDE PLASTIQUE

Long. (mm)	Diam. (mm)	Finition	Tête	Cond.	Code (1 boîte)	Prix € HT
55	2,8	Inox A2	Semi bombée	4 000	113 651	299,00
65	2,8	Inox A2	bombée	4 000	113 653	329,00



619 €/HT

Le lot
dont 1.36 d'éco-contribution



**LOT 2 OUTILS 18 V
+ ENCEINTE BLUETOOTH 18 V**

+ ENCEINTE BLUETOOTH 18 V

Composition :

- **1 perceuse visseuse M18 BLDDRC-0** : Vitesse à vide : 0 à 550 / 0 à 1 700 tr/min. Couple max : 60 Nm. Capacité de perçage max (Bois/Métal) : 52/13. Poids : 1,5 kg,
- **1 visseuse à chocs M18 BLIDRC-0** : Vitesse à vide : 0 à 3 600 tr/min. Fréquence de frappe : 0 à 4 900 cps/min. Couple Max : 190 Nm. Poids : 1,3 Kg,
- **1 enceinte bluetooth M18 SPEJSG2-0,**
- **2 batteries 5 Ah,**
- **1 chargeur.**

Article livré en coffret avec 2 batteries et 1 chargeur.

Code (1 lot)
181 646



259 €/HT

Le coffret
dont 0.37 d'éco-contribution

**VISSEUSE À CHOC
18 V M18 FID3-0X SOLO**



**Conception extrêmement compacte -
longueur totale de seulement 113 mm.
MILWAUKEE® DRIVE CONTROL permet
à l'utilisateur de choisir entre quatre
réglages de vitesse et de couple.**

Tension batterie (V)	18
Régime à vide (tr/min)	1 750 / 3 000 / 3 900 / 0 à 3 900
Fréquence de frappe (cps/min)	1 400 / 3 600 / 4 400 / 0 à 4 400
Couple maxi. (Nm)	226
Emmanchement	1/4
Poids (kg)	1,7

Article livré en coffret HD BOX sans batterie ni chargeur.

Code (1 coffret)
112 008

1399 €/HT

Le coffret
dont 1.98 d'éco-contribution



**LOT
4 OUTILS 18 V**

Composition :

- **1 perceuse visseuse à percussion M18 FPD3-0** : Vitesse à vide : 0 à 500 / 0 à 2 100 tr/min. Capacité mandrin : 13 mm. Max perçage bois/acier/brique : 89/16/16 mm. Cadence de frappe max : 0 à 33 000 cps/min. Couple max : 158 Nm,
- **1 perforateur SDS PLUS18V M18 FHX-0** : Force de frappe : 2,5 J. Cadence de frappe max : 0 à 4 800 cps/min. Max perçage bois/acier/béton : 28/13/26 mm,
- **1 meuleuse M18 ONEFSAG125XB-0X** : Vitesse à vide : 8 500 tr/min. Diamètre du disque : 125 mm. Alésage : 22,2 / M14,
- **1 visseuse à choc M18 FID3-0X** : Vitesse à vide : 0 à 3 900, Cadence de frappe : 0 à 4 400 cps/min, Couple max : 226 Nm, Emmanchement 1/4,
- **2 batteries 5 Ah,**
- **1 batterie 3 Ah,**
- **1 chargeur.**

Article livré en Trolley PACKOUT avec 3 batteries et 1 chargeur.

Code (1 coffret)
112 617

1199 €/HT

Le coffret
dont 0.62 d'éco-contribution



**NIVEAU LASER ROTATIF 18 V
ONE-KEY ROUGE HORIZONTAL
M18 RLOH600-201C**

Compatible avec l'application ONE-KEY.

IP66 : résiste à l'eau, à la poussière et à des chutes jusqu'à 1,5 m. Une plage d'auto-nivellement de $\pm 5^\circ$. Jusqu'à Ø 600 mètres de portée (avec détecteur RD600), idéal pour les travaux d'extérieur. Cellule de réception facile à lire avec affichage rétroéclairé. Jusqu'à 40 heures d'autonomie avec une batterie M18 B2.

Mise à niveau	Automatique
Précision	2,4 mm à 30 m
Portée	600 m (avec détecteur RD600)
Alimentation	Batterie 18 V
Protection	IP66
Classe de laser	2
Poids (kg)	3,8

Article livré en coffret avec 2 batteries 1 chargeur et 1 cellule de réception RD600 avec son support.

Code (1 coffret)
146 611



Milwaukee

359 €/HTLe coffret
dont 0,62 d'éco-contribution

SCIE CIRCULAIRE 18 V M18 BLCS66-0X SOLO

Sabot en aluminium pour une durabilité maximale. LED intégrée pour éclairer la surface de travail. Crochet métal pour un meilleur rangement et plus de sécurité.

Tension batterie (V)	18
Régime à vide (tr/min)	5 000
Capacité de coupe à 45°/90° (mm)	48 / 66
Ø lame (mm)	190
Ø alésage (mm)	30
Poids (kg)	4,0

Article livré en coffret HD BOX avec 1 lame, 1 guide latéral et 1 goulotte d'extraction de poussière. Sans batterie ni chargeur.

Code (1 coffret)

112 589

Meilleur contrôle grâce à une conception équilibrée et à une gâchette à vitesse variable avec possibilité de verrouillage de la vitesse à tout moment pour des applications plus précises. Buses interchangeables pour optimiser le débit en fonction de l'application. Démarrage instantané en moins d'une seconde. Deuxième poignée pour plus de maniabilité dans les espaces restreints. Fonctionne avec 2 batteries 18 V pour une puissance et des performances exceptionnelles.

Tension de la batterie (V)	2 x 18
Débit d'air (m³/h)	0 à 17
Vitesse de l'air (km/h)	0 à 233
Poids (kg)	2,7

Article livré sans batterie ni chargeur.

619 €/HTLa pièce
dont 0,62 d'éco-contribution

TRONÇONNEUSE 2 X 18 V M18 F2CHS50-0 SOLO

Code (1 pièce)
256 023

Vitesse de coupe exceptionnelle dans le bois dur par rapport aux tronçonneuses thermiques de 70 cm³. Le couple maximal de 9,5 Nm permet de maintenir la chaîne sans caler dans les applications difficiles. Guide de 50 cm et puissance de pointe de 5,8 CV pour les applications d'abattage et de tronçonnage. Lignée de visée à haute visibilité pour un abattage plus précis. Les deux griffes d'abattage en métal permettent à l'utilisateur d'avoir un meilleur effet de levier lors de la coupe. La gâchette à vitesse variable permet à l'utilisateur de contrôler totalement la courbe de puissance. Réservoir d'huile sans déversement avec réservoir facile d'accès et fenêtre de visualisation claire. Fourni avec un 76 ml d'huile, une clé et un fourreau de protection.

Tension batterie (V)	18
Vitesse de chaîne (m/s)	14,3
Long. du guide (cm)	50
Poids (kg)	9

Article livré avec 1 chaîne de 50 cm et 1 clé et 1 protège guide. Sans batterie ni chargeur.

279 €/HTLe coffret
dont 0,62 d'éco-contribution**339** €/HTLe coffret
dont 0,62 d'éco-contribution

SCIE OSCILLANTE 18 V M18 FMT-OX SOLO

Changement de lame sans outil FIXTEC™ et livré avec adaptateur de changement de lame universel pour accepter toutes les lames des principaux fabricants.

Permet de répondre facilement à de nombreuses applications exigeantes, telles que les coupes dans les bois durs et le bois avec des clous. Les 10 réglages permettent aux utilisateurs d'ajuster la vitesse à l'application.

Tension batterie (V)	18
Amplitude d'oscillation (°)	2,1
Oscillation (tr/min)	10 000 à 20 000
Changement d'accessoire	Starlock
Poids (kg)	1,9

Article livré en coffret HD BOX avec 1 lame bois, 1 patin de ponçage et 5 papier abrasifs. Sans batterie ni chargeur.

Code (1 coffret)

112 593

SCIE SABRE 18 V M18 FSZ-OX SOLO

LED intégrée pour éclairer la surface de travail pendant la coupe. Sabot ajustable pour une utilisation optimisée des différents types de lames. Indicateur de charge de batterie intégré. Crochet de suspension en métal robuste pour plus de sécurité et une meilleure gestion de l'espace de travail.

Tension batterie (V)	18
Vitesse à vide (tr/min)	0 à 3 000
Course de lame (mm)	32
Poids (kg)	3,8

Article livré en coffret HD BOX sans batterie ni chargeur.

Code (1 coffret)

112 591**329** €/HTLa pièce
dont 0,62 d'éco-contribution

SOUFFLEUR 2 X 18 V M18 F2BL-0 SOLO

Code (1 pièce)

112 655**619** €/HTLa pièce
dont 0,62 d'éco-contribution

TRONÇONNEUSE 2 X 18 V M18 F2CHS50-0 SOLO

Code (1 pièce)
256 023



AMÉNAGEMENT DE VÉHICULE POUR COFFRET PACKOUT™

à partir de
899 €/HT
La pièce



FABRIQUÉ EN FRANCE


Une solution innovante pour améliorer le confort et la productivité.
Permet de réduire les actions de chargement et déchargement afin de limiter les TMS. Compatible avec tous les éléments PACKOUT™. Coulisse en extraction totale pour un accès rapide et pratique.

Capacité de chargement : 200 kg. En aluminium 5754 de 3 mm d'épaisseur: robuste et léger. Plus qualitatif et ergonomique qu'un aménagement en bois traditionnel.

Long. (mm)	Larg. (mm)	Modèle	Code (1 pièce)	Prix € HT
1 000	425	Gauche	251 875	899,00
1 400	425	Gauche	251 876	979,00
1 680	425	Gauche	251 879	1129,00
1 000	425	Droit	305 874	899,00
1 400	425	Droit	305 881	979,00
1 680	425	Droit	305 884	1129,00



KIT ÉTAGÈRE PACKOUT™



169 €/HT

La pièce

Pour l'aménagement de véhicule.

Compatible avec tous les éléments PACKOUT™. Conception à dégagement rapide pour faciliter le montage, le réglage de la hauteur et le retrait des étagères. Chaque étagère supporte jusqu'à 22 kg. Cadre métallique renforcé. Construction en polymère résistant aux chocs.

Code (1 pièce)

112 043



PLATEAU MONTAGE FIXE PACKOUT™



PORTE SERVIETTE EN PAPIER PACKOUT™



17,90 €/HT

La pièce

Pour rangement d'atelier.

Compatible avec tous les éléments PACKOUT™. Mécanisme de blocage qui maintient le produit en place sur la plaque de montage.

Capacité (kg)	Long. (mm)	Larg. (mm)	Haut. (mm)	Code (1 pièce)
2,3	165	102	330	112 064

PORTE TOURNEVIS PACKOUT™



8,90 €/HT

La pièce

Pour le rangement d'atelier.

Compatible avec tous les éléments PACKOUT™. Mécanisme de blocage qui maintient le produit en place sur la plaque de montage.

Capacité (kg)	Long. (mm)	Larg. (mm)	Haut. (mm)	Code (1 pièce)
6,8	90	236	90	112 071

à partir de
25,90 €/HT

La pièce

Compatible avec tous les éléments PACKOUT™.

De multiples possibilités de montage.

Change le PACKOUT™ en rangement stationnaire.

Construit avec du polymère résistant aux chocs.

Capacité de poids au sol : 22 kg.

Capacité de poids au mur : 4-5 kg.

Long. (mm)	Larg. (mm)	Haut. (mm)	Code (1 pièce)	Prix € HT
1 508	254	25	116 853	25,90
2 600	470	30	398 821	42,90
3 508	762	25	116 854	51,90

AMÉNAGEMENT DU VÉHICULE



BARRE DE CHARGEMENT

119 €/HT

La pièce

Barre de maintien verticale ronde en aluminium, revêtue gomme. Ajustable de 1 680 à 2 050 mm pour rail perforé.
Poids : 4,1 kg.

Compatible avec les rails performés codes 417 077 et 417 084.

Dim. (mm) Code (1 pièce)

1 680 à 2 050 **417 126**

RAIL PERFORÉ POUR BARRE DE CHARGEMENT ALUMINIUM

51,90 €/HT

Le rail



PLAT

Dimensions (L x l x Ép) : 2 000 x 34,5 x 9,5 mm.
Poids : 1,1 kg.

Code (1 rail)

417 077



ARRONDI

Dimensions (L x l x Ép) : 2 000 x 50 x 11 mm.
Poids : 1,2 kg.

Code (1 rail)

417 084

CROCHET BOUCLE POUR RAIL PERFORÉ



5,90 €/HT

La pièce

Crochet boucle de traction horizontal pour rail perforé, rupture 500 daN.
Largeur de l'anneau : 31 mm.
Dimensions du support de l'anneau : 46 x 20 mm.

Code (1 pièce)

411 728

SANGLE À CLIQUET 25 MM POUR RAIL PERFORÉ



21,90 €/HT

La pièce

Sangle à cliquet en tissu et acier.
Compatible avec les rails perforés codes 417 077 et 417 084.

Long. (mm) Code (1 pièce)

1 500 **417 105**

3 500 **417 098**

vous allez
FLASHER
DESSUS

+ d'infos sur
ce produit [ici](#)



Techpro →

CYLINDRE DE SÛRETÉ LM8
CODE 121 330



RAIL D'ARRIMAGE À ENCOCHE POUR POIDS LOURD

44,90 €/HT

La pièce

Encoche de 25 mm de diamètre.
Rail en acier zingué.

Long. (mm) Code (1 pièce)
3 000 **257 156**

BARRE TÉLESCOPIQUE POUR RAIL À ENCOCHE

49,90 €/HT

La pièce

En acier galvanisé haute résistance.
Blocage des charges en position horizontale
à l'intérieur d'un camion. Poids : 8 kg.

Compatible avec le rail code 257 156.

Dim. (mm) Code (1 pièce)
2 200 à 2 600 **257 184**

RAIL D'ARRIMAGE UNIVERSEL POUR POIDS LOURD

44,90 €/HT

La pièce

En acier zingué.

Long. (mm) Code (1 pièce)
3 000 **257 198**

BARRE À CRÉMAILLÈRE POUR RAIL UNIVERSEL

89,90 €/HT

La pièce

En aluminium haute résistance avec 2 patins
caoutchouc. Boîtier crémaillère renforcé.

Compatible avec le rail code 257 198.

Dim. (mm) Code (1 pièce)
2 300 à 2 650 **257 269**

SANGLE POUR RAIL UNIVERSEL

10,50 €/HT

La pièce

En fibre polyester.

Compatible avec le rail code 257 198.

Long. (mm) Larg. (mm) Charge maxi. (T) Code (1 pièce)
3 500 **50** **1** **257 303**



CADENAS VAN LOCK COMPACT POUR VÉHICULE



209 €/HT

La pièce

**Dimensions compactes adaptables
à tous les véhicules.
Solution de verrouillage externe
pour véhicule utilitaire.**

Corps en zamak avec enveloppe externe et
gâche en inox (avec traitement anti-corrosion).
Barre de verrouillage en acier inoxydable
cémenté et avec traitement anti-corrosion.
Cylindre 5 pistons (goupilles inox) et
clé en laiton nickelé.

Prise en main nylon et profil de sécurité.

Avec protecteur blindé en façade.

Système d'ouverture d'urgence intérieur.

Cales d'épaisseur fournies pour ajustement
de la pose.

Article livré avec 2 clés et notice de pose.

Version Code (1 pièce)
Paire **084 490**



ANTIVOL REMORQUE

26,90 €/HT

La pièce



Corps en acier.
Verrouillage par cadenas rond type "Diskus".
Pour remorque attelée ou non.
Article livré complet avec cadenas 2 clés.

Article livré avec 2 clés.

Code (1 pièce)
151 824

NETTOYEUR



839 €/HT

La pièce



1099 €/HT

La pièce



394 €/HT

La pièce



825 €/HT

La pièce



1 NETTOYEUR HAUTE PRESSION K 1154 TST



Tambour enrouleur. Manomètre en acier inoxydable.
Châssis tout terrain.

Flexible haute pression avec anti perçage Twist Stop.
L'appareil doit fonctionner en position horizontale.

Puissance absorbée (W)	2 950
Pression (bars)	140
Débit (l/h)	600
Poids (kg)	33

Article livré avec 1 pistolet, 1 lance à jet plat et 1 lance rotabuse.

Code (1 pièce)

378 248

2 NETTOYEUR HAUTE PRESSION K 2195 TST T



Moteur : 1400 tr/min. Très puissant : 180 bars.
Rotation lente pour travail intensif et durable.

Idéal usage intensif.

Système d'échange par raccord rapide pour le changement facile et rapide des accessoires. Pompe en laiton forgée. Pistons inox à revêtement céramique.

Puissance absorbée (W)	3 200
Pression (bars)	170
Débit (l/h)	480
Poids (kg)	40

Article livré avec 1 flexible de 15 m, 1 rotabuse et 1 lance.

Code (1 pièce)

408 606

3 NETTOYEUR HAUTE PRESSION HD 4/10 X CLASSIC +



Faible poids.

Excellent mobilité grâce à une conception très compacte et à un faible poids. Pompe axiale fiable à 3 pistons. Système automatique de décharge de pression pour la protection des composants sous haute pression.

Type de courant (V)	220
Débit (l/h)	400
Pression de service (bars)	100
Temp. max. eau d'alimentation (°C)	60
Puissance raccordée (kW)	1,8
Poids (kg)	19

Article livré avec 1 poignée pistolet standard, 1 lance de 600 mm, 1 tuyau de 8 m, 1 buse jet plat 25° et 1 rotabuse.

Code (1 pièce)

408 039

4 NETTOYEUR HAUTE PRESSION HD 5/15 CX+



Nouvelle poignée pistolet EASY! Force et connexion EASY! Lock.

Il est équipé en série d'une rotabuse et d'un enrouleur de flexible. Fonctionnement possible à la verticale ou à l'horizontale. À l'horizontale, les roues ne reposent pas au sol. Ainsi, l'appareil bénéficie d'une stabilité maximale. La coupure automatique du moteur protège les composants et prolonge la durée de vie de l'appareil. Culasse en laiton haut de gamme.

Type de courant (V)	230
Débit (l/h)	500
Pression de service (bars)	150
Temp. max. eau d'alimentation (°C)	60
Puissance raccordée (kW)	2,8
Poids (kg)	27,5

Article livré avec 1 flexible haute pression de 15 m, 1 lance de 840 mm et 1 rotabuse.

Code (1 pièce)

418 995

194 €/HT
La pièce
dont 0.42 d'éco-contribution



PULVÉRISATEUR DORSAL ÉLECTRIQUE 18 V INDUSTRIAL 15

NOUVEAU

2
ANS
GARANTIE

Pulvérisateur électrique pour l'application de produits désinfectants/bactéricides viricides et les applications d'ozone.

Système de raccordement rapide des buses. Lance en acier inoxydable. 3 niveaux de réglages de la pression.

Alimentation (V)	18
Contenance (L)	15
Pression maxi (bars)	7

Article livré avec 1 kit de buses à connexion rapide, 1 batterie et 1 chargeur. Compatible avec la lance télescopique code 297 084.

Code (1 pièce)
297 054

301 €/HT
La pièce
dont 0.42 d'éco-contribution



PULVÉRISATEUR CHARIOT ÉLECTRIQUE 18 V INDUSTRIAL 35

NOUVEAU

2
ANS
GARANTIE

Pulvérisateur électrique pour l'application de produits industriels (désinfection, contrôle de vecteurs et nettoyage).

6 mètres de tuyau. Système de raccordement rapide des buses. Lance en acier inoxydable. 3 niveaux de réglages de la pression.

Alimentation (V)	18
Contenance (L)	35
Pression maxi (bars)	7

Article livré avec 1 kit de buses à connexion rapide, 2 batteries et 1 chargeur. Compatible avec la lance télescopique code 297 084.

Code (1 pièce)
297 028

98,90 €/HT
La pièce

98,90 €/HT

La pièce

98,90 €/HT



LANCE TÉLESCOPIQUE 5M

Idéale pour le traitement des toits et des façades.

Lance télescopique pour l'application en hauteur de solutions phytosanitaires.

Compatible avec les pulvérisateurs code 297 028 et 297 054.

Long. (m) Pression (bars) Code (1 pièce)
5 **5** **297 084**

vous allez
FLASHER
DESSUS

+ d'infos sur
ce produit **ici**



Techpro

COMPRESSEUR 100 L
CODE 359 531



FOUSSIER

FABRICANT & DISTRIBUTEUR
DE FOURNITURES TECHNIQUES POUR LES MÉTIERS
DU BÂTIMENT ET DE L'INDUSTRIE



Entreprise familiale
et indépendante

1 700 collaborateurs
passionnés

8 unités d'experts
Bois & Agencement
Bâtiment
Industrie
Aluminium
Marchés Publics / Privés
Construction
Contrôle d'accès
E.P.I.

100 000 clients

60 000 références
stockées disponibles
dès le lendemain

foussier.fr
+ appli' mobile Foussier

Configurateurs en ligne
et ateliers de fabrication
sur-mesure en 48h
RAPIDO

+ de 80 magasins
partout en France

7h/19h par téléphone
du lundi au vendredi
02 50 821 821

Commande express
jusqu'à 19h
livrée le lendemain



Foussier en vidéo



**BÂTIR
ENSEMBLE
POUR DEMAIN**
**Foussier,
acteur engagé !**

Document imprimé par une entreprise Imprim'Vert® qui agit pour l'environnement.
Le papier utilisé pour ce prospectus garantit une gestion forestière durable et est recyclable.
Une volonté commune de réduire les impacts environnementaux !

Dans la limite des stocks disponibles. Photos et textes non contractuels. PMF95-0616
Prix nets en euros hors taxes. Reproduction, même partielle, interdite sauf autorisation. Foussier - 329 681 340 RCS Le Mans - APE 4674A
© Foussier - 2026

